

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6850 del 28/12/2023
Oggetto	7^ modifica ns_IBL
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7119 del 28/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Pratica SINADOC n° 26547/2023

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda I.B.L. S.p.A. - 6^a Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, per l'installazione IPPC di produzione di laterizi (di cui al punto 3.5 dell'allegato VIII, parte II del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), sito in Comune di Bentivoglio (BO), in Via Saliceto 55/2 -

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI

Premesso che, all'azienda IBL S.p.A., con sede legale in Comune di Castel Bolognese (RA) in Via Emilia Ponente, 925, è stato rilasciato il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ - AIA per l'esercizio dell'attività di produzione di laterizi (di cui al punto 3.5 dell'allegato VIII, parte II del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.) svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Bentivoglio (BO), Via Saliceto 55/2;

Vista la domanda⁴ presentata dall'azienda IBL S.p.A. in data 17/07/2023 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'AIA vigente, relativa all'ampliamento del piazzale impermeabilizzato di stoccaggio prodotto finito per sopperire ai periodi di calo delle vendite; la modifica proposta è motivata dal fatto che il Gestore intende produrre continuativamente per 11 mesi all'anno, ottimizzando in questo modo sia i consumi energetici sia le prestazioni ambientali dello stabilimento.

Vista l'interruzione del procedimento⁶ trasmessa con la scrivente Agenzia per consentire l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, ai sensi di quanto previsto all'art.6, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 4/2018, al fine di poter escludere, o meno, l'intervento di cui alla suddetta istanza⁴ dalla procedura di screening o VIA;

Vista la nota⁷ della Regione Emilia Romagna - Servizio VIPSA del 05/09/2023 relativa all'esito della suddetta Valutazione Ambientale Preliminare, con la quale ha ritenuto che gli interventi in oggetto siano esclusi da verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 15/09/2023, ha avviato⁸ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 che ha abrogato il D.Lgs. n° 59/05 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 2081 del 09/01/2014 successivamente modificato e integrato con atti P.G. n° 44330 del 19/03/2014, P.G. n° 133875 del 15/09/2014, e atti di ARPAE di cui alle DET-AMB-2016-1956 del 22/06/2016; DET-AMB-2017-2222 del 05/05/2017, DET-AMB-2021-1493 del 29/03/2021 e DET-AMB-2022-4285 del 25/08/2022;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2023/123935 del 17/07/2023;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012.

⁶ Nota agli atti con PG/2023/128544 del 24/07/2023

⁷ Nota agli atti con PG/2023/151153 del 06/09/2023;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2023/157019 del 15/09/2023;

Visti inoltre:

- la richiesta di parere⁹ trasmessa da ARPAE AACM al Consorzio della Bonifica Renana, in quanto la modifica in oggetto prevede che la rete di raccolta delle acque meteoriche del nuovo piazzale sia collegata alla rete esistente, facente capo allo scarico exS7 (già autorizzato) e recapitante nello scolo Carsè;
- il parere¹⁰ trasmesso dal Consorzio della Bonifica Renana dal quale, valutata la documentazione inviata, si riteneva necessario richiedere integrazioni;
- la successiva richiesta di integrazioni¹¹ inviata da ARPAE AACM stabilendo come termine il 05/12/2023 per la trasmissione della documentazione;
- la documentazione integrativa¹² trasmessa dall'azienda entro i termini stabiliti;

Nello specifico, l'intervento proposto consiste nell'ampliamento del piazzale di stoccaggio impermeabile asfaltato, pari a circa **5.000 mq** (superficie in parte attualmente destinata allo stoccaggio di materie prime naturali in cumuli) e sarà destinato allo stoccaggio di prodotti finiti imballati (laterizi posizionati su pallet e coperti da polietilene termoretraibile). Il gestore dichiara che la variazione della rete fognaria per la raccolta delle acque ricadenti su tale superficie non modifica il numero dei punti di scarico esistenti, ex-S7 ed ex-S8 recapitati allo Scolo consorziale Carsè, come riportato nella planimetria allegata all'istanza.

I reflui meteorici raccolti andranno a recapitare allo scarico ex-S7; l'ampliamento del piazzale destinato allo stoccaggio di prodotto finito (attualmente di superficie dichiarata a 20.000 mq) determinerà un aumento del volume di acque meteoriche da inviare al recapito finale, ma non una differente qualità delle stesse.

Considerato che:

- le superfici pavimentate dalle quali provengono le acque meteoriche raccolte sono costituite unicamente da piazzali asfaltati, adibiti allo stoccaggio del prodotto finito (laterizi imballati su pallet), al transito ed alle operazioni di carico su autocarri pesanti e al parcheggio degli automezzi delle maestranze, pertanto tali reflui non sono considerati reflui meteorici di dilavamento, ai sensi della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006;
- non saranno realizzate modifiche impiantistiche agli impianti produttivi;
- che nell'installazione non è previsto alcun punto di scarico industriale, ma solo acque meteoriche dei coperti (pluviali) e piazzali, oltre a acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi);
- la modifica proposta non determina variazione alla qualità degli scarichi idrici, ma incremento della portata dello scarico ex-S7 dovuto all'aumento della superficie scolante afferente, pertanto il refluo meteorico raccolto (dalla superficie di ampliamento del piazzale destinato allo stoccaggio di prodotti finiti, quali laterizi imballati e coperti con film plastico posti su bancali in legno) dovrà confluire in vasca di laminazione, con funzione di equalizzazione, a garanzia dell'invarianza idraulica. Su questo aspetto si rimanda al parere espresso dal Consorzio della Bonifica Renana, allegato al presente atto.

Acquisita in data 02/10/2023 la relazione tecnica istruttoria¹³ di ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna – Distretto di Pianura, con la quale, esaminata la

⁹ Nota agli atti con PG/2023/160673 del 22/09/2023

¹⁰ agli atti con PG/2023/160671684353 del 05/10/2023

¹¹ Agli atti con PG/2023/169113 del 05/10/2023;

¹² Assunte agli atti con PG/2023/206797 del 05/12/2023;

¹³ Nota agli atti con protocollo PG/2023/165913 del 02/10/2023;

documentazione presentata dall'azienda, esprime parere favorevole con prescrizioni all'attuazione della modifica proposta dal Gestore;

Visto il parere idraulico favorevole del Consorzio di Bonifica Renana¹⁴ relativo agli spetti di competenza, che si allega al presente provvedimento;

Valutato, pertanto, di poter accogliere le modifiche richieste, procedendo all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n° 2081 del 09/01/2014 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **approvare** la modifica richiesta dal Gestore, relativa all'ampliamento di circa 5.000 mq di piazzale destinato allo stoccaggio di prodotto finito, stabilendo quanto segue:
 - **la vasca di laminazione sia essere realizzata secondo le indicazioni dettate dal Consorzio di Bonifica Renana e siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere di competenza allegato al presente atto;**
 - **prima dell'utilizzo del nuovo piazzale di stoccaggio, dovrà essere installata una saracinesca di intercettazione dello scarico, da utilizzarsi in caso di sversamento accidentale sul piazzale, posta a monte dell'immissione nella vasca di laminazione del refluo raccolto dall'area di ampliamento piazzale destinata allo stoccaggio di prodotto finito (laterizi imballati e coperti con film plastico posti su bancali in legno);**
 - **l'area impermeabilizzata di ampliamento non dovrà essere utilizzata per lo stoccaggio di materia prima in cumuli che possa dar origine ad acque reflue di dilavamento, ai sensi della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006;**
 - **relativamente alla gestione del piazzale impermeabilizzato di ampliamento, lo stesso non sia area di transito della pala gommata deputata alla movimentazione delle materie prime in cumuli, depositate nell'area di piazzale di stoccaggio permeabile limitrofo;**
 - **sia prevista l'esecuzione di una regolare pulizia ordinaria ed eventualmente di pulizie straordinarie, di tutte le aree di piazzale impermeabile e delle relative caditoie presenti, al fine di mantenere un regolare deflusso delle acque meteoriche.**
2. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa all'azienda IBL S.p.A. con P.G. n° 2081/2014 del 09/01/2014 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività IPPC di produzione di laterizi presso l'installazione situata in Comune di Bentivoglio (BO), Via Saliceto 55/2, stabilendo quanto segue:

¹⁴ Assunto agli atti con PG/2023/220335 del 28/12/2023.

- al paragrafo **A.2 INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO** il secondo capoverso sia modificato come di seguito *"L'impianto, attivo dal 1962, occupa una superficie totale di 130.245 m²; di questi 13.120 m² sono di superficie coperta (capannoni, uffici e tettoia per lo stoccaggio), **25.000 m²** di superficie scoperta impermeabilizzata per lo stoccaggio e movimentazione del prodotto finito e **92.125 m²** a superficie scoperta per lo stoccaggio argille e sabbie in cumuli, piste interne e aree inutilizzate ;*
 - al paragrafo **D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI**, il punto 1 sia così aggiornato:
 - 1. si individuano i seguenti punti di immissione e scarico con origine dallo stabilimento:**
 - **Ex S7– Scarico, ubicato sul lato nord--estovest della proprietà, costituito dalle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale nord (est e ovest) e dalle acque meteoriche pluviali dei coperti, recapitante in acque superficiali (Scolo Carsè);**
 - **Ex S8 – Scarico, ubicato sul lato nordsud-ovest della proprietà, costituito dalle acque reflue domestiche, trattate in fossa Imhoff e filtro batterico, e dalle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale sud-ovest e dei coperti, recapitante in acque superficiali (Scolo Carsè).**
 - al paragrafo **E.5 CONSUMI E SCARICHI IDRICI**, il punto 3 sia così modificato:
 - 3. E' necessario che siano mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza i dispositivi di sicurezza, già installati e quelli di nuova installazione a seguito dell'ampliamento del piazzale di 5000 mq, destinato allo stoccaggio di prodotto finito, atti a bloccare lo scarico in caso di anomalia.**
- 3. Che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n° 2081 del 09/01/2014 e ss.mm.ii..**
- 4. Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.**

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali¹⁵
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)¹⁶

¹⁵ D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021 poi prorogati con D.D.G. n. 100/2023.

¹⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.