

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-770 del 16/02/2023
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Soc. Agr. Faeti Marco & Gabriele s.s., con sede legale in Via Ferruccio Parri n. 4 in Comune di Mercato Saraceno ed allevamento sito in Via Mariana n. 5187 in loc. Calabrina in Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-790 del 16/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Soc. Agr. Faeti Marco & Gabriele s.s., con sede legale in Via Ferruccio Parri n. 4 in Comune di Mercato Saraceno ed allevamento sito in Via Mariana n. 5187 in loc. Calabrina in Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5445 del 29/10/2021 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame alla Soc. Agr. Faeti Marco & Gabriele s.s. per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Mariana n. 5187 in loc. Calabrina in Comune di Cesena;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA caricata sul portale IPPC-AIA in data 10/01/2023 con prot. n. PG/2023/4430 del 11/01/2023 presentata dalla Soc. Agr. Faeti Marco & Gabriele s.s. relativa ai seguenti aspetti:

- inserimento di zona filtro per consentire l'accesso all'allevamento secondo le norme di biosicurezza; la struttura della zona filtro è rappresentata da un box prefabbricato in pannelli sandwich che verrà fissato ad una platea di cemento. All'interno sono previsti uno spogliatoio ed un lavello, il cui scarico confluisce in un degrassatore che a sua volta si collega con la fossa Imhoff dell'esistente sistema di trattamento delle acque reflue dei servizi igienici con fitodepurazione finale;
- sostituzione della barriera vegetale esistente di specie *Leylandia*, che risulta interessata da patologia fungina, con una di specie *Photinia*;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale in quanto non incidente sulle caratteristiche di funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2023/6729 del 13/01/2023 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta,

ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;

- con nota prot. n. PG/2023/6833 del 13/01/2023 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. n. PG/2023/24806 del 10/02/2023 la ditta ha inviato una integrazione volontaria;
- con nota prot. n. PG/2023/27906 del 15/02/2023 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;

Visto il parere istruttorio del PTR Agrozootecnica in merito alla domanda di modifica non sostanziale;

Dato atto che per mero errore materiale nell'AIA vigente sono state aggiunte, nella sezione scarichi, le prescrizioni inerenti le comunicazioni di guasto e le comunicazioni preventive delle modifiche allo scarico;

Considerato che tali prescrizioni sono comunque obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 Parte Seconda art. 29-nonies e ribadite nella sezione D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA, si provvede ad eliminare le prescrizioni n. 37 e n. 38;

Ritenuto altresì necessario aggiornare l'Allegato 1, in relazione al fatto che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5445 del 29/10/2021, da tale data sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpa, con il presente provvedimento si modifica l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5445 del 29/10/2021, così come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 1 al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificato il riferimento all'Allegato 3B Rete idrica e Allegato 3E Planimetria generale impianto, come segue:

Allegato 3B Rete idrica e Allegato 3E Planimetria generale impianto, revisione 5 6/2020 (~~aprile 2021~~ novembre 2022);

- 2 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**

- viene inserito un periodo come segue:

[omissis] La ditta ha chiesto di installare apposita zona filtro per garantire l'accesso all'allevamento in base alle norme di biosicurezza e di sostituire le piante di Cupressocyparis leylandii affette da una patologia fungina, per un tratto di circa 170 m lungo il lato Est dell'installazione, con piante della specie arbustiva Photinia. Dato che per eliminare l'agente patogeno occorre rimuovere gli apparati radicali delle piante infette e mantenere il terreno scoperto fino al termine dell'inverno, la piantumazione della nuova barriera vegetale verrà realizzata in primavera negli anni 2023 e 2024.

La zona filtro è realizzata all'interno di un box prefabbricato in pannelli sandwich, fissato ad una platea in cemento, in cui sono previsti uno spogliatoio ed un lavello. Lo scarico del lavello confluisce in un degrassatore collegato alla fossa Imhoff dell'esistente sistema di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici con fitodepurazione finale. Gli abitanti equivalenti sono invariati rispetto alla situazione attuale, in quanto la sanificazione delle mani se eseguita presso la zona filtro non viene poi eseguita presso i servizi igienici esistenti.[omissis]

- viene eliminata la seguente frase: [omissis] ed una "zona filtro" per l'accesso del personale. [omissis];
- viene eliminata la seguente frase: [omissis] nella fase transitoria la funzione di "zona filtro" viene temporaneamente assunta, concordemente con il Servizio veterinario, dai

servizi igienici già presenti nel capannone 1. [omissis];

- 3 nella tabella "Produzione e stoccaggio in base al numero capi che si intende allevare" al § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO viene inserito il valore relativo alla "Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio" in quanto non era stato precedentemente indicato, come segue:

Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	728,18
--	--------

- 4 nella tabella presente al § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici viene modificata la voce relativa agli "Scarichi domestici (posizionati all'interno del capannone n. 1)", come segue:

Scarichi domestici (posizionati all'interno del capannone n. 1) e zona filtro dotata di lavello	Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	2 AE
	Recettore scarico	Acque superficiali (fosso di scolo)
	Sistema trattamento prima dello scarico	Degrassatore (per la zona filtro) da 3 A.E. con volume utile pari a 165 L, Fossa Imhoff da 5 AE, letto assorbente da 10 m ²

- 5 nella prescrizione n. 10, riguardante i registri, viene aggiunta una frase all'ultimo periodo, che diviene come segue:

[omissis] I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti, ecc.) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni. [omissis]

- 6 viene eliminata la prescrizione n. 14;

- 7 viene inserita la prescrizione 26 bis.: Entro il 31/05/2024 deve essere completata la piantumazione della barriera vegetale sul lato Est dell'installazione con Photinia.

- 8 viene modificata la prescrizione n. 32 come di seguito:

E' autorizzato con la presente AIA lo scarico esistente di acque reflue domestiche derivante dai servizi igienici a disposizione degli addetti e dal lavello della zona filtro, con recapito in acque superficiali.

- 9 viene modificata la prescrizione n. 33, come di seguito:

Il degrassatore e la fossa Imhoff dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore a triennale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'installazione a disposizione degli organi di vigilanza.

- 10 vengono eliminate le prescrizioni n. 37 e n. 38;

- 11 viene inserita la prescrizione 50 bis, come segue:

50 bis. Il titolo di azoto (kg/m³) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica nel caso in cui vengano superati i valori precedentemente comunicati e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AE_{pL}.

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-5445 del 29/10/2021 ha approvato l'Allegato 1 "le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Mariana n. 5187 in loc. Calabrina in Comune di Cesena (FC), si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 1**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-5445 del 29/10/2021, con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 1**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'All. 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti; ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è consultabile alla corrispondente determina di approvazione.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;

Vista la Deliberazione n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5445 del 29/10/2021 per l'allevamento sito in Via Mariana n. 5187 in loc. Calabrina in Comune di Cesena relativa a:
 - inserimento di zona filtro per consentire l'accesso all'allevamento secondo le norme di biosicurezza; la struttura della zona filtro è rappresentata da un box prefabbricato in pannelli sandwich che verrà fissato ad una platea di cemento. All'interno sono previsti uno spogliatoio ed un lavello, il cui scarico confluisce in un degrassatore che a sua volta si collega con la fossa Imhoff dell'esistente sistema di trattamento delle acque reflue dei servizi igienici con fitodepurazione finale;
 - sostituzione della barriera vegetale esistente di specie *Leylandia*, che risulta interessata da patologia fungina, con una di specie *Photinia*;
2. di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5445 del 29/10/2021 rilasciata a seguito di Riesame alla Soc. Agr. Faeti Marco & Gabriele s.s., con sede legale in Via Ferruccio Parri n. 4 in Comune di Mercato Saraceno ed allevamento sito in Via Mariana n. 5187 in loc. Calabrina in Comune di Cesena;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5445 del 29/10/2021 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente

provvedimento (**AII. 1 REV. 1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

- al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificato il riferimento all'Allegato 3B Rete idrica e Allegato 3E Planimetria, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene inserito un periodo e vengono eliminate due frasi, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- nella tabella "Produzione e stoccaggio in base al numero capi che si intende allevare" al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene inserito il valore relativo alla "Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio" in quanto non era stato precedentemente indicato;
- nella tabella presente al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene modificata la voce relativa agli "Scarichi domestici (posizionati all'interno del capannone n. 1)", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- nella prescrizione n. 10, riguardante i registri, viene aggiunta una frase all'ultimo periodo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene eliminata la prescrizione n. 14;
- viene inserita la prescrizione 26 bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene modificata la prescrizione n. 32, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene modificata la prescrizione n. 33, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- vengono eliminate le prescrizioni n. 37 e n. 38, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene inserita la prescrizione 50 bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

4. di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5445 del 29/10/2021;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5445 del 29/10/2021 di rilascio dell'AIA;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5. di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

6. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Faeti Marco & Gabriele s.s.;
9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena (FC), all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Soc. Agr. Faeti Marco & Gabriele s.s..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.