ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-897 del 23/02/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA FERRARI S.P.A. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI AUTOMOBILI, SITO IN VIA ABETONE INFERIORE N. 4, MARANELLO (MO). (RIF. INT. N. 09/00159560366). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-849 del 20/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **FERRARI S.P.A.** -
INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI AUTOMOBILI, SITO IN VIA ABETONE
INFERIORE N. 4 - MARANELLO (MO). (RIF. INT. N. 09/00159560366).

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenda Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 136 del 28/03/2013 di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale** con scadenza al 31/03/2025 e ss.mm. rilasciate dalla Provincia di Modena e da ARPAE di Modena alla Ditta FERRARI S.P.A., avente sede legale in Via Emilia Est n. 1163, in Comune di Modena, in qualità di gestore dell’impianto per la fabbricazione di automobili comprendente le attività IPPC di trattamento di superficie di metalli e di materie plastiche, fusione e

lega di metalli non ferrosi e combustione termica (punti 2.6 - 2.5 b - 1.1 - All. VIII, Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), sito in Via Abetone Inferiore n. 4, in Comune di Maranello (MO);

richiamata, in particolare, la **Determinazione n. 6325 del 14/12/2021** con la quale è stata aggiornata interamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale di Ferrari S.p.A. e sono stati sostituiti tutti i precedenti atti;

richiamate le **Det. n. 876 del 23/02/22, Det. n. 2972 del 10/06/2022 e Det. n. 5222 del 11/10/2022** di modifica non sostanziale dell'atto di aggiornamento suddetto;

richiamata la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale d'ufficio delle AIA a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

richiamata la domanda di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da FERRARI S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 28/12/2022 (assunta agli atti con prot. n. 212625) e successive integrazioni volontarie del 17/02/2023 (assunte agli atti con prot. n. 29262) con le quali sono richieste:

1. modifiche al quadro delle emissioni autorizzate di alcuni reparti come di seguito dettagliato:

- Esperienze, Montaggio Motori e Nuovi Compositi GT (Tab.5):

- ▶ modifica del punto di emissione **E50** a seguito della sostituzione della sabbiatrice esistente con nuova sabbiatrice. E' richiesto un aumento della portata autorizzata da 360 a 800 Nm³/h, senza variazione dei restanti parametri autorizzati e la sostituzione dell'impianto di abbattimento con filtro a cartucce (viene allegata scheda filtro);
- ▶ modifica della dicitura del punto di emissione **E22** a seguito dell'aggiunta di una cabina chiusa di discatura robotizzata, a funzionamento completamente automatizzato. Il sistema di aspirazione delle cabine sarà collegato ad E22 senza modificare i parametri autorizzati;
- ▶ aggiunta del punto di emissione **E58** "Saldatura", il banco sarà utilizzato in modo discontinuo. Per il nuovo punto, in analogia con i punti di emissione relativi alle operazioni di saldatura già autorizzati, sono proposte le seguenti caratteristiche: portata 2000 Nm³/h; 5 m di altezza; 1 h/gg di funzionamento; limiti di 5 mg/Nmc per "materiale particellare", 5 mg/Nmc per "NOx" e 4,5 mg/Nmc per "CO";
- ▶ aggiunta del punto di emissione **E59** associato ad un nuovo banco di smerigliatura che sarà utilizzato in modo discontinuo. Per il nuovo punto sono proposte le seguenti caratteristiche: portata 2000 Nm³/h; 5 m di altezza; 1 h/gg di funzionamento; limite di 5 mg/Nmc per "materiale particellare". L'impianto sarà dotato di filtro a cartucce (viene allegata scheda filtro);
- ▶ aggiunta del punto di emissione **E60** associato ad un nuovo banco ritocchi; la postazione sarà utilizzata per piccoli ritocchi di verniciatura effettuati con bombolette spray. Per il nuovo punto sono proposte le seguenti caratteristiche: portata 1600 Nm³/h; 5 m di altezza; funzionamento saltuario e nessun inquinante associato. L'impianto sarà dotato di filtro a pannelli + filtro a tasche (viene allegata scheda filtro);
- ▶ aggiunta del punto di emissione **E61** che sarà associato allo sfiato a parete mediante il quale sarà espulso calore derivante dal funzionamento di una nuova griglia vibrante per motori. Per il nuovo punto sono proposte le seguenti caratteristiche: portata 3000 Nm³/h; 12 m di altezza; 24 h/gg di funzionamento e nessun inquinante associato. L'emissione è ritenuta scarsamente rilevante ai sensi dell'art.272, comma 1 e del D.Lgs. 152/2006 e smi;

- Galleria del Vento - GdV (Tab.9);

- ▶ riorganizzazione del locale finitura con sostituzione delle macchine associate al punto di emissione **E2**, in quanto obsolete e modifica della denominazione del punto stesso in “Postazioni di finitura” senza modifiche ai parametri autorizzati;
- ▶ collegamento di un banco aggiuntivo aspirato per discatura al punto di emissione **E28**, senza variazione dei parametri autorizzati;

- Servizi Vari (Tab. 10):

- ▶ modifica del punto di emissione **E5** per la sostituzione della cappa chimica del forno di asciugatura. E' previsto un aumento di portata da 1000 a 1400 Nmc/h ed un aumento del funzionamento da 1 a 24 h/gg; a tale punto di emissione non sono associati inquinanti. L'emissione è ritenuta scarsamente rilevante ai sensi dell'art.272, comma 1 e del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- ▶ aggiunta del punto di emissione **E54** “cappa forno” a seguito dell’installazione di un nuovo forno elettrico per riscaldamento/asciugatura di particolari ad una temperatura tra 80 e 100°, che sarà utilizzato saltuariamente su necessità. Per il nuovo punto sono proposte le seguenti caratteristiche: portata 2000 Nm³/h; 10 m di altezza; 8 h/g di funzionamento e nessun inquinante associato;

- Revisione-finizione (Tab. 11):

- ▶ eliminazione dei punti di emissione E17-E18 ed E19 a seguito di dismissione degli impianti associati a far data dal 08/11/2022 ed eliminazione di tali emissioni dall’elenco dei punti soggetti al piano gestione solventi per l’attività 2.a-1);
2. modifiche ai punti presso cui effettuare il monitoraggio acustico, in particolare, come già comunicato i data 19/12/2022 è richiesta l’eliminazione dei punti 4, 14 bis e 15 in quanto posti al confine con i cantieri attualmente in essere nei terreni di nuova acquisizione Ferrari e, quindi, non più significativi ai fini della misura del rumore ai confini dello stabilimento. I nuovi punti di monitoraggio saranno definiti e comunicati in futuro in funzione dei nuovi edifici che verranno realizzati.

Infine, nella domanda di modifica suddetta il gestore:

- allega il calcolo aggiornato dei flussi di massa per singoli inquinanti specificando che non vi saranno variazioni significative rispetto a quanto autorizzato;
- allega i quadri e le planimetrie aggiornate delle emissioni in atmosfera associate ai reparti oggetto di modifica;

dato atto che in data 04/01/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

richiamato il contributo tecnico del Servizio Territoriale ARPAE di Modena - Unità Presidio Territoriale Maranello-Pavullo pervenuto in data 17/02/2023 (recante prot. n. 29685) nel quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio delle modifiche richieste;

valutata accettabile la richiesta del gestore di eliminare i punti 4, 14 bis e 15 dall’elenco dei punti presso cui effettuare il monitoraggio acustico, si rimanda la definizione dei nuovi punti a confine alle successive modifiche dell’AIA che saranno associate ai nuovi edifici previsti;

preso atto dell’eliminazione dei punti di emissione E17 - E18 ed E19 dal **Reparto Revisione e Finizione** (Tab.11), gli stessi saranno eliminati sia dall’elenco dei punti autorizzati riportati in Tab.11, che dall’elenco dei punti riportati alla prescrizione 7.g) - piano gestione solventi reparto

ATV - dell'Allegato IV "emissioni in atmosfera" dell'atto di Aggiornamento AIA Det. n. 6325 del 14/12/2021;

valutato che relativamente alle modifiche apportate ai quadri delle emissioni:

1. del **Reparto Esperienze, Montaggio Motori e Nuovi Compositi GT (Tab.5):**

- per il punto di emissione **E22**, al quale viene aggiunta una cabina chiusa di discatura robotizzata, si ritiene sufficiente che il gestore invii l'analisi del primo autocontrollo previsto dal piano di monitoraggio;
- per il punto di emissione **E50** si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui analisi in triplo per portata ed inquinanti alla data di messa a regime. Il filtro a cartucce è risultato conforme ai criteri CRIAER e successiva normativa settoriale;
- per il punto di emissione **E58** si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui analisi in triplo per portata e materiale particolato alla data di messa a regime;
- per il punto di emissione **E59** si accetta la proposta del gestore di fissare un limite per l'inquinante Polveri pari a 5 mg/Nm^3 , tale valore limite risulta, infatti, maggiormente cautelativo rispetto ai limiti previsti dal CRIAER 4.13.22 e dal punto 4.31 dell'Allegato 4 alla DGR 1769/2010 e ss.mm. (ovvero PV pari a 10 mg/Nm^3). Si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui analisi in triplo per portata ed inquinanti alla data di messa a regime. Il filtro a cartucce viene autorizzato in deroga ai criteri CRIAER in quanto, pur non risultando allineato ai criteri previsti per gli impianti standard in termini di velocità di filtrazione, consentirà il rispetto di un limite di concentrazione di polveri dimezzato rispetto a quello dei CRIAER stessi. Inoltre, è stata presentata dichiarazione del produttore rispetto a tale sistema filtrante riportante l'indicazione relativa all'efficienza di abbattimento degli inquinanti di impianti analoghi al presente già in esercizio presso l'installazione Ferrari s.p.a., a seguito di riscontri analitici. Tale attestazione dichiara una capacità di riduzione in massa delle polveri non inferiore al 90%;
- per il punto di emissione **E60** si fissa un limite per l'inquinante Polveri pari a 3 mg/Nm^3 e per le SOV pari a 50 mg/Nm^3 , come previsto dal punto 4.7 dell'Allegato 4 alla DGR 1769/2010 e ss.mm., mentre non si ritiene necessario fissare autocontrolli. Il gestore dovrà comunicare la data di messa in esercizio ed effettuare una analisi per portata ed inquinanti alla data di messa a regime. Il filtro a pannelli+filtro a cartucce costituisce trattamento idoneo delle emissioni;
- per il punto di emissione **E61** si ritiene sufficiente che il gestore comunichi la data di messa in esercizio e la data di messa a regime;

2. del **Reparto GdV (Tab. 9):**

- per il punto di emissione **E2** si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui una analisi per portata ed inquinanti alla data di messa a regime;
- per il punto di emissione **E28**, al quale viene aggiunto un banco per discatura, si ritiene sufficiente che il gestore invii l'analisi del primo autocontrollo previsto dal piano di monitoraggio;

3. del **Reparto Servizi Vari (Tab. 10):**

- per il punto di emissione **E5** si prende atto dell'aumento della portata e della durata di funzionamento per sostituzione cappa chimica; si ritiene sufficiente che il gestore comunichi la data di messa in esercizio e la data di messa a regime;

- per il punto di emissione **E54** si ritiene sufficiente che il gestore comunichi la data di messa in esercizio e la data di messa a regime;

valutato necessario aggiornare le tabelle relative ai Punti di Emissione in Atmosfera e Piani di Monitoraggio dei Reparti oggetto di modifica;

verificato che a seguito delle modifiche comunicate non si riscontrano variazioni significative dei flussi di massa per inquinanti autorizzati;

si rammenta al gestore che in caso di successive modifiche all'AIA deve sempre tenere in considerazione le variazioni già effettuate delle percentuali dei flussi di massa autorizzati per i singoli inquinanti rispetto all'atto di Rinnovo AIA;

verificato che gli interventi in progetto non comporteranno alcuna variazione delle capacità produttive massime dello stabilimento ed impatti significativi sulle matrici ambientali e non si avranno variazioni rispetto ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance specifici del settore;

preso atto, inoltre, della comunicazione del gestore del 08/02/2023 (assunta agli atti con prot. n. 23684 del 09/02/2023) con la quale viene confermata l'estrazione delle cisterne n. 78 ed 88, mentre per le cisterne 57-58-59 e 60 (per le quali non è possibile l'estrazione) sono stati allegati gli esiti delle prove di tenuta e viene dichiarato che le stesse saranno inertizzate con cemento in occasione dei lavori demolizione ed ampliamento in corso. Si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di estrazione delle due cisterne suddette e provveda ad effettuare successive comunicazioni per le restanti cisterne;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
per quanto precede,

L'INCARICATO DI FUNZIONE DETERMINA

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare la Determinazione n. 6325 del 14/12/2021 e s.m. di aggiornamento completo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE di Modena a FERRARI S.P.A., avente sede legale in via Emilia Est n. 1163, in Comune di Modena, in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di automobili comprendente le attività IPPC di trattamento di superficie di metalli e di materie plastiche, fusione e lega di metalli non ferrosi e combustione termica (punti 2.6 - 2.5 b - 1.1 - All. VIII, Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.) sito in via Abetone Inferiore n. 4, in Comune di Maranello (MO), come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 28/12/2022 (assunta agli atti con prot. n. 212625 del 28/12/2022) e successive integrazioni volontarie del 17/02/2023 (assunte agli atti con prot. n. 29262);
 - b) alle **Sezioni D2.7** "emissioni sonore" e **D3.1.7** "Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore" dell'**Allegato I** vengono eliminati i punti di misura **4, 14 bis e 15**;
 - c) alla **Sezione D2.4** "emissioni in atmosfera" dell'**Allegato IV** sono apportate le seguenti modifiche:
 - dalla Tabella 5 "Revisione-Finizione" sono eliminati i punti di emissione **E17- E18 ed E19**;
 - dalla **prescrizione n. 7.g)** vengono eliminati i riferimenti ai punti di emissione E17 - E18 ed E19 da inserire nella Dichiarazione annuale di conformità per l'attività di rivestimento, ricompresa al punto 2.a)-1 della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.,
 - d) le tabelle relative ai Punti di Emissione in Atmosfera e Piani di Monitoraggio dei Reparti **Esperienze, Montaggio Motori e Nuovi Compositi GT; GdV; Servizi Vari e Revisione-Finizione** sono sostituite con le rispettive tabelle allegate al presente atto di modifica;
 - e) per i Reparti **Esperienze, Montaggio Motori e Nuovi Compositi GT; GdV e Servizi Vari** il gestore dovrà effettuare le seguenti procedure:
 - I) per i punti di emissione **E61** del Reparto **Esperienze, Montaggio Motori e Nuovi Compositi GT; E5 ed E54** del Reparto **Servizi Vari** comunicazione 15 giorni prima della messa in esercizio a mezzo lettera raccomandata A/R (PEC o fax) all'ARPAE di Modena, al Comune di Maranello e Comune di Fiorano Modenese. Invio ai medesimi enti della messa a regime; si rammenta che tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
 - II) comunicazione 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati (punti di emissione **E50, E58, E59 ed E60** del Reparto **Esperienze, Montaggio Motori e Nuovi Compositi GT; E2** del Reparto **GdV**, a mezzo lettera raccomandata A/R (PEC o fax) all'ARPAE di Modena, al Comune di Maranello e Comune di Fiorano Modenese.

III) trasmissione a mezzo raccomandata AR (PEC o fax) all'ARPAE di Modena, al Comune di Maranello e Comune di Fiorano Modenese, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**, dei risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, in particolare:

- relativamente ai punti di emissione **E50, E58 ed E59** del Reparto **Esperienze, Montaggio Motori e Nuovi Compositi GT** tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda) per portata ed inquinanti (per E58 solo materiale particellare);
- relativamente ai punti di emissione **E60** del Reparto **Esperienze, Montaggio Motori e Nuovi Compositi GT**; **E2** del Reparto **GdV** un prelievo per portata ed inquinanti alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

- f) per i punti di emissione **E22** del Reparto **Esperienze, Montaggio Motori e Nuovi Compositi GT**; **E28** del Reparto **GdV** il gestore dovrà inviare all'ARPAE di Modena, al Comune di Maranello e Comune di Fiorano Modenese l'analisi del primo autocontrollo previsto successivo al rilascio del presente atto di modifica;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della Determina n. 136 del 28/03/2013 e successive modifiche (in particolare, **Det. n. 6325 del 14/12/2021 di aggiornamento AIA**) rilasciate dalla Provincia di Modena e dalla SAC ARPAE di Modena (scadenza al 31/03/2025, a condizione che sia mantenuta la certificazione ISO 14001, diversamente avrà validità sino al 31/03/2023);
 - di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determina n. 136 del 28/03/2013 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
 - di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Ferrari S.p.A., al Comune di Maranello ed al Comune di Fiorano Modenese per il tramite del SUAP del dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
 - di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
 - di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 8 pagine + n. 4 allegati: Tabelle reparti modificati (Quadri emissioni in atmosfera dei singoli Reparti e relativi Piani di Monitoraggio).

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.