

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-octies - Domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l., con sede legale ed allevamento in Comune di Bertinoro loc. Fratta Terme sito in Via Meldola n. 32. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1017 del 28/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-octies - Domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l., con sede legale ed allevamento in Comune di Bertinoro loc. Fratta Terme sito in Via Meldola n. 32. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di AIA entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusioni riferite all'attività principale dell'installazione;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpa che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione delle richieste di riesame di AIA del settore allevamenti;

Premesso che con Delibera della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 162 del 29/04/2014 prot. gen. n. 43914/2014, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta Zoofarm S.r.l. nella persona del Sig. Marco Gasperini, nella qualità di gestore dell'impianto ubicato in Comune di Bertinoro in Via Meldola n. 32 in loc. Fratta Terme, per la gestione dell'allevamento suinicolo di cui al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che, come previsto dal calendario regionale della Regione Emilia-Romagna approvato con Determinazione Dirigenziale n. 20360 del 14/12/2017, entro il 15/01/2019, la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. avrebbe dovuto presentare la domanda di Riesame di AIA mediante caricamento della stessa sul Portale regionale IPPC-AIA;

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies suddetto, la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. in data 15/01/2019 ha presentato una domanda di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'allevamento sito in Comune di Bertinoro loc. Fratta Terme sito in Via Meldola n. 32 attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita con prot. n. PG/2019/6752 del 15/01/2019;

Richiamata la domanda di riesame di AIA sopra citata, si dà atto che la stessa:

- è stata presentata entro le data indicata nella nota prot. n. PGFC/2018/11581 del 19/07/2018 di cui sopra;
- non prevede modifiche;

Precisato inoltre che la pratica di riesame di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. con nota prot. n. PG/2019/10809 del 22/01/2019 lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla ditta proponente l'esito positivo della verifica di completezza;
2. con nota prot. n. PG/2019/10844 del 22/01/2019 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica di effettuare l'istruttoria del procedimento di riesame, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
3. con nota prot. n. PG/2019/18948 del 05/02/2019 lo scrivente Servizio ha inviato una informativa a Hera S.p.a. in relazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui zootecnici prodotti dall'allevamento suinicolo;
4. con nota prot. n. PG/2019/20055 del 06/02/2019 il Comune di Bertinoro ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento di Riesame di AIA;
5. sul BURERT n. 51 del 20/02/2019 il Comune di Bertinoro ha pubblicato l'avviso di avvio di procedimento per il riesame di AIA della Zoofarm Soc. Agr. S.r.l.;
6. con nota prot. n. PG/2019/28025 del 20/02/2019 lo scrivente Servizio ha richiesto copia cartacea della documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 15/01/2019;
7. con nota prot. n. PG/2019/32865 del 28/02/2019 è stata acquisita la copia cartacea della documentazione di riesame di AIA;
8. con nota prot. n. PG/2019/85903 del 30/05/2019 è stata convocata in data 06/06/2019 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di AIA e acquisizione di eventuali richieste di integrazioni, pareri/nulla osta da parte degli Enti convocati;
9. con nota prot. n. PG/2019/87521 del 03/06/2019 il PTR Agrozootecnica ha trasmesso una comunicazione di richiesta integrazioni;
10. con nota prot. n. PG/2019/89625 del 06/06/2019 lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla ditta proponente una richiesta integrazioni, sospendendo il termine del procedimento amministrativo fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta;
11. con nota prot. n. PG/2019/129073 del 20/08/2019 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha chiesto una proroga di 30 giorni (fino al 04/10/2019) per la presentazione delle integrazioni richieste, a causa delle difficoltà nel reperire e produrre la documentazione tecnica di progetto richiesta;
12. con nota prot. n. PG/2019/130032 del 21/08/2019 lo scrivente Servizio ha accolto la richiesta della ditta ed ha fissato quale nuovo termine per la presentazione delle integrazioni la data del 04/10/2019;
13. in data 04/10/2019 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha caricato sul Portale IPPC-AIA la documentazione integrativa e la stessa è stata acquisita con prot. n. PG/2019/159414 del 16/10/2019;
14. con nota prot. n. PG/2019/160187 del 17/10/2019 lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti l'invio da parte della ditta delle integrazioni richieste;
15. con nota prot. n. PG/2019/161035 del 18/10/2019 è stato chiesto al competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna una conferma/validazione in merito alla determinazione del numero massimo di posti da attribuire all'installazione in esame, avendo a riferimento la normativa sul benessere animale;
16. con nota prot. n. PG/2019/165939 del 28/10/2019 il Servizio Veterinario competente ha comunicato la verifica favorevole del rispetto dei requisiti sul benessere animale dell'allevamento riguardo alle misurazioni dei box ed al conteggio degli animali ivi detenuti;
17. in data 29/10/2019 con nota prot. n. PG/2019/166704 del 29/10/2019 è stata acquisita la copia cartacea della documentazione integrativa di riesame di AIA;

18. con nota prot. n. PG/2019/169228 del 04/11/2019 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inviato il PIANO GESTIONE EMERGENZE (data redazione 19/09/2019);
19. con nota prot. n. PG/2019/171408 del 07/11/2019 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inviato la SCHEDA G EMISSIONI IDRICHE;
20. con nota prot. n. PG/2019/172772 del 08/11/2019 il Comune di Bertinoro ha inviato osservazioni ed in particolare ha ribadito la necessità di provvedere alla verifica ed al ripristino delle mitigazioni arboree a filare presenti e previste nel progetto autorizzato, adottando misure idonee di manutenzione e irrigazione per la corretta crescita delle piante;
21. con nota prot. n. PG/2019/172775 del 08/11/2019 il Comune di Bertinoro ha completato le osservazioni di cui sopra con la specificazione della possibilità di sostituire gli olmi con pioppo cipressino e robinia (ad alta capacità schermante) e di procedere al reimpianto di aceri e carpini come da progetto approvato, non ammettendo le sostituzioni degli alberi con tamerici e corylus avellana;
22. con nota prot. n. PG/2019/174728 del 13/11/2019 il Comune di Bertinoro ha trasmesso le integrazioni della ditta per il seguito di competenza;
23. con nota prot. n. PG/2020/11893 del 24/01/2020 Hera S.p.a. ha inviato parere favorevole con prescrizioni, come di seguito riportato:

“[omissis]

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: reflui zootecnici, arco disinfezione automezzi

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti:

COD<=1000 mg/l;

BOD5<=500 mg/l;

Azoto ammoniacale<=150 mg/l;

Azoto nitrico<=50 mg/l;

Cloruri<=2500 mg/l

Azoto nitroso<=3 mg/l;

Cromo totale<=2 mg/l;

Nichel<=2 mg/l;

Piombo<=0,2 mg/l

Rame<=0,1 mg/l;

Zinco<=0,5 mg/l.

*3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **35.000 mc/anno; 2 l/sec.** Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.*

4) Ad ogni evento di scarico dovranno essere preventivamente e/o tempestivamente comunicate:

a) la data di inizio delle operazioni di scarico;

b) il periodo in cui lo scarico rimarrà attivo;

- c) la data di cessazione delle operazioni di scarico;
- d) le letture al misuratore di portata in corrispondenza delle date di inizio e fine scarico
- 5) Devono essere **presenti e sempre in perfetta efficienza** i seguenti impianti e accessori, sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
- vaglio a tamburo** per la separazione dei solidi grossolani;
- flottatore** per la separazione dei solidi sospesi;
- impianto di depurazione a fanghi attivi** con nitrificazione/denitrificazione del chiarificato;
- saracinesche e valvole antiriflusso**;
- misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** approvato e piombato da HERA;
- pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) Entro il 29.02.2019 deve essere installato il campionatore automatico del tipo refrigerato autosvuotante. Dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'avvenuta installazione dello strumento a Hera e agli altri Enti di controllo.
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà **tempestivamente ogni malfunzionamento**, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno delle vasche di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il

suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

*15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.*

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

[omissis]"

24. in data 12/02/2020 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inviato integrazioni volontarie e le stesse sono state acquisite con prot. n. PG/2020/22688 del 12/02/2020;
25. con nota prot. n. PG/2020/33854 del 02/03/2020 sono stati chiesti al competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna, sulla base delle integrazioni volontarie prodotte dalla ditta di cui sopra e allegate alla comunicazione e degli aspetti legati alla normativa sanitaria, chiarimenti in relazione a:
- A. gestione di capi malati;
 - B. capannone n. 2 con presenza di mangiatoie sospese;
 - C. odori e pulizia dei box, in relazione alla possibilità di eseguire la pulizia dei reparti gestazione/parto e lattazione con frequenza superiore a mensile, almeno nei periodi estivi;
 - D. verri ubicati nel capannone n. 2, ma spostati in altro luogo;
 - E. conferma dei dati sulla capacità massima autorizzabile;
26. con nota prot. n. PG/2021/3070 del 11/01/2021 Hera S.p.a. ha segnalato il mancato adempimento di prescrizione di AIA e la contestuale integrazione del parere di riesame di AIA fornito (ed acquisito con prot. n. PG/2020/11893 del 24/01/2020); nello specifico:
- è stato precisato che nel corso dell'anno 2020 la ditta non ha comunicato la data di inizio scarico, in difformità al punto 2 della determina di modifica di AIA n. DET-AMB-2019-4059 del 03/09/2019;
 - è stato integrato il parere di riesame di AIA già fornito con la richiesta di installazione di un sistema di trasmissione al telecontrollo Hera dei dati rilevati al misuratore di portata;
27. con nota prot. n. PG/2021/12909 del 27/01/2021 è stata convocata in data 08/02/2021 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione di pareri ed istruttorie relativi al riesame di AIA della Zoofarm Soc. Agr. S.r.l.; la Conferenza ha dato mandato ad ArpaE di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 241/90 in relazione ai seguenti aspetti che precludono all'approvazione del riesame di AIA:
- 1. impossibilità a considerare valido il bilancio dell'azoto e del fosforo escreti presentato, in quanto l'Agenzia non è in grado di eseguire i calcoli di verifica a causa delle mancanze e/odelle incongruenze presenti nella documentazione presentata; ne consegue l'impossibilità di considerare applicate le BAT 3 e 4;
 - 2. assenza di un corretto calcolo dei BAT-Tool e della stima di ammoniacale;
 - 3. non applicazione della BAT 12 e l'impossibilità tecnica di autorizzare quanto previsto dall'art. 272 bis del D.Lgs. n. 152/06;
 - 4. non applicazione della BAT 1 in relazione al Lagone n. 1;

5. mancata dotazione di idonea attrezzatura atta a rispettare la BAT 21 (lettere b, c, d, e);
6. non applicazione della BAT 30 dovuta all'assenza di un corretto calcolo dei BAT-Tool e della stima di ammoniaca emessa;
28. con nota prot. n. PG/2021/18938 del 05/02/2021 il Servizio Veterinario competente ha inviato i chiarimenti richiesti
29. con nota prot. n. PG/2021/22011 del 11/02/2021 lo scrivente Servizio ha inviato alla ditta la comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, sospendendo i termini del procedimento, dando alla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. un termine **perentorio di 90 giorni** (periodo stabilito in sede di Conferenza di Servizi, superiore a quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/90) per la presentazione delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti e trasmesse a tutti gli enti in indirizzo;
30. con nota prot. n. PG/2021/71432 del 06/05/2021 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha chiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione relativa al punto 3 sopra riportato, a causa delle difficoltà dello studio tecnico incaricato conseguenti all'emergenza Covid;
31. con nota prot. n. PG/2021/74186 del 11/05/2021 lo scrivente Servizio ha accolto parzialmente la richiesta di proroga per il solo punto 3 della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. prot. n. PG/2021/22011 del 11/02/2021 ed ha fissato quale nuovo termine la data del 30/06/2021, precisando che per i restanti punti che precludono all'approvazione del riesame di AIA, in quanto costituiscono motivi ostativi, la scadenza per la presentazione della documentazione rimane immutata;
32. con nota prot. n. PG/2021/75481 del 13/05/2021 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inviato la documentazione relativa all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.; tale documentazione è stata sostituita dalla successiva nota acquisita al prot. n. PG/2021/76304 del 14/05/2021;
33. con nota prot. n. PG/2021/77761 del 17/05/2021 lo scrivente Servizio ha inviato agli Enti la documentazione prodotta dalla ditta in risposta alla comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, precisando di avere parzialmente accolto la richiesta di proroga relativa al solo punto 3 (applicazione della BAT 12 con riferimento alla relazione di livello 2 di cui alla Linea Guida Arpae LG35/DT e alla necessità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 bis del D.Lgs. n. 152/06) e di avere fissato quale nuovo termine la data del 30/06/2021;
34. con nota prot. n. PG/2021/102998 del 01/07/2021 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inviato la RELAZIONE TECNICA LIVELLO 2 STUDIO DI IMPATTO ODORIGENO;
35. con nota prot. n. PG/2021/120199 02/08/2021 lo scrivente Servizio ha inviato agli Enti la documentazione di cui sopra, prodotta dalla ditta in risposta al punto 3 della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90;
36. con nota prot. n. PG/2021/167482 del 29/10/2021 è stato chiesto al competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna una conferma/validazione in merito alla determinazione del numero massimo di posti da attribuire all'installazione in esame, avendo a riferimento la normativa sul benessere animale;
37. con nota prot. n. PG/2021/189205 del 09/12/2021 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inviato integrazioni volontarie;
38. con nota prot. n. PG/2022/13129 del 27/01/2022 il Comune di Bertinoro ha inviato la prescrizione relativa alle barriere verdi da inserire nel documento di AIA; tale prescrizione è stata successivamente integrata dalla nota acquisita al prot. n. PG/2022/19416 del 07/02/2022;
39. con nota prot. n. PG/2022/49051 del 24/03/2022 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inviato integrazioni volontarie relative alla revisione della SCHEDA E;

40. con nota prot. n. PG/2022/77241 del 09/05/2022 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
41. con nota prot. n. PG/2022/84469 del 20/05/2022 è stato chiesto al competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna UOPSAL una conferma/validazione delle prescrizioni di AIA relative all'ambito sanitario;
42. con nota prot. n. PG/2022/96734 del 09/06/2022 il competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna - Servizio di Igiene Pubblica è stato informato della presenza di un pozzo per approvvigionamento idrico presso la casa del custode (nella quale sono ubicati anche gli uffici con spogliatoi e servizi igienici a servizio della ditta), al fine della verifica della necessità di allaccio all'acquedotto di tale fabbricato;
43. con nota prot. n. PG/2022/135307 del 16/08/2022 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha comunicato la temporanea sospensione del conferimento in pubblica fognatura;
44. con nota prot. n. PG/2022/150328 del 14/09/2022 l'Unità Gestione Demanio Idrico di questo Servizio ha inviato gli esiti del sopralluogo eseguito in data 06/09/2022 presso l'allevamento della Zoofarm Soc. Agr. S.r.l., nel corso del quale è stata riscontrata la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione n. 3775 del 03/04/2003 e l'utilizzo di un pozzo ad uso extra-domestico diverso da quello previsto dall'art. 93 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, ubicato in Comune di Bertinoro - Località Fratta Terme - Via Meldola n. 32, in area catastalmente identificata al mappale n. 42 del Foglio 34 del NCT del medesimo Comune (PRATICA FCPA3290);
45. con nota prot. n. PG/2022/150376 del 14/09/2022 è stata convocata in data 20/09/2022 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame della bozza di AIA della Zoofarm Soc. Agr. S.r.l.; in sede di Conferenza è stata ribadita la necessità da parte della ditta di dare preciso riscontro nelle osservazioni alla bozza di AIA:
- al problema dello svuotamento del lagone 1 e del suo successivo collaudo, presentando un piano per la risoluzione del problema;
 - alle criticità segnalate dagli UPG di questa Agenzia nell'**ispezione di AIA programmata per l'anno 2022, avvenuta in data 15/06/2022**, che nello specifico riguardano:
 1. la presenza di un contratto di soccida tra Zoofarm Società Agricola S.r.l. e Soc. Agr. Bassetta;
 2. la presenza di un capannone dei verri al di fuori del perimetro aziendale;
 3. la gestione dei rifiuti legati dell'allevamento, in quanto i formulari risultano a nome sia della Zoofarm Società Agricola S.r.l. che della Soc. Agr. Bassetta;
46. con nota prot. n. PG/2022/156673 del 26/09/2022 lo scrivente Servizio ha trasmesso alla ditta, e per conoscenza agli altri Enti interessati, la bozza di AIA, dando alla Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. un termine di 45 giorni per la presentazione delle osservazioni;
47. con nota prot. n. PG/2022/138130 del 23/08/2022 il PTR Agrozootecnica ha trasmesso il rapporto tecnico ed il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
48. con nota prot. n. PG/2022/178535 del 28/10/2022 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha chiesto una proroga di 20 giorni per la presentazione delle osservazioni alla bozza di AIA;
49. con nota prot. n. PG/2022/180556 del 03/11/2022 lo scrivente Servizio ha accolto la richiesta di proroga ed ha fissato quale nuovo termine la data del 29/11/2022;
50. con nota prot. n. PG/2022/194416 del 25/11/2022 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha chiesto un'ulteriore proroga di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni alla bozza di AIA;
51. con nota prot. n. PG/2022/196270 del 29/11/2022 lo scrivente Servizio ha accolto la richiesta di proroga ed ha fissato quale nuovo termine la data del 09/12/2022;

52. con nota prot. n. PG/2022/202357 del 12/12/2022 la ditta ha inviato osservazioni alla bozza di AIA;

53. con nota prot. n. PG/2022/205152 del 15/12/2022 la Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. ha inviato integrazioni volontarie relative alle tabelle D1 e D2 ad integrazione delle osservazioni alla bozza di AIA;

54. con nota prot. n. PG/2022/205923 del 16/12/2022 lo scrivente Servizio ha trasmesso agli altri Enti interessati le osservazioni della ditta alla bozza di AIA, chiedendo:

- al Comune di Bertinoro una valutazione in merito all'osservazione n. 15 (piano di adeguamento) e all'osservazione relativa alla prescrizione n. 49;
- all'Azienda USL della Romagna sede Forlì Servizio Veterinario una valutazione in merito all'osservazione n. 14 (piano di adeguamento);

55. con nota prot. n. PG/2022/211661 del 27/12/2022 il competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche di Forlì-Cesena ha inviato il parere di competenza in merito all'osservazione n. 14 (piano di adeguamento) come di seguito riportato:

"[omissis]

1. l'installazione di impianti di raffrescamento, in particolari condizioni, potrebbero creare o aumentare problemi sanitari soprattutto di tipo respiratorio. Si condividono le osservazioni trasmesse dalla Ditta per quanto riguarda i capannoni 2, 3, 4, 5 e 6;

2. relativamente al capannone 9, si ritiene che le problematiche evidenziate siano da ricondurre a un deficit nel ricambio dell'aria che andrebbe risolto con interventi di tipo strutturale. A parere della scrivente U.O., la semplice installazione di impianti di raffrescamento non risolverebbe il problema, ma rischierebbe di peggiorare la situazione attuale andando ad aumentare l'umidità degli ambienti.

[omissis]";

56. con nota prot. n. PG/2023/2104 del 05/01/2023 è stata convocata in data 13/01/2023 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame delle osservazioni alla bozza di AIA della Zoofarm Soc. Agr. S.r.l.; in sede di Conferenza è stato esposto il problema emerso dalla seguente osservazione prodotta dalla ditta:

"C1.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO. Ad integrazione di quanto riportato nello schema di AIA si precisa che la Ditta Zoofarm Società Agricola è proprietaria dell'insediamento (terreni e fabbricati) e che ha ceduto con un contratto d'affitto, tacitamente rinnovabile di anno in anno, alla Ditta Azienda Agricola Bassetta s.s. la gestione dei capannoni 2, 3, 4, 5, e 6, nei quali viene svolta l'attività di riproduzione dei suini (fecondazione, gestazione, parto e allattamento, svezzamento). L'Az. Agr. Bassetta (Soccidante) ha stipulato un contratto di soccida con la Ditta Zoofarm Società Agricola (Soccidario) alla quale affida le successive fasi di ingrasso dei lattoni, che vengono svolte nei capannoni dal n. 7 al n. 11, rimasti in disponibilità della stessa Zoofarm. I verri, diversamente da quanto inizialmente indicato, vengono ora tenuti in una diversa unità locale, sempre in gestione alla Ditta Az. Agr. Bassetta, sita in Via Forlimpopoli Meldola n. 32, in comune di Bertinoro."

La Conferenza ha specificato che quanto sopra dichiarato dalla ditta attesta di fatto che l'Azienda Agricola Bassetta s.s. si configura come gestore dei capannoni dove si svolge la fase di riproduzione, ai sensi della definizione riportata all'art. 5 comma 1 lettera ee) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., quindi la bozza di AIA non rappresenta la situazione reale dell'allevamento poiché nella stessa è indicato come gestore di tutti i capannoni la Zoofarm Società Agricola S.r.l., conseguentemente l'AIA, rappresentando l'intera installazione gestita da due gestori, non può essere rilasciata ad uno solo dei due e, secondo quanto

disposto dal D.Lgs. n. 152/06, ogni gestore deve essere in possesso di AIA e la Pubblica Amministrazione competente all'adozione dell'AIA deve coordinare le due autorizzazioni.

Dopo attenta valutazione di quanto sopra descritto la Conferenza dei Servizi ha deciso:

- di sospendere il procedimento di AIA in corso;
- di convocare una nuova seduta della Conferenza dei Servizi trascorse tre settimane, fissando la data per il giorno 03/02/2023;
- in sede della Conferenza del 03/02/2023, qualora vengano presentati i documenti necessari e fondamentali che attestino che la Zoofarm Società Agricola S.r.l. sia unico gestore dell'installazione e ne abbia la piena disponibilità (ossia disdetta contratto di affitto, nuovo contratto di soccida, dichiarazione congiunta in termini di autocertificazione delle due ditte che confermi che Zoofarm Società Agricola S.r.l. ha la piena disponibilità dei locali e svolge tutte le attività ancorché gli animali siano di altro proprietario e quanto ulteriormente necessario), si potrà concludere il procedimento in oggetto positivamente, fatte salve le decisioni sulle osservazioni presentate;

57. con nota prot. n. PG/2023/5495 del 12/01/2022 il Comune di Bertinoro ha inviato il contributo finale relativo alla prescrizione n. 49 sulle barriere verdi da inserire nel documento di AIA;

58. con nota prot. n. PG/2023/10504 del 20/01/2023 è stata convocata in data 03/02/2023 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame delle osservazioni alla bozza di AIA della Zoofarm Soc. Agr. S.r.l.;

59. con nota prot. n. PG/2023/19340 del 02/02/2023 la Zoofarm Società Agricola S.r.l. ha trasmesso:

- l'atto di risoluzione contratto d'affitto d'azienda tra Zoofarm Società Agricola S.r.l. (locatore) ed Az. Agr. Bassetta s.s.(affittuario) con effetto dal 23/01/2023;
- contratto di soccida stipulato tra Az. Agr. Bassetta s.s. (soccidante) e Zoofarm Società Agricola S.r.l. (soccidario) con inizio dal 23/01/2023;

Specificato che in sede della Conferenza dei Servizi del 03/02/2023, sulla base della documentazione acquisita con nota prot. n. PG/2023/19340 del 02/02/2023 di cui sopra, è stata **accolta la proposta della ditta relativa all'unitarietà del gestore presso l'installazione con rilascio alla Zoofarm Società Agricola S.r.l. di un'unica AIA per l'intera installazione ubicata in Comune di Bertinoro in Via Meldola-Fratte n. 32**, e sono state esplicitate le osservazioni della ditta e le relative decisioni assunte dalla Conferenza;

Precisato in relazione ai verri che solo in occasione dell'ultima Conferenza dei Servizi del 03/02/2023 è emerso che tali capi sono ospitati in una stalla al di fuori del perimetro dell'installazione (che si dovrà dotare delle necessarie autorizzazioni), mentre nel corso dell'istruttoria erano stati considerati come facenti parte dell'installazione, pertanto **sono stati esclusi dal documento di AIA e da tutti i relativi conteggi di produzione di effluenti di azoto, di ammoniaca e di metano;**

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/162033 del 04/10/2022 questo SAC di Arpae ha emanato una diffida nei confronti della Zoofarm Società Agricola S.r.l. sulla base di quanto previsto dall'articolo 29-decies comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. a seguito di irregolarità rilevate durante la visita ispettiva eseguita dal PTR-Agrozootecnia di questa Agenzia in data 15/06/2022, 07/07/2022 e 28/07/2022;

Dato atto che la diffida di cui sopra precisava che nel caso in cui il riesame di AIA fosse stato rilasciato prima del termine disposto dalla stessa, gli interventi in essa riportati dovevano essere ribaditi nella determinazione autorizzativa relativa al riesame, per poi essere integrati nella diffida con riferimento al riesame di AIA medesimo;

Specificato che sulla base di quanto sopra riportato resta in capo alla diffida il seguente adempimento (punto 2.11 della diffida):

2.11. Entro il 31 ottobre 2023 la ditta dovrà provvedere a svuotare la concimaia e predisporre un sistema che impedisca l'otturazione delle "bocchetta" in modo da garantire nel tempo il deflusso del percolato nella canaletta ad esso dedicata. Il Gestore dovrà comunicare l'avvenuta esecuzione dei lavori ad Arpae in modo di poter effettuare le verifiche del caso;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" per la Zoofarm Società Agricola S.r.l. (allevamento sito in Comune di Bertinoro in loc. Fratta Terme in Via Meldola n. 32) per le parti di seguito specificate, rimanda alla descrizione contenuta nella Documentazione Tecnica presentata dalla Ditta proponente, reperibile nel portale regionale IPPC-AIA:

- C2.1.1 Emissioni in atmosfera;
- C2.1.5 Emissioni sonore;

Evidenziato inoltre che nel medesimo Allegato 1 il paragrafo C3.1 "CONFRONTO CON LE BAT", contenuto nella Sezione C3 "VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE", contiene le valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione, mentre ogni eventuale osservazione da parte di questa Autorità che si discosta rispetto a tali valutazioni è stata specificata nel successivo paragrafo C3.3 denominato "VALUTAZIONI DELL'A.C.";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Precisato che l'istruttoria di riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che in data 27/02/2023, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0015671_20230223 per la Zoofarm Società Agricola S.r.l., che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza dei Servizi del 03/02/2023, provvedere al rilascio del riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame al Sig. Marco Gasperini in qualità di gestore della Zoofarm Società Agricola S.r.l. con sede legale ed allevamento sito Comune di Bertinoro loc. Fratta Terme sito in Via Meldola n. 32 per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **revocare** le seguenti autorizzazioni già di titolarità della ditta:
 - 2.1. Delibera Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 162 del 29/04/2017 prot. gen. n. 43914/2014 di rinnovo di AIA;
 - 2.2. Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 273 del 29/07/2014 di modifica non sostanziale di AIA relativa allo svuotamento del lagone 2, al generatore di emergenza ed al fosso di guardia attorno al bacino per il prelievo idrico;
 - 2.3. Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 315 del 16/09/2014 di modifica non sostanziale di AIA relativa alla nuova deroga ai limiti di scarico delle acque reflue;
 - 2.4. Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 49 del 27/02/2015 di modifica non sostanziale di AIA relativa allo svuotamento del lagone 2 - Definizione degli interventi fase B;
 - 2.5. Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 904 del 02/04/2015 Piano di Rotazione a valenza quadriennale sui terreni dell'appezzamento n. 33A del PUA aziendale, ubicati in Comune di Bertinoro Foglio 34, partt. 14p e 502p;
 - 2.6. Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4059 del 03/09/2019 di modifica non sostanziale di AIA relativa alla richiesta di incremento del volume di scarico in pubblica fognatura e aumento delle deroghe di alcuni parametri;
 - 2.7. Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5973 del 20/12/2019 di modifica non sostanziale di AIA relativa alla possibilità di ricevere 6.000 m³ di liquame dalla Soc. Agr. Gualdo S.r.l.;
 - 2.8. Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1935 del 28/04/2020 di modifica non sostanziale di AIA relativa alla modifica della prescrizione n. 3 di AIA a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **specificare** che sulla base della diffida prot. n. PG/2022/162033 del 04/10/2022 (punto 2.11 della diffida) la ditta dovrà:
 - **entro il 31 ottobre 2023** provvedere a svuotare la concimaia e predisporre un sistema che impedisca l'otturazione delle "bocchetta" in modo da garantire nel tempo il deflusso del percolato nella canaletta ad esso dedicata. Il Gestore dovrà comunicare l'avvenuta esecuzione dei lavori ad Arpae in modo di poter effettuare le verifiche del caso;
5. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;
6. di **dare atto** che:

- 6.1. per la lettura di alcuni paragrafi dell'Allegato 1, come meglio specificato in premessa, si rimanda alla Documentazione Tecnica presentata dalla ditta proponente, reperibile nel portale regionale IPPC-AIA;
- 6.2. rispetto alle valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione, le osservazioni di questa Autorità che da esse si discostano, sono riportate nell'Allegato 1 al paragrafo C3.3 denominata "VALUTAZIONI DELL'A.C.";
7. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
- 7.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto già implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- 7.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 7.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il Gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 7.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
- 7.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
8. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 8.1. il Gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 8.2. il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 8.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;

- 8.4. il Gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
9. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
10. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
11. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
12. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
13. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
14. di **precisare** che la Zoofarm Società Agricola S.r.l. allevamento sito in Comune di Bertinoro loc. Fratta Terme sito in Via Meldola n. 32 dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
15. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
16. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
17. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Bertinoro affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Zoofarm Società Agricola S.r.l. allevamento sito in Comune di Bertinoro loc. Fratta Terme sito in Via Meldola n. 32;
18. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
19. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo Servizio;

20. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, al Comune di Bertinoro, ad Hera S.p.A., nonché alla Zoofarm Società Agricola S.r.l..

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.