

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-111 del 10/01/2024
Oggetto	ex art. 52 quater/sexies D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. METANODOTTO ALL. AREA IMPIANTI SPA BIOMETANO DN 100 (4") DP 75 BAR Istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di metanodotto con l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ex art. 52 quater e art. 52 sexies del DPR 08/06/2001, n°327 e successive modificazioni. Società Snam Rete Gas SpA ı sede legale in Piazza Santa Barbara n°7, Comune di San Donato Milanese - 20097.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-116 del 10/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno dieci GENNAIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Pratica n°25154/2023

OGGETTO: ex art. 52 quater/sexies D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

METANODOTTO ALL. AREA IMPIANTI SPA BIOMETANO DN 100 (4") DP 75 BAR

Istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di metanodotto con l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ex art. 52 quater e art. 52 sexies del DPR 08/06/2001, n°327 e successive modificazioni.

Società Snam Rete Gas SpA – sede legale in Piazza Santa Barbara n°7, Comune di San Donato Milanese - 20097.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ARPAE FERRARA

Vista la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- il D.P.R. n°327/2001 *Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia di espropriazione per pubblica Utilità* e ss.mm.ii, ed in particolare:
 - l'art. 52-bis comma 1, che dispone l'espropriazione per le infrastrutture lineari energetiche, secondo il quale "si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi;
 - l'art. 52-bis comma 6, secondo il cui disposto ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal Capo II° e in quanto compatibili, le disposizioni del Testo Unico;
 - l'art. 52-quater comma 1, che dispone in materia di procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alle infrastrutture lineari energetiche;
 - l'art. 52-quater comma 3, che disciplina la natura del provvedimento finale adottato a conclusione del suddetto procedimento;
 - l'art. 52-sexies comma 1, il quale "il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali";
- la L.R. n°37/2002 *Competenze in materia di espropri* e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 3 dell'art. 3, secondo il quale "per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla legge";
- la L.R. n°26/2004 *Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia* e ss.mm.ii., ed in particolare, relativamente le funzioni spettanti alle Province, art. 3 comma 1, lettera c), secondo il quale esse provvedono al rilascio delle "autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n° 164/2000, non riservate alle competenze di altri enti";

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- il D.Lgs. n°164/2000 art. 31 che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione;
- la L.R. n°7/2004 art. 20 che dà disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio, e disciplina la gestione delle aree del demanio idrico;
- la DGR n°895/2007 *Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. n°7/2004*;
- la DGR n°1622/2015 *Disciplina in materia di demanio idrico*, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. n°2/2015;
- Il D.Lgs. n°267/00 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);
- La Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. che disciplina il procedimento amministrativo, con particolare riferimento allo strumento della Conferenza dei Servizi;

Viste:

- la Legge n°56/2014 recante *Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni*;
- la Legge Regionale n°13/2015 *Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*;

Dato atto:

- la DDG n°130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la DGR n°2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n°130/2021;
- la DDG n°75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG n°19/2022 e n°77/2022 - di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;
- la DDG n°162 del 22/12/2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

Premesso che:

- in data 29/06/2023 (PG/2023/113971), è pervenuta dalla ditta Snam Rete Gas SpA la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione dell’allacciamento alla rete SNAM del nuovo impianto di produzione di biometano SGR Bio Ferrara mediante la costruzione e posa di un tratto di metanodotto con diametro di DN 100 (4”) di lunghezza pari a 2,49km, sito nel Comune di Copparo (FE);
- l’opera non è prevista negli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, di inamovibilità ai sensi dell’art. 52 quater del DPR n°327/2001, l’indifferibilità e l’urgenza;
- le aree interessate dall’opera di proprietà afferiscono al catasto del Comune di Copparo:
 - Foglio n°89 – Particelle n°24, 26, 28
 - Foglio n°90 – Particelle n°10, 15, 56
 - Foglio n°111 - Particelle n°117, 210, 211, 212
- il tracciato si sviluppa interamente nel Comune di Copparo su aree che non sono nella proprietà della ditta richiedente l’opera e che sono previste le seguenti interferenze:
 - attraversamento dello Scolo Contarino e di via San Giovanni mediante TOC;
 - parallelismo con Scolo Contarino;
 - attraversamento Strada Provinciale n°16 mediante trivella-spingitubo;
 - attraversamento di una strada bianca e della strada di accesso all’impianto con scavo a cielo aperto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 14-bis della L. n°241/1990 e dell'art. 9 della L.R. n°37/2002, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha comunicato (PG/2023/114562 del 30/06/23):
 - l'avvio del procedimento con indizione della Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona;
 - ha reso noto il link utile a visionare tutta la documentazione presentata congiuntamente all'istanza;
 - la data di pubblicazione sul BURERT Parte seconda (19/07/2023) è coincidente con la pubblicazione dell'avviso di deposito sul quotidiano locale a cura del Proponente. La durata della pubblicazione sul BURERT e sugli Albi pretori del Comune di Copparo e della Provincia di Ferrara è stata prevista per 60 giorni;
 - la durata del procedimento è pari a 180gg, con termine del medesimo previsto per il **27/12/2023**, salvo eventuale sospensione per presentazione integrazioni documentali richieste dagli Enti partecipanti la Conferenza;
 - il termine di 15 giorni dall'avvio del procedimento, ovvero entro il 15/07/23, per poter richiedere integrazioni da parte degli Enti della Conferenza di Servizi;
 - il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento, ovvero entro il 28/09/23, per la trasmissione dei pareri degli enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi;
 - che sono stati pagati gli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento autorizzatorio relativo il metanodotto;
- con nota al PG/2023/126209 del 20/07/23 di questa Agenzia sono state trasmesse le richieste integrazioni avanzate dai seguenti enti con relativa sospensione del procedimento: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2023/119776 del 10/07/23), Unione dei Comuni Terre e Fiumi assieme all'espressione di conformità urbanistica (PG/2023/123399 del 14/07/23), e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara (PG/2023/118929 del 07/07/23). Contestualmente sono stati informati gli Enti che il procedimento sarebbe rimasto sospeso in attesa dell'aggiornamento del progetto di metanodotto, in quanto Snam Rete Gas con comunicazione del 18/07/23 (PG/2023/125076) ha ravvisato una riduzione di 200m del tracciato;
- il giorno 02/08/23 (PG/2023/134419) sono state trasmesse ulteriori richieste integrazioni avanzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (PG/2023/133810 del 02/08/23);
- l'avviso di deposito è stato altresì trasmesso tramite raccomandata A/R, ai fini della costituzione di servitù di metanodotto/concessione, alle proprietà dei terreni interessate dalle opere di connessione;
- entro il termine dei 60 giorni previsti per la pubblicazione dell'avviso di deposito nel BURERT, in data 21/07/23 (PG/2023/126989) sono pervenute osservazioni da parte di un proprietario. Le osservazioni sono state trasmesse alla ditta con comunicazione del 19/09/23 (PG/2023/158268) a seguito dello scadere del periodo di pubblicazione del progetto nel BURERT;
- il giorno 16/10/23 (PG/2023/175466) questo Servizio ha riavviato il procedimento rimasto sospeso per 84 giorni. Sono state trasmesse agli enti la documentazione integrativa, le controdeduzioni alle osservazioni e la documentazione rivista in funzione della riduzione del metanodotto;
- il rapporto ambientale di Valsat è stato aggiornato dalla ditta in merito al nuovo strumento urbanistico entrato in vigore (PUG); ciò ha necessitato una sua ripubblicazione sul BURERT per 40 giorni consecutivi (25/10/23-04/12/23);

Preso atto che al fine di realizzare l'impianto, sono state richieste:

- la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche comunali;
- concessione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- nulla osta per eventuali interferenze con sottoservizi di competenza di CADF SpA, Tim SpA, MIMIT ed E-Distribuzione;

- nulla osta a fini antincendio e di interesse archeologico.

Accertato che:

- non sono stati rispettati i termini del procedimento istruttorio a causa dell'aggiornamento del percorso del metanodotto, il quale ha reso necessaria la revisione di tutti gli elaborati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi (CdS) si sono sviluppati e conclusi positivamente con l'espressione favorevole degli Enti;

Dato atto che ai lavori della Conferenza sono stati chiamati a partecipare:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
- Comune di Copparo
- Unione dei Comuni Terre e Fiumi
- Provincia di Ferrara
- TIM SpA
- E-Distribuzione SpA
- CADF SpA
- Terna SpA
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Nel corso del procedimento istruttorio ARPAE SAC ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti nella pratica n°25154/2023:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG/2023/212088 del 14/12/23	Parere favorevole con prescrizioni	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
PG/2023/186786 del 03/11/23 PG/2023/123399 del 14/07/23	Delibera di Consiglio Unione dei Comuni Conformità urbanistica	Unione dei Comuni Terre e Fiumi
PG/2023/118463 del 06/07/23	Parere favorevole con prescrizioni	TIM SpA
PG/2024/2958 del 09/01/24	Parere favorevole con prescrizioni	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara
PG/2023/188755 del 07/11/23	Nulla osta con prescrizioni	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PG/2023/150972 del 05/09/23	Parere favorevole con prescrizioni	CADF SpA
PG/2023/217498 del 21/12/23	Parere favorevole con prescrizioni	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
PG/2023/117177 del 05/07/23	Parere favorevole	Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Evidenziato che, ai sensi del c. 4 dell'art. 14 bis "Conferenza Semplificata" della L. 241/90 e ss.mm.ii., "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva di requisiti prevista dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni;

Accertato che ai fini del rilascio del presente Atto, soggetto ad imposta di bollo, è stata acquisita con PG/2023/216393 del 20/12/2023, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Responsabile del Distretto Nord Orientale della Società Snam Rete Gas SpA con cui è stato trasmesso il numero identificativo della marca da bollo del valore di euro 16,00 (codice id. 01211247393942 con data di emissione 13/04/2023);

DISPONE

Di dichiarare conclusi positivamente i lavori della Conferenza dei Servizi convocata in modalità semplificata asincrona e di recepire le risultanze della medesima nella forma di pareri e nulla osta pervenuti nell'ambito del procedimento;

Di approvare il progetto definitivo così come modificato nel corso del procedimento e in conformità agli elaborati presentati e successivamente integrati come elencato nella premessa del presente atto e che sono depositati su supporto informatico/cartaceo presso il Servizio Autorizzazioni complesse ed Energia – ARPAE SAC Ferrara;

Di dichiarare che l'autorizzazione alla realizzazione del metanodotto in oggetto è funzionale alla realizzazione dell'impianto di biometano appartenente alla ditta SGR Bio Ferrara;

AUTORIZZA

Snam Rete Gas SpA, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n°26/2004 e smi, art. 3, comma 1 lettera c) e del DPR n°327/2001 e smi, art. 52 quater e sexies, alla costruzione e all'esercizio del *Metanodotto All. Area Impianti SpA Biometano di Copparo DN 100 (4") DP 75 bar*, **dando atto che gli impianti dovranno essere realizzati secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo, così come integrato e depositato presso questo Servizio sia in formato cartaceo che digitale (pratica n°25154/2023), in coerenza con quanto prescritto e qui successivamente riportato dagli Enti competenti coinvolti, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;**

Di vincolare la validità della presente Autorizzazione Unica al rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse dagli Enti/Strutture come di seguito riportate:

- TIM SpA

Si consiglia:

- *a cura del lottizzante o della ditta incaricata sarà necessaria l'apertura di una pratica (...) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto;*
- *se a fronte di tale attività emergerà, che l'infrastruttura telefonica esistente fosse interferente alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il Lottizzante o la ditta incaricata dovrà aprire una pratica (...) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente.*

Tutte le richieste sopracitate saranno da aprire con un ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei lavori

(...).

- CADF SpA
Prima dell'inizio dei lavori sarà obbligatorio contattare il personale di CADF per verificare in loco, eventualmente anche con sondaggi, l'esatta posizione della condotta idrica situata a margine della SP 12, potenzialmente interessata dall'intervento in oggetto.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara
Devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi dettate dal D.M. 17/04/2008 e i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica e in particolare le prescrizioni relative alla profondità di posa in opera, agli attraversamenti e parallelismi con altre tipologie di impianto e alle distanze massime di sezionamento. Si segnala inoltre che eventuali modifiche che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio approvate dovranno essere sottoposte alla valutazione del progetto attivando nuovamente il procedimento di cui all'art. 3 di cui al D.P.R. 151/2011.
Ai sensi dell'art. 4 di cui al D.P.R. 151/2011, codesta ditta a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 07/08/2012 specifica per l'attività (...).
Si ricorda infine che l'esercizio dell'attività rimane subordinato, oltre che al rilascio della SCIA ed i relativi adempimenti di prevenzione incendi dettati dalle disposizioni vigenti (DPR 151/2011 e D.Lgs 139/2006 e smi), all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs n°81 09/04/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendi e/o evacuazione e alla relativa formazione.
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy
 - *siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze secondo quanto disposto dal disposto dal D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, e presentato nella relazione tecnica - Quadro progettuale 2.1) Caratteristiche tecniche dell'opera n. 21286 del 13/03/2023;*
 - *tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione tecnica Met. All. Area Impianti SpA biometano n. 21286 del 13/03/2023, nella Planimetria con CTR n. 00-NOR-265-CTR del 13/03/2023 e nell'elaborato Rilievo Plano-Altmetrico di progetto n. 02-NOR-265-RP del 06/07/2023 del metanodotto comprensivo di impianto PIDS e relative dismissioni realizzato in comune di Copparo in provincia di Ferrara (Fe);*
- Consorzio di Bonifica Pianura di ferrara
Tutte le opere che andranno ad interferire con i canali di bonifica, sia attraversamenti che parallelismi, dovranno essere realizzate nel rispetto della documentazione progettuale dovranno essere oggetto di concessione che questo Ente provvederà a rilasciare previa presentazione di specifica domanda (...) unitamente ad elaborati grafici opportunamente quotati con valori altimetrici riferiti a capisaldi consorziali e all'attestazione di pagamento delle spese istruttorie.
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
 - *si richiede l'esecuzione di una serie di saggi lineari di verifica preliminare nell'area interessata dagli interventi di scavo del progetto; tali saggi dovranno essere in numero e di ampiezza sufficiente a comprendere l'eventuale presenza umana e la natura di elementi d'interesse archeologico nel sottosuolo;*
 - *la distribuzione dei sondaggi dovrà essere concordata con il Funzionario Archeologo competente per territorio e dovrà tenere conto delle aree a diverso potenziale indicate dalla VPIA presentata;*
 - *i sondaggi, da effettuare con mezzo meccanico provvisto di benna liscia, dovranno raggiungere la profondità di progetto, con eventuali approfondimenti di quota se necessario;*
 - *nel caso di presenza di stratigrafie e/o resti strutturali, questo Ufficio potrà richiedere ulteriori approfondimenti;*
 - *le indagini archeologiche preventive, oltre all'attività sul campo, dovranno prevedere la documentazione archeologica, che comprenderà la schedatura delle unità stratigrafiche rilevate, le*

planimetrie e le sezioni in numero adeguato alla completa documentazione, nonché le foto su supporto digitale;

- *al termine delle indagini archeologiche, dovrà essere prodotta, da parte della ditta incaricata, una relazione finale post-scavo che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dell'intervento, anche in caso di mancato rilevamento di evidenze archeologiche. Le modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovranno essere conformi a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza;*
- *solo dopo l'esito dei sondaggi potrà essere verificata la reale consistenza delle stratigrafie e/o delle eventuali strutture emerse e valutata la compatibilità delle opere progettate con le esigenze di tutela di quanto ancora conservato nel sottosuolo.*

Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

A seguito dei risultati delle indagini, questo Ufficio valuterà eventuali ulteriori prescrizioni di tutela, ovvero comunicherà la chiusura delle stesse, previa ricezione della relazione del lavoro svolto da parte dell'archeologo.

La presente Autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, di inamovibilità ai sensi del DPR n°327/2001 e smi e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha rilasciato la propria Delibera Consiliare (PG/2023/186786 del 03/11/23) approvando la variante ai propri strumenti urbanistici per il procedimento in oggetto. Dà atto inoltre che in caso di stipula di accordi bonari tra la ditta e i proprietari dei terreni interessati dall'opera prima del rilascio del presente atto, non si darà luogo alla variante urbanistica.

In data 14/12/23 (PG/2023/212260) la ditta SNAM Rete Gas SpA comunica la sottoscrizione dei contratti di servitù di metanodotto.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 3 anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 7-bis della L. n°91/2022, e se ne dovrà dare preventiva comunicazione ad ARPAE SAC di Ferrara e all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e, comunque, non oltre la data di inizio lavori, dovranno essere documentati eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al titolare dell'autorizzazione e dovrà essere concordato con gli Enti citati un nuovo termine.

La fine dei lavori dovrà avvenire entro 3 anni dall'inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo, e se ne dovrà dare contestuale comunicazione ad ARPAE SAC di Ferrara e all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi attestando la conformità dell'opera al progetto definitivo approvato ed il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni riportate nell'atto di autorizzazione.

All'Amministrazione di ARPAE SAC di Ferrara dovranno essere tempestivamente comunicati:

- l'inizio dei lavori;
- la conclusione dei lavori;
- la messa in esercizio dell'impianto e successivo collaudo.

Di trasmettere copia del presente atto alla Società Snam Rete Gas SpA e all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi per gli eventuali adempimenti conseguenti;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento lo stesso.

Si informa che ai sensi del D.Lgs n°196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22/12/2022;

Dichiara che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte della Dirigente di ARPAE SAC di Ferrara;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- si renderà noto il rilascio della presente autorizzazione unica con comunicazione sul BURERT della Regione Emilia-Romagna;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della L. n°190/2012 e della Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n°56 del 29/04/2022 con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024.

La Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott.ssa geol. Gabriella Dugoni
F.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.