

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1256 del 04/03/2024
Oggetto	Voltura alla DIAMANTE SRL e Aggiornamento per Modifica non Sostanziale di AUA adottato ai sensi del D.P.R. 59-2013 da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB2016-534 del 08-03-2016 e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con Prot. 88364-2016 del 15-03-2016 con scadenza al 14-03-2031, per autolavaggio, sito in Comune di Bologna, via Don Sturzo, 41, ora intestato a Car Wash San Luca SAS di Ferri Mauro e C. .
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1317 del 04/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>**

**DETERMINA**

Oggetto: **Voltura** intestazione alla società **DIAMANTE SRL** e **Aggiornamento** per Modifica non Sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-534 del 08/03/2016 e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 88364/2016 del 15/03/2016 con scadenza di validità in data 14/03/2031, per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Bologna, via Don Sturzo, 41, attualmente intestato alla società Car Wash San Luca SAS di Ferri Mauro e C. .

**LA RESPONSABILE**

**AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

**Decisione**

1. **Adotta la voltura** intestazione alla **società DIAMANTE SRL (C.F./P.IVA 04132891203)** e **dispone l'Aggiornamento** per Modifica non Sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con DET-AMB-2016-534 del 08/03/2016 e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. 88364/2016 del 15/03/2016 con scadenza di validità in data 14/03/2031 come successivamente modificato per precedenti volture di intestazione da ARPAE-SAC con DET-AMB-2016-1578 del 25/05/2016 e con DET-AMB-2017-4235 del 04/08/2017, relativo all'impianto destinato ad attività di autolavaggio sito in Comune di Bologna, via Don Sturzo, 41, attualmente intestato alla società Car Wash San Luca Sas di Ferri Mauro e C. (C.F./P.IVA 03621471204).
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** e nell'**Allegato B** uniti al presente atto, quale parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della voltura e dell'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La società DIAMANTE SRL (C.F./P.IVA 04132891203) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia, 68, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 06/10/2023 (Prot. 661179) comunicazione di cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio e sito in Comune di Bologna, via Don Sturzo, 41, attualmente intestato alla società Car Wash San Luca Sas di Ferri Mauro e C. (C.F./P.IVA 03621471204) e comunicazione di Modifica non Sostanziale della medesima Autorizzazione, consistente in: *"Migliorie dell'impatto acustico e lievi modifiche alle reti di scarico non variando l'impianto di trattamento"*.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 670217 del 11/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/10/2023 al PG/2023/172805 e confluita nella **Pratica SINADOC 36114/2023**, ha trasmesso la comunicazione di voltura del vigente provvedimento A.U.A e Modifica non Sostanziale del medesimo provvedimento.
- Il Comune di Bologna con nota del Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima Prot. 245 del 22.12.2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/12/2023 al PG2023-219410, ha riscontrato carenze documentali ostative al rilascio dei titoli abilitativi richiesti in merito alla matrice acustica.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 853710 del 29/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/01/2024 al PG/2024/1243, ha richiesto, nel termine di 10 giorni, integrazioni alla società in oggetto, al fine di superare i rilevati motivi ostativi in materia di impatto acustico.
- La società DIAMANTE SRL, tramite suo tecnico incaricato, con nota del 09/01/2024 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/01/2024 al PG 2024-2879 ha richiesto una proroga dei termini per l'integrazione relativa alla matrice acustica.
- ARPAE-AACM, con nota PG/2024/3249 del 10/01/2024, ha richiesto al SUAP di valutare se confermare o aggiornare

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

le tempistiche per la presentazione delle integrazioni documentali attese in materia di impatto acustico.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. 20663 del 15/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/01/2024 al PG/2024/6780, ha accolto favorevolmente la richiesta di proroga del proponente, indicando come termine ultimo per la presentazione delle integrazioni il giorno 08/02/2024 e confermando la sospensione del procedimento.
- La società DIAMANTE SRL, tramite suo tecnico incaricato, con nota del 08/02/2024 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/01/2024 al PG 2024-25501, ha trasmesso documentazione integrativa relativa alla verifica previsionale di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 80020/2024 del 09/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/02/2024 al PG/2024/26209 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.
- Il Comune di Bologna, con nota del Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima Prot. 50 del 19.02.2024 pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/02/2024 al PG 2024/26209, ha trasmesso parere favorevole di impatto acustico con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, vista la documentazione pervenuta, preso atto che i Soggetti Competenti (Comune di Bologna, HERA S.p.A.), in regime di silenzio-assenso, non hanno evidenziato nulla di ostativo e/o prescrizioni aggiornate per la modifica non sostanziale della matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, acquisito il parere favorevole del Comune di Bologna per la matrice impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della Voltura e Aggiornamento per Modifica non Sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-534 del 08/03/2016, con aggiornamento dell'Allegato A matrice scarichi con nuova documentazione di riferimento, predisposizione dell'Allegato B matrice impatto acustico e conferma di tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 14/03/2031**, e a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00.**

Bologna, data di redazione 01/03/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>5</sup>  
(determina firmata digitalmente)

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>5</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto DIAMANTE S.R.L.**  
**attività di autolavaggio c/o Stazione di Servizio Q8**  
**Comune di Bologna (BO), via Don Struzo, 41**

**ALLEGATO A Aggiornato**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico S1 (in planimetria di progetto) nella pubblica fognatura afferente al depuratore comunale IDAR di Bologna classificato dal Comune di Bologna, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A., “scarico di acque reflue industriali” originate dall’attività di lavaggio auto.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. 148966 del 18/12/2015, con il Parere Favorevole allo scarico in pubblica fognatura Prot. 402462 del 24/12/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi relativa al provvedimento AUA Det-Amb-2016-534 del 08/03/2016 in atti di Arpae ed associata alla Pratica Sinadoc n.2386/2016.
- Documentazione relativa alle precedenti variazioni di intestazione in atti di Arpae ed associata alle pratiche Sinadoc 14921/2016 e 22609/2017.
- Documentazione relativa alla nuova intestazione dell’attività e dell’impianto e documentazione tecnica aggiornata agli atti di Arpae ed associata alla pratica Sinadoc n.36114/2023 che per la matrice scarico di acque reflue è costituita da:
  - Modulo Comunicazione Voltura Intestazione e Modifica non Sostanziale AUA
  - Copia Contratto affitto impianto Autolavaggio;
  - Elaborato “Relazione tecnica” datato ott.2023.
  - Elaborato “Planimetria Stato di Fatto” datato ott.2023
  - Elaborato “Planimetria Stato Comparativo” datato lug.2023
  - Elaborato “Planimetria Stato di Progetto” datato set.2023 (**allegato in calce alla presente**)

- Elaborato “Planimetria dettaglio Pannello Fono Assorbente” datato mag.2023

Pratica Sinadoc 36114/2023

Documento redatto in data 01/03/2024

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



**Comune di Bologna**

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 402462

DEL 24/12/2015

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

- **Ditta “Paselli Gino e C. s.a.s.” – Via Don Sturzo n. 41 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 364974/2015).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura relativo all'autolavaggio sito all'interno dell'area di servizio Q8;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 18.12.15, prot. Gen. 148966, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

#### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Paselli Gino e C. s.a.s.”, relativamente all'autolavaggio sito all'interno dell'area di servizio Q8 in via Don Sturzo n. 41 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI BOLOGNA**  
**Dipartimento Economia e Promozione della Città**  
**Settore Attività Produttive e Commercio**  
**U.O. Procedimenti Ambientali**  
Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO

[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

*Impianti Fognario Depurativi*  
*Area Emilia Est*

Bologna, 18 dicembre 2015  
Prot. gen. 148966

ns. rif. Hera spa Data prot.: 23 NOV 2015 Prot. N. 136891/15  
PA&S numero

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Paselli Gino e C. Sas"- Impianto di autolavaggio sito in Via Don Sturzo n.41 - Comune di Bologna (BO) – c/o Stazione di servizio Q8.**

*Comune di Bologna PG N. 364974/2015 del 20/11/2015*

*Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/863/2015*

*Domanda di AUA per Voltura / Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ex Ditta "Area 41 Snc di Scagliarini Sergio & C.").*

In merito alla domanda di Voltura e contestuale rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Paselli Gino in qualità di legale rappresentante della Ditta "**PASELLI GINO E C. SAS**" gestore dell'autolavaggio sito in VIA DON STURZO n.41 - Comune di Bologna, all'interno dell'Area di Servizio Kuwait Petroleum Italia SpA;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata dal Comune di Bologna con Atto PG 269939 del 16/11/2012 rilasciato alla Ditta "Area 41 Snc di Scagliarini Sergio & C.", in relazione all'attività di autolavaggio;

preso atto che l'attuale Voltura è richiesta a seguito di subentro nell'attività preesistente per cambio gestione;

verificato dalla documentazione agli atti che l'autolavaggio origina acque reflue industriali, raccolte e sottoposte a trattamento depurativo in impianto costituito da sedimentazione, disoleazione, bio-ossidazione, prima dell'immissione in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

considerato che lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento ricadenti sulla Stazione di servizio Q8 è stato oggetto di AUA da parte della Ditta Kuwait Petroleum Italia SpA;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali originate dall'autolavaggio (Scarico S2 in planimetria);**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio di Via Don Sturzo, 41, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **le acque di scarico dovranno essere opportunamente quantificate;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della**

- vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
  - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
  - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
  - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
  - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
  - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto DIAMANTE S.R.L.**  
**attività di autolavaggio c/o Stazione di Servizio Q8**  
**Comune di Bologna (BO), via Don Struzo, 41**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di Verifica Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla società DIAMANTE SRL redatta e sottoscritta in data 17/05/2023 da Tecnico competente in Acustica presentata per l'impianto autolavaggio sito c/o Stazione di Servizio Q8 in via Don Struzo n.41 in Comune di Bologna ed le relative integrazioni documentali presentate in data 08/02/2024 al PG 79194/2024 direttamente al medesimo Comune competente e costituite da:
  - Relazione con esiti nuova campagna di misure strumentali condotte nel mese di gennaio 2024 comprensiva di aggiornamento simulazioni acustiche con esplicitati contributi di rumore residuo, di rumore ambientale e delle sorgenti disturbanti e schema planimetrico dei bersagli individuati oggetto di calcolo previsionale;
  - Comunicazione avvenuta installazione del nuovo portale autolavaggio, delle schermature lungo il confine di proprietà, nuova collocazione del compressore in locale seminterrato isolato acusticamente. ;
- Visto il parere del Comune di Bologna Prot.Uff.n.50 del 19/02/2024 pervenuto agli atti di Arpae in data 20/02/2024 al PG/2024/32618 con il quale non si ravvisano elementi ostativi all'adozione di AUA

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna, nulla osta acustico Prot. 50 del 19.02.2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/02/2024 al PG/2024/32618). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. **Entro 120 giorno dal rilascio del presente provvedimento e/o dalla ripresa dell'attività produttiva** dovrà essere effettuato a cura del Titolare del presente provvedimento un collaudo acustico volto a confermare il rispetto dei limiti di rumore per i ricettori maggiormente esposti;
3. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
4. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 3 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Verifica previsionale di Impatto Acustico” redatta e sottoscritta ai sensi della vigente normativa in data 17/05/2023 da ing. Enrico Manzi in qualità di tecnico competente in acustica incaricato dalla società Kuwait Petroleum Italia SPA, proprietaria dell’impianto, relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 11/10/2023 al PG/2023/172805 associato alla Pratica Sinadoc 36114/2023).
- Documentazione acustica integrativa presentata in data 08/02/2024 al PG 79194/2024 direttamente al Comune di Bologna e costituite da:
  - Relazione con esiti nuova campagna di misure strumentali condotte nel mese di gennaio 2024 comprensiva di aggiornamento simulazioni acustiche con esplicitati contributi di rumore residuo, di rumore ambientale e delle sorgenti disturbanti e schema planimetrico dei bersagli individuati oggetto di calcolo previsionale;
  - Comunicazione avvenuta installazione del nuovo portale autolavaggio, delle schermature lungo il confine di proprietà, nuova collocazione del compressore in locale seminterrato isolato acusticamente. ;

Pratica Sinadoc 36114/2023

Documento redatto in data 01/03/2024



**Comune  
di Bologna**

PROT. UFF. N. 50  
del 19.02.2024

*Alla cortese attenzione di:*

**Pierina Martinelli**

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

PEC: [suapaccessounitario@pec.comune.bologna.it](mailto:suapaccessounitario@pec.comune.bologna.it)

*E, per conoscenza:*

**Siro Albertini**

Arpae AACM - Unità AUA ed Acque reflue

via San Felice n. 25

40122 - Bologna

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Paola Silingardi**

Arpae - Distretto Territoriale Urbano

via Rocchi n. 19

40100 - Bologna

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** PG 661179/2023 - Istanza di variazione della titolarità e comunicazione di modifica non sostanziale della vigente AUA dell'impianto di distribuzione carburanti sito in via Don Sturzo n. 41. **Contributo istruttorio in merito alla componente acustica.**

Con PG 661179/2023 è stata attivata da "Diamante Srl" l'istanza di variazione della titolarità della vigente AUA (intestata a "Car Wash San Luca Sas") dell'impianto di distribuzione carburanti sito in via Don Sturzo n. 41 e la contestuale comunicazione di modifica non sostanziale della stessa. All'istanza è stata allegata la documentazione di impatto acustico, datata maggio 2023, valutata la quale lo scrivente Settore ha chiesto (prot. 245/2023) dei chiarimenti ed approfondimenti tecnici.

---

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Direzione

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

Nello specifico, si chiedeva di:

- verificare la presenza, oltre all'attività di autolavaggio, di ulteriori sorgenti di rumore presso l'impianto di distribuzione carburanti e, qualora presenti o previste, di aggiornare le verifiche considerando l'impatto acustico complessivo;
- considerare, se non già implementati nelle simulazioni acustiche, gli effetti di riflessione sonora dovuta alla barriera paraschizzi prevista in prossimità dell'area di pre-lavaggio;
- fornire una planimetria con l'indicazione di tutti i bersagli acustici considerati nelle simulazioni acustiche;
- esplicitare i livelli sonori indotti dalle sole sorgenti disturbanti e verificare, per quanto possibile, il rispetto dei limiti considerando anche i livelli di rumore residuo rilevati da Arpae all'interno di uno degli edifici residenziali della zona.

In data 08.02.2024 è stata acquisita (PG 79194/2024) la documentazione acustica, firmata da tecnico competente in materia, che intende rispondere alla richiesta di integrazioni avanzata dallo scrivente Settore nell'ambito del procedimento di AUA in oggetto.

Nella Relazione sono riportati gli esiti di una nuova campagna di misure strumentali condotte nel mese di gennaio presso l'impianto di distribuzione carburanti.

Viene infatti precisato che, dalla data di emissione della precedente relazione acustica (17 maggio 2023), sono stati nel frattempo installati il nuovo portale di autolavaggio e le schermature lungo il confine di proprietà ed è stata modificata la collocazione di alcuni impianti (il compressore, inizialmente ipotizzato in prossimità del portale, è stato installato in un locale seminterrato isolato acusticamente, rendendo pertanto trascurabile il suo contributo).

Le nuove misure acustiche sono state utilizzate per caratterizzare l'effettiva rumorosità dei nuovi impianti installati nell'area e delle sorgenti sonore preesistenti (impianto di condizionamento a servizio dei locali della stazione, flussi veicolari afferenti l'area di rifornimento carburanti).

I nuovi dati di rumore raccolti nell'area sono stati utilizzati per aggiornare le simulazioni acustiche, i cui risultati sono restituiti in una tabella nella quale sono esplicitati i contributi di rumore residuo, di rumore ambientale e delle sole sorgenti disturbanti.

La relazione è integrata da uno schema planimetrico in cui sono individuati i bersagli oggetto dei calcoli.

In funzione dei risultati restituiti dal modello previsionale in facciata ai ricettori esistenti viene evidenziato il rispetto dei limiti differenziali in periodo diurno (nella precedente relazione è dichiarato che l'impianto sarà operativo tra le 8.00 e le 19.00), con un incremento massimo di rumore di 3,3 dBA (rispetto al limite di 5 dBA).

Nella relazione sono riportate delle ulteriori valutazioni considerando anche il livello di rumore residuo misurato da Arpae all'interno di uno degli edifici residenziali della zona (45,8 dBA): sommando a tale valore il livello indotto dai soli impianti (decurtato di 3 dBA per il passaggio tra ambiente esterno e quello interno) viene confermato dal tecnico il rispetto del limite differenziale diurno anche all'interno dell'ambiente abitativo monitorato dall'Agenzia. La verifica è stata estesa anche agli ambienti abitativi collocati ai piani superiori, confermando il rispetto del limite

differenziale.

Prendendo atto delle verifiche previsionali svolte dal tecnico competente in materia, in funzione delle quali viene dichiarato il rispetto dei limiti normativi riferito al nuovo assetto dell'impianto di distribuzione carburanti con annessa attività di autolavaggio, lo scrivente Settore non ravvisa elementi ostativi in relazione al procedimento di AUA in oggetto.

Il presente contributo viene reso in funzione di quanto dichiarato e valutato nelle relazioni acustiche, ossia che l'attività di autolavaggio sarà operativa nel solo periodo diurno. Qualsiasi modifica negli impianti e nelle modalità di esercizio degli stessi dovrà essere valutato dal punto di vista acustico, dimostrandone il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora (questi ultimi nelle condizioni di massimo disturbo).

Poiché le verifiche presentate in questa sede sono di tipo previsionale, si propone che l'attività sia sottoposta ad un collaudo acustico volto a confermare il rispetto dei limiti di rumore per i ricettori maggiormente esposti.

In relazione all'ordinanza (PG 678072/2022) di sospensione dell'attività di lavaggio auto, si rende noto che l'U.O. Procedure Amministrative ha riattivato il procedimento con la trasmissione della relazione acustica ad Arpae APAM per la sua validazione.

Cordiali saluti,

il Direttore

Dott. Claudio Savoia

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**