

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-13 del 04/01/2024
Oggetto	Adozione di AUA D.P.R. 59-2013 relativa alla ALI (cognome) MOHAMED HEGAZY MOHAMED HEGAZY (nome) per autolavaggio - Bologna, via dei Lapidari, 13-P
Proposta	n. PDET-AMB-2024-19 del 04/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE-AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **ALI (cognome) MOHAMED HEGAZY MOHAMED HEGAZY (nome)** per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Bologna, via dei Lapidari, 13/P.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta **ALI (cognome) MOHAMED HEGAZY MOHAMED HEGAZY (nome)**, sito in Comune di Bologna, via dei Lapidari,13/P (subentrato in titolarità del procedimento in seguito a contratto di affitto al precedente richiedente Sayed Ahmed Mohamed Abdellatif Mahmoud) per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Bologna, via dei Lapidari, 13/P che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.

5. Obbliga la ditta ALI (cognome) MOHAMED HEGAZY MOHAMED HEGAZY (nome) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta AHMED MOHAMED ABDELLATIF MAHMUD (C.F. SYDMMD86A01Z3P6I e P.I. 16278871005) con sede legale a Roma in via Bonaccorsi, 30 ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 11/05/2023 (Prot. 339912), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, e comunicazione in materia di impatto acustico.

Il S.U.A.P. con nota Prot. 460496 del 07/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/07/2023 al PG/2023/118976 ha comunicato il subentro in titolarità del procedimento alla ditta ALI (cognome) MOHAMED HEGAZY MOHAMED HEGAZY (nome) (C.F. LAIMMD00T12Z336X) in seguito a contratto d'affitto al precedente richiedente, con sede legale in Comune di Bologna, via dei Lapidari, 16/P, per l'impianto sito in Comune di Bologna, via dei Lapidari, 13/P.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. 34449 del 15/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/05/2023 al PG/2023/84824 e confluito nella **Pratica SINADOC 20153/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.) con nota Prot. 69613 del 28/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/07/2023 al PG/2023/131897, ha richiesto documentazione integrativa necessaria per autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 513951 del 03/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/08/2023 al PG/2023/134606, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. 641425 del 02/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/10/2023 al PG/2023/166445, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.) con nota Prot. 102948 del 17/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/11/2023 al PG/2023/195599, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 771154 del 20/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/11/2023 al PG/2023/196767, ha trasmesso parere favorevole ambientale e nulla osta di impatto acustico del Comune di Bologna ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- ARPAE-AACM in data 06/12/2023 al PG/2023/208034 ha trasmesso richiesta di emissione di comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 al richiedente e/o di chiarimenti da parte del SUAP in merito ai requisiti di regolarità del soggetto richiedente in relazione alla ragione sociale.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 819308 del 12/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/12/2023 al PG/2023/210603, ha trasmesso al soggetto richiedente la comunicazione dei motivi ostativi, così come disposto dall'art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 839476 del 20/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/12/2023 al PG/2023/217189, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 19/12/2023.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A-matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B-matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune.
 -

Bologna, data di redazione 02/01/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ALI (cognome) MOHAMED HEGAZY MOHAMED HEGAZY (nome)

Comune di Bologna, via dei Lapidari, 13/P

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via dei Lapidari (afferente al depuratore di Bologna in via Shakespeare) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue industriali” costituite dalle acque reflue industriali presenti nell’attività di autolavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque Prot. 102948 del 17/11/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. 771154 del 20/11/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/11/2023 al PG/2023/196767). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 13/09/2023 (agli atti di ARPAE in data 02/10/2023 al PG/2023/166445).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 13/09/2023 (agli atti di ARPAE in data 02/10/2023 al PG/2023/166445).

Pratica Sinadoc 20153/2023

Documento redatto in data 02/01/2024



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 339912 / 2023 Richiesta di AUA per attività di autolavaggio sito in Via dei Lapidari 13/P. RILASCIO PARERE

023

Prot. n. 0102948/

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di autolavaggio nello stabilimento sito in VIA DEI LAPIDARI, 13/P , acquisita al P.G. n. 339912 / 2023 del 11/05/2023;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 102948 del 17/11/2023

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 714965/2023
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 17 novembre 2023
Prot. n. 0102948/23

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e Omologhe/MM

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 44/2023 Richiesta di parere Prot. 46116 del 15/05/2023;
- Rif. pratica SUAP 339912/2023.

▪ Ragione sociale ditta	ALI Mohamed Hegazy Mohamed Hegazy
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DEI LAPIDARI, 13/P - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio
▪ Portata massima autorizzata	1000 m3 (stima)
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Le acque reflue sono trattate in un impianto chimico fisico costituito dalle seguenti fasi: sedimentazione (V=1000 l), disoleazione (V=1000 l), filtrazione su quarzo, filtrazione su carboni attivi, accumulo. I volumi delle vasche di sedimentazione e disoleazione sono idonei alla separazione fisica dei componenti nell'ipotesi di previsione di massima portata di utilizzo pari a 2 m3/h
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

- l'attività consiste nel lavaggio manuale dei veicoli con idropulitrice in pressione.
- le acque reflue non trattate sono costituite da sabbie, fanghi, oli e tensioattivi costituenti i prodotti utilizzati per il lavaggio;
- L'acqua depurata accumulata viene riutilizzata per il processo di lavaggio dei veicoli e per il controlavaggio dei filtri a quarzo e carbone;
- Le acque di controlavaggio dei filtri vengono rimandate nel primo stadio di sedimentazione;
- I fanghi e sabbie accumulate nel sedimentatore vengono periodicamente smaltite come rifiuto da ditta autorizzata;
- L'acqua di reintegro è costituita da acqua potabile prelevata dall'acquedotto;

- Sulla linea di ricircolo (da accumulo a testa impianto) è presente una derivazione verso lo scarico in pubblica fognatura. Sulla stessa linea è presente un rubinetto per il prelievo per la verifica delle caratteristiche qualitative dell'acqua scaricata.
- Tali acque confluiscono nella fognatura di via Dei Lapidari e da questa, per varie tratte, al Depuratore di Bologna IDAR di via Shakespeare.

Richiesta di integrazioni Prot. 69613 28/07/2023

Arrivo integrazioni Prot.71332 03/08/2023

Cambio titolarità : da SAYED AHMED MOHAMED ABDELLATIF a ALI Mohamed Hegazy Mohamed Hegazy Prot. 101428 14/11/2023.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui da AUTOLAVAGGIO MANUALE DI VEICOLI.
- 2) le acque reflue provenienti dall'AUTOLAVAGGIO dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - o tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - o innesto di tali tubazioni;
 - o sifone tipo Firenze;
 - o valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - o il prelievo delle acque per caduta;
 - o il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - o dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - o garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- 12) Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **È prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 GENNAIO 2024.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative

all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

- 16) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Dott. Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto ALI (cognome) MOHAMED HEGAZY MOHAMED HEGAZY (nome)
Comune di Bologna, via dei Lapidari, 13/P

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta ALI (cognome) MOHAMED HEGAZY MOHAMED HEGAZY (nome) ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna per l'attività di autolavaggio.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot.771154 del 20/11/2023.

Prescrizioni

1. Visto il parere senza prescrizioni del Comune di Bologna, (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/11/2023 al PG/2023/196767). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 21/04/2023 da Marila Balboni, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dal proponente relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 15/05/2023 al PG/2023/24824).

Pratica Sinadoc 2023/20153

Documento redatto in data 02/01/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Bologna, data protocollo

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

Oggetto: PG 339912/2023 - Richiesta AUA per apertura di autolavaggio con impianto a circuito chiuso e ricircolo totale delle acque in via dei Lapidari n. 13/P.

Contributo in merito alla componente acustica.

In riferimento all'istanza di AUA attivata con PG 339912/2023, riguardante l'apertura di un'attività di autolavaggio in via dei Lapidari n. 13/P, per la componente acustica è stata allegata una dichiarazione, firmata da tecnico competente in materia, nella quale viene attestato quanto segue: *"L'attività individuale di tipo produttivo inserita recentemente in via dei Lapidari n. 13/P a Bologna, in zona industriale esistente, rispetta le vigenti norme di ordine nazionale, regionale e locale sull'inquinamento acustico senza necessità di interventi mitigativi."*

Preso atto di quanto dichiarato sotto propria responsabilità dal tecnico competente, relativamente alla componente acustica nulla osta al rilascio dell'AUA in oggetto.

Cordiali saluti.

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.