

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1459 del 13/03/2024
Oggetto	Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6142 del 17/12/2020 con scadenza di validità in data 26/01/2036, per l'impianto destinato ad attività di sviluppo e produzione impianti di condizionamento per veicoli, sito in Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili n. 2, intestato alla società WEBASTO THERMO & COMFORT ITALY SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1493 del 11/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6142 del 17/12/2020 con scadenza di validità in data 26/01/2036, per l'impianto destinato ad attività di sviluppo e produzione impianti di condizionamento per veicoli, sito in Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili n. 2, intestato alla società **WEBASTO THERMO & COMFORT ITALY SRL**.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone l'**aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla società **WEBASTO THERMO & COMFORT ITALY SRL** (C.F. e P.IVA 07644550969) per l'impianto destinato ad attività di sviluppo e produzione impianti di condizionamento per veicoli, sito in Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili n. 2, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6142 del 17/12/2020, come modificata con DET-AMB-2022-3350 del 01/07/2022, rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento Prot. n. 1816 del 27/01/2021 con scadenza di validità in data 26/01/2036, e valido per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera ed impatto acustico, in seguito alla necessità di aggiornare le prescrizioni in materia di impatto acustico rispetto a vigente titolo abilitativo.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato C aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente, per quanto di competenza, ed al Titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società WEBASTO THERMO & COMFORT ITALY SRL (C.F. e P.IVA 07644550969) con sede legale e impianto sito in Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili n. 2, ha comunicato, nella persona del legale rappresentante, al S.U.A.P del Comune di Molinella e ad Arpae , con nota pervenuta agli atti di Arpae in data 26/07/2023 al PG/2023/129460, confluita nella pratica Sinadoc 9053/2020 in quanto riferita alla gestione AUA vigente, le azioni svolte in adempimento a prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per la matrice impatto acustico e ha contestualmente richiesto, con riferimento alla relazione di impatto acustico aggiornata, di formalizzare la decadenza delle prescritte limitazioni temporali di funzionamento dell'impianto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella con nota Prot. n. 21809/2024 del 30/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/08/2023 al PG/2023/147761, ha trasmesso la suddetta comunicazione ricevuta, a suo tempo, anche dal Comune.
- Arpae-AACM con nota PG/2023/148545 del 31/08/2023, ha richiesto agli Uffici tecnici Urbanistica e Ambiente del Comune di Molinella, di segnalare se quanto presentato ottempera integralmente quanto prescritto per la matrice impatto acustico;
- Arpae-AACM con nota PG/2023/174233 del 13/10/2023, rilevato che il Comune di Molinella, in regime di silenzio assenso, nulla di ostativo ha rilevato, ha comunicato l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione di presentazione dell'aggiornamento della documentazione di impatto acustico ma ha anche rilevato che la ditta titolare dell'AUA aveva contestualmente richiesto una modifica della prescrizione n.1 dell'All.C

- matrice impatto acustico dell'AUA vigente, modifica per la quale è indispensabile una valutazione espressa da parte del Comune di Molinella, per la quale il Comune ha in data 16/10/2023 chiesto di attivare il supporto tecnico di Arpae-APAM-Servizio Territoriale di Bologna- Distretto Pianura Imola;
- Arpae-APAM-Servizio territoriale di Bologna-Distretto Pianura Imola con nota PG/2024/208 del 02/01/2024 ha espresso il suo parere tecnico con prescrizioni aggiornate per la matrice impatto acustico a supporto del Comune di Molinella;
  - Arpae-AACM con nota PG/2024/4565 del 11/01/2024, ha richiesto al Comune di Molinella di esprimere il necessario formale Nulla Osta Acustico, alla luce del parere di supporto tecnico di Arpae-APAM-Servizio territoriale, alla richiesta della ditta titolare di modificare le limitazioni temporali al funzionamento dell'impianto e dell'attività produttiva come prescritte attualmente;
  - Il Comune di Molinella con nota Prot.n.4258 del 20/02/2024, pervenuta ad Arpae in data 21/02/2024 al PG/2024/33535 confluita nella **Pratica SINADOC 9787/2024**, ha rilasciato il proprio Nulla Osta Acustico con prescrizioni aggiornate;
  - Il referente AUA di ARPAE-AACM, acquisito il N.O. Acustico del Comune di Molinella, ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto per la matrice impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della determina di **aggiornamento dell'Allegato C** del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-6142 del 17/12/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 26/01/2036**. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 11/03/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>3</sup>  
(determina firmata digitalmente)

<sup>3</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto WEBASTO THERMO & COMFORT ITALY SRL**  
**Attività di sviluppo e produzione impianti di condizionamento per veicoli**  
**Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili n. 2**

**ALLEGATO C aggiornato**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Richiamata la documentazione di impatto acustico di riferimento delle precedenti stesure dell'Allegato C di cui alla vigente AUA.
- Vista la documentazione di impatto acustico riferita alle Fasi di Esercizio dell'impianto datata Gennaio 2023 e presentata dalla società WEBASTO THERMO & COMFORT ITALY SRL ai sensi della L.n.447/1995 e dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 in ottemperanza a specifica prescrizione autorizzativa congiuntamente alla comunicazione di messa a regime dell'impianto denominato "galleria climatica" ed alla richiesta di modifica delle limitazioni temporali di funzionamento dell'impianto (agli atti di ARPAE in data 26/07/2023 al PG/2023/129460).
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura Imola (già Distretto Metropolitan) PG/2024/208 del 02/01/2024.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Molinella con nota Prot. n. 4258 del 20/02/2024 (agli atti di ARPAE in data 21/02/2024 al PG/2024/33535) che attesta anche l'ottemperanza alla prescrizione n.2 dell'Allegato C del provvedimento AUA Det-Amb-2020-6142 del 17/12/2020.

**Prescrizioni**

Si applicano le seguenti prescrizioni acustiche aggiornate impartite dal Comune di Molinella con nota Prot. n. 4258 del 20/02/2020, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura Imola PG/2024/208 del 02/01/2024, con nulla osta con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 21/02/2024 al PG/2024/33535:

- 1. In fase di esercizio degli impianti devono essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;***

2. *In fase di esercizio sia periodicamente verificato lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
3. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico di attuale riferimento che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e, comunque, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*
4. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
5. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 4 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Documento previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. dal sig. Claudio Benini in data 13/06/2019, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Elenco nazionale, incaricato dalla società WEBASTO THERMO & COMFORT ITALY SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 28/02/2020 al PG/2020/32517).
- Elaborati sottoscritti in data 07/08/2020 e 20/10/2020 dal medesimo Tecnico competente in acustica:
  - “Valutazione all’esposizione al rumore esterno”, agli atti di ARPAE al PG/2020/115768 del 10/08/2020;
  - “integrazione”, agli atti di ARPAE al PG/2020/152745 del 22/10/2020.
- *Documentazione inviata in ottemperanza a prescrizioni AUA vigente per le matrici scarichi e impatto acustico agli atti di ARPAE al PG/2022/2849 del 11/01/2022.*
- Elaborato “**Documento di Valutazione di Impatto Acustico – Fase di Esercizio dell’Impianto**” **datato Gennaio 2023**” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. redatto e verificato da Paola Giuffreda ed approvato da Fabio Catano, in qualità di tecnici competenti in acustica incaricati dalla società WEBASTO THERMO & COMFORT ITALY SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 26/07/2023 al PG/2020/129460)

-----  
Pratica Sinadoc 9787/2024

Documento redatto in data 11/03/2024

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



Comune  
di Molinella

Città Metropolitana di Bologna

AREA IV

SERVIZI SUL TERRITORIO

Servizio Politiche Ambientali

Piazza A. Martoni 1 - 40062 Molinella (Bo)

Tel.051 69 06 862

[ambiente@comune.molinella.bo.it](mailto:ambiente@comune.molinella.bo.it)

[sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it](mailto:sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it)

Molinella, 20 febbraio 2024  
Prot. Rif. n. 16396/2022  
Classifica 6.9 Fascicolo 5/2020

Spett.le  
ARPAE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Unità AUA ed acque reflue  
Alla c.a. geom. Siro Albertini  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

e p.c. Al SUAP del Comune di Molinella

Ad ARPAE - APAM di Bologna - Distretto Pianura-  
Imola  
Alla c.a. Pamela Morra  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Alla soc. WEBASTO THERMO & COMFORT  
ITALY SRL  
[webastothermocomfortitaly@legalmail.it](mailto:webastothermocomfortitaly@legalmail.it)

**Oggetto: D.P.R. 59/2013.**

**AUA vigente per l'impianto della società WEBASTO THERMO & COMFORT  
ITALY SRL sito in Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili n. 2.**

**Nulla osta acustico.**

Vista l'AUA adottata da ArpaE con Det-Amb-2022-6142 del 17/12/2020 e rilasciata dal SUAP in data 27/01/2021 al Prot. 1816/2021, come aggiornata con determina di Modifica non Sostanziale Det-Amb-2022-3350 del 01/07/2022;

Visto il parere favorevole espresso da ArpaE - Distretto di Pianura Imola, in atti al prot. n. 116/2024, da cui emerge che la documentazione di valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica, identifica due ricettori R1 ed R2, più prossimi alle sorgenti di rumore più significative (torre evaporativa e condensatore), trattasi nello specifico di Via Efrem Nobili, n. 21 (R1 - Abitazione attualmente disabitata) e Via Efrem Nobili, n. 23 (R2 - Abitazione), su cui sono state eseguite le verifiche di impatto acustico;

Dai risultati del monitoraggio e dalle assunzioni fatte dal TCA per i rilievi a finestre aperte nel periodo notturno (dati non disponibili) si prende atto che:

- i limiti di immissione acustica assoluta sarebbero rispettati (sia in periodo diurno che in periodo notturno) su entrambi i ricettori;
- non sarebbe necessario verificare i limiti di immissione differenziale in quanto i rilievi di rumore ambientale effettuati all'interno delle abitazioni, hanno dato valori molto bassi, tali da non poter considerare che le attività Webasto siano disturbanti. Infatti per tali valori di rumore all'interno delle abitazioni, al di sotto delle soglie di cui sopra, la normativa esclude che ci possa essere un disturbo negli ambienti di vita;

Considerato che entrambi i ricettori individuati sono inseriti in classe acustica V (valori limite di immissione assoluti: 70 dBA diurni e 60 dBA notturni);

Considerato che Arpae - Distretto di Pianura Imola ritiene la richiesta di modifica dell'attività di funzionamento della Torre evaporativa, per gli aspetti di impatto acustico, Non Sostanziale ai sensi del DPR 59/2013 art. 2 lettere f) e g);

Considerato che con lettera prot. n. 1041/2024 Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Unità AUA ed acque reflue ha chiesto al Comune di Molinella di produrre espresso *nulla osta* acustico di competenza con riferimento alle disposizioni comunali in materia di zonizzazione acustica e formulando le eventuali necessarie prescrizioni, al fine di consentire l'aggiornamento dell'allegato C all'AUA vigente, in relazione alla richiesta di svolgimento dell'attività nel periodo notturno in variante a quanto finora autorizzato.

Vista la L. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto il DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Viste le Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione acustica del territorio comunale allegate al PSC vigente (Piano Strutturale Comunale);

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U.E.L. - D Lgs. 267/2000 e s.m.i.  
“;

Visto l'art. 15 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la determina dirigenziale n. 110 del 08.02.2024 "Individuazione dei responsabili dei Servizi e dei responsabili del procedimento in capo alla IV Area - Servizi sul territorio. Decorrenza 9/2/2024".

Tutto ciò premesso, descritto e considerato, il sottoscritto responsabile del procedimento rilascia ***NULLA OSTA ACUSTICO*** alla ditta WEBASTO THERMO & COMFORT ITALY SRL, con le seguenti prescrizioni:

1) in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;

2) in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;

3) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e, comunque, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

Si ritiene, infine, ottemperata la prescrizione n. 2 riportata nell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-6142 del 17/12/2020, allegato C, Matrice di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento  
d.ssa Roberta Bonora  
*F.to Digitalmente*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**