

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1479 del 13/03/2024
Oggetto	D.LGS. 387/2003 e s.m.i. e DM 10 settembre 2010 Domanda di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di potenza pari a 499 Sm ³ /h per la produzione di biometano da sottoprodotti agricoli, agroindustriali e reflui zootecnici, in Comune di Copparo (FE) 44034 - Via Copparo 6 N.C.T. Foglio 19, Particelle 33, 34 e 36. Società Crystal Energy Srl con sede legale in Via Roma n.54, CAP 37041 in Comune di Albaredo D'Adige (VR) (C.F. e P. IVA 04931120234) RITIRO ATTO DI DINIEGO IN AUTOTUTELA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1532 del 13/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno tredici MARZO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

SINADOC 2023/16656

D.LGS. 387/2003 e s.m.i. e DM 10 settembre 2010

Domanda di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di potenza pari a 499 Sm³/h per la produzione di biometano da sottoprodotti agricoli, agroindustriali e reflui zootecnici, in Comune di Copparo (FE) 44034 - Via Copparo – N.C.T. Foglio 19, Particelle 33, 34 e 36.

Società Crystal Energy Srl con sede legale in Via Roma n.54, CAP 37041 in Comune di Albaredo D'Adige (VR) (C.F. e P. IVA 04931120234)

RITIRO ATTO DI DINIEGO IN AUTOTUTELA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE FERRARA

VISTO il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, avviato in data 03/05/2023 a seguito dell'istanza presentata in data 11/04/2023 (acquisita nella medesima data con PPGG 2023/63382-63383-63389-63390-63392-63393-63395-63397-63398-63401- 63402-63404-63407) tesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano avanzato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali e reflui zootecnici di potenzialità 499 Sm³/ora;

DATO ATTO che l'istanza è risultata carente di parte della documentazione relativa alla domanda di A.U.A. e la Società ha provveduto a completarla in data 02/05/2023 (acquisita con PG 2023/75657);

ACCERTATO che la realizzazione dell'impianto è prevista nel Comune di Copparo (FE) Via Copparo, su un terreno identificato al CT di Copparo - Foglio 19 – particelle 33-34-36 (superficie pari a 80.000 m²) delle quali il proponente detiene la disponibilità (preliminare di compravendita); tale area, secondo il vigente strumento urbanistico (PUG) risulta così classificata:

- Unità di paesaggio di scala comunale
- depositi archeologici post-antichi – antichi
- fascia di rispetto stradale
- aree di vulnerabilità idrogeologica e di tutela per la pianificazione comunale
- aree tampone del sito UNESCO
- copertura degli impianti a bassa potenza
- ambito ad alta produzione agricola;

RICHIAMATO il progetto presentato, di seguito sintetizzato:

IMPIANTO ELETTRICO: realizzazione di una cabina Cabina di consegna con a valle n. 2 cabine MT-BT denominate "locale Trasformazione 1" e "Cabina 2" oltre a un cogeneratore provvisto di un Trasformatore MT/BT da 1250 kVA;

IMPIANTO di BIOMETANO: è previsto che l'impianto tratterà 4.229.044 Sm³/anno (11.586 Sm³/giorno e 498 Sm³/h) di biomassa per la produzione di biogas attraverso un processo di digestione anaerobica;

La ricetta proposta è costituita da: insilati di sorgo e triticale, reflui zootecnici (liquame bovino, letame bovino, pollina da broiler), sottoprodotti da molitura cereali (farinetta/granella di cereali/ semi spezzati), tutoli e stocchi di mais; pertanto con riferimento al DM 15 settembre 2022 n° 340, il biometano prodotto può essere riconosciuto avanzato;

il biometano prodotto verrà in parte liquefatto, e quindi prelevato da mezzi appositi per essere dedicato ad USO AUTOTRAZIONE, ed in parte utilizzato nell'impianto (cogeneratore) per produzione di energia elettrica e termica a servizio delle utenze interne.

La capacità produttiva prevista, con il quantitativo di biomasse previsto, è di circa 9.817.500 Nm³/anno, di cui 6.872.250 Nm³/anno verranno avviati all'upgrading per la raffinazione del biometano e 2.945.250 Nm³/anno verranno avviati al cogeneratore di potenza di 635 kW per la produzione di energia elettrica e termica = autoconsumi.

Il digestato in uscita dall'impianto (61.048 t/anno) verrà sottoposto a separazione per ottenere 24.837 t/anno a bassa sostanza organica che verranno riciclate in testa all'impianto di digestione per fluidificare la massa in fermentazione; la parte liquida del digestato NON riciccolata in testa all'impianto pari a circa 16.323 t/anno e la parte solida ricavata dalla separazione pari a circa 19.889 t/anno verranno avviate al compostaggio;

L'ammendante compostato ricavato (compostato misto ai sensi del DM n. 75/2010) ammonterà a circa 13.903 t/anno e verrà immesso in commercio.

PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO: il proponente ha allegato al Piano la Dichiarazione alla fornitura di Biomasse – Tutoli e stocchi di mais e la Manifestazione di interesse alla fornitura di Reflui zootecnici, entrambe della Società AGRALYA Srl di Bondeno.

RICHIAMATE le richieste di integrazioni degli Enti di seguito elencati:

- 1) Servizio Territoriale Arpae (PG 2023/85261 del 15/05/2023),
- 2) Provincia di Ferrara (PG 2023/86779 del 17/05/2023),
- 3) Comune di Copparo (acquisita con PG 2023/87963 del 19/05/2023),
- 4) Ausl Ferrara (acquisita con PG 2023/88514 del 19/05/2023),
- 5) Comando prov.le dei Vigili del Fuoco di Ferrara (acquisita con PG 2023/87711 del 18/05/2023),
- 6) Unità Specialistica Aria/CEM Arpae (acquisita con PG 2023/88413 del 19/05/2023),
- 7) Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (acquisita con PG 2023/89099 del 22/05/2023),
- 8) Unione dei Comuni Terre e Fiumi (acquisita con PG 2023/88838 del 22/05/2023);

RICHIAMATA altresì la documentazione che il proponente ha trasmesso in risposta alle richieste degli Enti e, successivamente, nella forma di integrazioni volontarie per corrispondere alle richieste di chiarimenti emerse nel corso del procedimento e della 2^a seduta di Conferenza dei Servizi:

- in data 20/07/2023 (acquisite con PG 2023/126706 – 2023/126709 – 2023/126715 – 2023/126727)
- in data 10/08/2023 il proponente ha trasmesso come integrazione volontaria la “Planimetria dell’impianto con l’indicazione delle distanze di sicurezza esterne” in modo da allineare la documentazione presentata con l’istanza a quella presentata al Comando VV.F. (acquisita con PG 2023/139342);
- in data 15/09/2023 il proponente trasmette ulteriori integrazioni volontarie (acquisite con PG 2023/156642 e 156646) e, in data 16/10/2023 acquisita con PG 2023/168211, la revisione della relazione di ValSat per adeguarla a quanto previsto dall’art. 18 della LR 24/2017;

DATO ATTO che:

1. il procedimento è risultato sospeso per 59 giorni consecutivi a seguito della richiesta del proponente di proroga della sospensione medesima;
2. a seguito della Valutazione Urbanistica dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalla quale risulta che le opere in progetto costituiscono variante al PUG, questa Agenzia provvede a pubblicare l’avviso di deposito sul Burret per 40 giorni consecutivi (dal 13/09/2023 al 23/10/2023) ai fini della Variante al citato strumento urbanistico;
3. la Conferenza dei Servizi si è articolata in n. 3 sedute in data 18/05/2023, 25/08/2023 e 19/01/2024;
4. nel corso del procedimento sono stati raccolti i seguenti pareri:
Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio (PG 2023/86037 del 17/05/2023) parere con prescrizioni che la Soprintendenza ha già provveduto a trasmettere al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Ferrara quale Amministrazione procedente;
Ag. Regionale Settore Sicurezza e Protezione Civile (PG 2023/87179 del 18/05/2023) nulla osta;
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara (PG 2023/140632 del 11/08/2023 e PG 191220 del 10/11/2023) parere favorevole con prescrizioni;
Arpae Servizio Territoriale (PG 2023/87738 del 18/05/2023) parere favorevole con prescrizioni;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (PG 2023/92757 del 26/05/2023 e Pg 2023/126727 del 20/07/2023) nulla osta;
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG 2023/143197 del 22/08/2023) parere favorevole con prescrizioni;

Comune di Copparo (PG 2023/140637 del 11/08/2023) (comunicazione relativa alle opere di compensazione/convenzione);

Comune Riva del Po (PG 2023/111755 del 27/06/2023) (comunicazione relativa alle opere di compensazione/convenzione);

Unione dei Comuni Terre e Fiumi – SUEI (PG 2023/145907 del 28/08/2023) => parere scarichi domestici con prescrizioni, parere emissioni acustiche con prescrizioni e schema di Permesso di costruire con prescrizioni;

Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Settore Programmazione e urbanistica (PG 2023/165358 del 29/09/2023) Comunicazione relativa al non rispetto delle distanze tra trincea stoccaggio ed abitazioni e comunicazione del **Parere contrario espresso dalla Commissione Qualità Architettura e Paesaggio**;

Ausl – UOC Igiene Pubblica (PG 2023/145255 del 25/08/2023) Parere favorevole con prescrizioni;

Ausl – UOC Igiene degli allevamenti e prod. Zootecniche (PG 2023/144619 del 24/08/2023) parere favorevole con prescrizioni;

SSA Arpae (PG 2023/144210 del 23/08/2023) Relazione tecnica con prescrizioni;

ST Arpae (PG 2023/144727 del 24/08/2023) Relazione tecnica con prescrizioni;

Comune di Copparo – Delibera di Consiglio n. 165 del 17/10/2023 (PG 2024/2613 del 09/01/2024)

Dissenso alla Variante al PUG;

Unione dei Comuni terre e Fiumi – Delibera n. 44 del 06/11/2023 (PG 2024/2606 del 09/01/2024)

Valutazione contraria alla variante al PUG;

InRete (PG 2023/186035 del 02/11/2023) Parere favorevole (assenza di interferenze);

VISTE:

- le motivazioni contenute e sostenute nel parere non favorevole all'intervento espresso dalla Commissione Qualità Architettura e Paesaggio;
- la Delibera di Consiglio Comunale di Copparo n. 165 del 17/10/2023;
- la Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi – n. 44 del 06/11/2023;

DATO ATTO che la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 19/01/2024, ha dato esito negativo preannunciando la trasmissione del Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE:

- in data 24/01/2024 questa Agenzia ha trasmesso al proponente e agli Enti della Conferenza dei Servizi il preavviso di diniego sopra richiamato con il quale veniva comunicato al proponente il termine di 10 giorni entro i quali trasmettere le proprie osservazioni (PG 2024/14195);
- in data 06/02/2024 questa Agenzia ha trasmesso al proponente e agli Enti della Conferenza dei Servizi l'Atto di diniego al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO CHE:

1. in data 02.02.2024 il proponente ha inviato tramite PEC riscontro alle osservazioni del Comune di Copparo, vale a dire nei termini previsti dal preavviso di diniego;
2. la suddetta nota di riscontro alle osservazioni del Comune di Copparo è stata acquisita al PG 2024/23481 di questa Agenzia il 6.02.2024, vale a dire la medesima data nella quale è stato inviato l'atto di diniego alla Ditta Crystal Energy;
3. in data 08/02/2024 questa Agenzia ha trasmesso al proponente e agli Enti della Conferenza dei Servizi una comunicazione con la quale provvedeva a sospendere l'atto diniego DET-AMB-2024-646 del 05/02/2024 al fine di prendere visione e valutare le osservazioni inviate dal proponente;

DATO ATTO CHE nell'Atto di Diniego non sono state prese in considerazione le osservazioni trasmesse dal proponente;

RESO NOTO CHE, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro (DEL-2022-163 del 22/12/2022 di assegnazione incarico di Resp. Area Autorizzazioni e Concessioni Centro) e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

DISPONE

DI ASSUMERE la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;

DI RITIRARE in autotutela, per le motivazioni descritte in premessa, l'Atto di diniego rilasciato con provvedimento n. DET-AMB-2024-646 del 05/02/2024;

DI PROVVEDERE a trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Crystal Energy Srl e agli Enti della Conferenza dei Servizi;

DI RENDERE NOTO CHE, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro (DEL-2022-163 del 22/12/2022 di assegnazione incarico di Resp. Area Autorizzazioni e Concessioni Centro) e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Dott.ssa Geol. Gabriella Dugoni

Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Arpae Ferrara

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.