

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1483 del 13/03/2024
Oggetto	Oggetto: M.B. MANGIMI S.p.a. - Sede legale ed impianto in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano - Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1552 del 13/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici MARZO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: M.B. MANGIMI S.p.a. - Sede legale ed impianto in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano - Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - modifica non sostanziale di AIA.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione Europea del 12 novembre 2019, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato “BAT conclusions”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04/12/2019;

Premesso che la **M.B. MANGIMI S.p.a.**, con sede legale ed impianto in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano, è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di Riesame con DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 per lo svolgimento dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4, lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Precisato che la M.B. MANGIMI S.p.a. ha presentato una modifica non sostanziale di AIA, tramite caricamento sul portale IPPC-AIA in data 05/12/2023, acquisita al PG/2023/207044 del 05/12/2023, riguardante un intervento di efficientamento del sistema di scarico e trasferimento delle materie prime, relativa ai seguenti aspetti:

- nuova linea alimentazione silos stoccaggio fossa M1;
- nuova fossa di scarico in sostituzione dell'esistente M4;
- nuova linea di trasferimento dalla nuova fossa e dai sili esterni alla produzione;
- nuovo elevatore a tazze ripresa dosaggio in sostituzione di quello esistente;
- nuovo miscelatore a pale in sostituzione di quello esistente;
- modifica bilancia integratori in alimentazione al nuovo miscelatore;

Dato atto che gli interventi oggetto della modifica di AIA presentata dalla M.B. MANGIMI S.p.a. sono stati sottoposti a procedura di screening approvata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 22961 del 03/11/2023;

Specificato che oltre agli interventi sopra richiamati, la ditta chiede la modifica di AIA anche per il seguente aspetto:

- sostituzione del motore del cogeneratore esistente per raggiungimento della fine della vita utile, con uno della medesima marca e tipologia;

Ritenuto che la sostituzione del motore del cogeneratore non comporti nessuna modifica del ciclo produttivo e non determini nessun nuovo punto di emissione e che pertanto non risulti necessario attivare la verifica di assoggettabilità;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2023/208535 del 07/12/2023 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli Enti stessi;
- con nota PG/2024/208581 del 07/12/2023 questo SAC ha chiesto al Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia il parere istruttorio riguardo alla modifica di cui trattasi;
- con nota PG/2023/220972 del 29/12/2023 il Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia ha inviato una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2024/8501 del 16/01/2024 questo SAC ha inviato una richiesta integrazioni alla ditta;
- con nota PG/2024/23885 del 07/02/2024 la ditta ha inviato le integrazioni richieste;
- con nota PG/2024/24780 del 08/02/2024 questo SAC ha inviato agli Enti le integrazioni acquisite dalla ditta;
- con nota PG/2024/45967 del 08/03/2024 il Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia ha inviato il parere favorevole, con prescrizioni, riguardo alla modifica di cui trattasi;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla MB mangimi S.p.A., si ritiene congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

- 1 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO - Fase 1 - Acquisizione e stoccaggio delle materie prime**, viene eliminata una parte di descrizione e aggiunto un nuovo periodo, come di seguito:

~~Sono presenti 2 fosse di scarico a terra Fossa 1 (M1) e Fossa 2 (M4) rispettivamente con emissioni E5 a,b,c ed E18 a,b,c,d per il ricevimento delle materie prime granaglie e delle farine sfuse, localizzate all'interno di ambienti confinati in grado di contenere l'intero automezzo durante le operazioni di scarico.~~ Sono presenti 2 fosse di scarico a terra: una nuova fossa con emissione convogliata E40, che comporta anche una emissione diffusa E41, prodotta dal trasporto dei cereali sull'elevatore interno alla fossa. Tale fossa avrà potenzialità fino a 140 t/h, ma l'aumento della potenzialità non corrisponde ad un aumento della capacità produttiva che rimarrà invariata, in quanto il periodo di funzionamento sarà ridotto rispetto alla fossa esistente. Tale fossa ha una linea di trasferimento che consentirà anche il trasferimento delle materie prime dai silos esterni a quelli interni durante le ore notturne. Anche la fossa esistente ha una nuova linea di trasferimento che consentirà di alimentare i silos esterni di stoccaggio delle materie prime. La fossa (M1) ha emissioni E5 a,b,c; la Fossa 2 (M4), viene chiusa e destinata solo a situazioni emergenziali e le emissioni relative E18 a,b,c,d vengono sospese.

- 2 al § **C2.2.5 Emissioni diffuse** viene inserito un periodo al termine della descrizione, come di seguito:

E' presente un' ulteriore emissione diffusa che si genera nel trasporto tramite elevatore dei cereali all'interno della nuova fossa di scarico, E41.

3 al § C3.1.3 *Efficienza energetica* - **BAT 6** viene aggiunta una frase, al p.to a), nella colonna "Valutazioni Arpae", come di seguito

[omissis] sostituito nell'anno 2024 con nuovo cogeneratore di analoga potenza termica e rendimento energetico lievemente superiore [omissis]

4 al § D2.4 *Emissioni in atmosfera*, **Tabella 21 - Emissioni in atmosfera autorizzate ai sensi dell'art. 269** viene aggiunta una riga relativa all'emissione E40, come di seguito:

E40	Aspirazione nuova buca di scarico	72000	6-18	15	Polveri	10	F	
-----	-----------------------------------	-------	------	----	---------	----	---	--

5 al § D2.4 *Emissioni in atmosfera*, **Tabella 22 - Emissioni in atmosfera da impianti termici produttivi** vengono modificate le informazioni relative all'emissione E25 e la descrizione di tale emissione in coda alla tabella, come di seguito:

E25	Cogeneratore* (2,194 MW) (2,489 MW)	5.000 5.500	24	10	NOx CO Polveri	500* 650 430 95** 240 50	Reattore catalitico statico
<p>* valore dei parametri riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5 15 % ** in caso di motori alimentati a gas naturale</p>							

[omissis]

Il cogeneratore di cui al punto di emissione E25 da ~~2,194~~ 2,489 MW rientra nei motori fissi costituenti medi impianti di combustione ~~esistenti~~ nuovi alimentati a combustibili gassosi.

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato, apportando la **REV. 1**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato;

Ritenuto conseguentemente congruo sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 1**) al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è consultabile alla corrispondente determina di approvazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica presentata dalla M.B. MANGIMI S.p.a. per l'installazione sita in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano, relativa a:
 - nuova linea alimentazione silos stoccaggio fossa M1;
 - nuova fossa di scarico in sostituzione dell'esistente M4;
 - nuova linea di trasferimento dalla nuova fossa e dai sili esterni alla produzione;
 - nuovo elevatore a tazze ripresa dosaggio in sostituzione di quello esistente;
 - nuovo miscelatore a pale in sostituzione di quello esistente;
 - modifica bilancia integratori in alimentazione al nuovo miscelatore;
 - sostituzione del motore del cogeneratore esistente per raggiungimento della fine della vita utile, con uno della medesima marca e tipologia;
2. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**REV. 1 All.1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - al § *C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO - Fase 1 - Acquisizione e stoccaggio delle materie prime*, viene eliminata una parte di descrizione e aggiunto un nuovo periodo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § **C2.2.5 Emissioni diffuse** viene inserito un periodo al termine della descrizione, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § *C3.1.3 Efficienza energetica - BAT 6* viene aggiunta una frase, al p.to a), nella colonna "Valutazioni Arpae", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § *D2.4 Emissioni in atmosfera, Tabella 21 - Emissioni in atmosfera autorizzate ai sensi dell'art. 269* viene aggiunta una riga relativa relativa all'emissione E40, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

- al § D2.4 *Emissioni in atmosfera*, **Tabella 22 - Emissioni in atmosfera da impianti termici produttivi** vengono modificate le informazioni relative all'emissione E25 e la descrizione di tale emissione in coda alla tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
3. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 di rilascio dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata DET-AMB-2024-1411 del 11/03/2024 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
4. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
5. di **dare atto che**:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
6. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla M.B. MANGIMI S.p.a.;
9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad HERA S.p.a., nonché alla M.B. MANGIMI S.p.a.

La Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.