

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1553 del 15/03/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - Pratica SUAP n. 139/2023 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Eredi Orsi Amos S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1621 del 15/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

#### VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto con nota prot. n.10339 del 19/07/2023, (acquisita da Arpae al prot. n. PG 125707 del 19/07/2023), presentata dalla Ditta Eredi Orsi Amos S.r.l. nella persona di gestore e legale rappresentante pro tempore della ditta i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale ubicata in Busseto (PR), in Via Paganini n. 21, relativamente all’insediamento ubicato a Busseto (PR), in Via Paganini n. 19, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**

- che in data 22/09/2023 prot PG 160969 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 140850 del 11/08/2023;

#### VISTI

- la richiesta di completamento avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 147555 del 30/08/2023;
- le integrazioni trasmesse al Servizio scrivente da parte del SUAP di Busseto pervenute in data 04/09/2023 PG 150011 e 20/09/2023 PG 159291;
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 175257 del 18/10/2023;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da AUSL dipartimento sanità pubblica, pervenuto dal Servizio scrivente in data 24/10/2023, PG 181078, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da EmilAmbiente S.p.A. ricevuto dal Servizio scrivente in data 24/11/2023 PG 200474, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza dal Comune di Busseto, ricevuto dal Servizio scrivente in data 07/12/2023 prot n. 208956, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole definitivo, espresso per quanto di competenza da parte di Arpae Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, PG 207909 del 06/12/2023 ad integrazione del precedente parere del 21/11/2023 PG 197734, *allegati alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da parte del Sindaco del Comune di Busseto, a seguito della richiesta avanzata in data 09/02/2024 da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 26371, con la quale si richiede il rilascio da parte del Sindaco della dichiarazione per Inseidamento Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe di cui al D.M. 05/09/1994, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati all'istanza di AUA;

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Eredi Orsi Amos S.r.l. nella persona di gestore e legale rappresentante pro tempore della ditta i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale ubicata in Busseto (PR), in Via Paganini n. 21, relativamente all'insediamento ubicato a Busseto (PR), in Via Paganini n. 19, relativo all'esercizio dell'attività di *"distributore di carburanti per autotrazione (benzina e gasolio) in modalità servito e self-service"*, **comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Emil Ambiente S.p.A. con nota del 24/11/2023 PG 200474, del Comune di Busseto, con nota prot. n. in data 07/12/2023 prot n. 17327 (acquisito al prot. Arpae n. PG 208956 del 07/12/2023) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico** al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL dipartimento sanità pubblica, espresso in data 24/10/2023 con nota n. 71706 pervenuto dal Servizio scrivente in data 24/10/2023, PG 181078, del Comune di Busseto, con nota prot. n. in data 07/12/2023 prot n. 17327 (acquisito al prot. Arpae n. PG 208956 del 07/12/2023) e dei pareri di Arpae Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, PG 207909 del 06/12/2023 e del 21/11/2023 PG 197734 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Collecchio si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Collecchio. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma e Comune di Busseto, AUSL dipartimento Sanità Pubblica ed EmilAmbiente S.p.A.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Federico Giamporcaro  
Rif. Sinadoc: 2023/27549*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli



*(documento firmato digitalmente)*



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le  
Comune di Busseto  
Piazza G. Verdi, 10  
43011 Busseto

Invio a mezzo pec  
[protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it)

p.c.  
Spett.le  
ARPAE - Ufficio SAC  
p.le Della Pace, 1  
43121 Parma

Invio a mezzo pec  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Rif. Sinadoc 2023-27549 - Rif. Pratica SUAP 139/2023 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “Eredi Orsi Amos srl”, via Paganini 19 - Comune di Busseto. Parere**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

**Visti**

la documentazione di avvio del procedimento pervenuta con ns. prot. 4859 del 19.07.2023, la successiva richiesta di parere con ns. prot. 7084 del 20.10.2023 per quanto di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

**Premesso che**

- la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell’attività in oggetto all’impianto di depurazione comunale denominato BUSSETO CAPOLUOGO;
- l’insediamento in oggetto è interessato da scarichi di origine civile (servizi igienici) e acque di dilavamento superficiale con trattamento in apposito impianto per acque di prima pioggia, dotato di sistema di disoleatura e dissabbiatura ed è identificato con i seguenti dati generali:

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



ATTIVITA' SVOLTA	DISTRIBUTORE CARBURANTI
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	Autofficina con Trattamento di Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	470 MC/ANNO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (PRIMA PIOGGIA – DILAVAMENTO METEORICO)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	COD, SST, IDROCARBURI tot.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
- rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue derivanti dal trattamento delle acque di prima pioggia, da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- manutenzione periodica del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia e dell'impianto di disoleatura.
- installazione di filtri olio assorbenti;
- divieto di immissione in fognatura di reflui in quantitativi maggiori di quelli autorizzati;
- accessibilità, al personale incaricato dalla scrivente per gli opportuni controlli, al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico dei reflui suddetti, a valle dell'impianto di trattamento;
- tempestiva comunicazione tramite e-mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)), qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura, indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
- trasmissione obbligatoria entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;;
- trasmissione copia contabile di pagamento dei diritti tecnici (€ 350,00 + iva 22%), da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a:

EMILIAMBIENTE SPA

CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940

causale "DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA \_\_\_\_\_, COMUNE DI \_\_\_\_\_".

Si precisa che il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii. e della Delibera ARERA 665/2017/R/idr (TICSI). In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet [www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) nella sezione Modulistica.

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio, per nuove acquisizioni tecnico-normative o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, la cui inosservanza potrà inoltre comportare la diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Marco Vassena

**emiliAmbiente spa**



**COMUNE DI BUSSETO**  
**PROVINCIA DI PARMA**  
**SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO**  
**Servizio SUAP-SUE-Ambiente**

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)  
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

**Pratica SUAP n. 139/2023**

Trasmissione via PEC

Busseto, li 07/12/2023

**Spett. ARPAE Emilia Romagna**  
**Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**(SAC) di Parma**  
**Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
**P.le della Pace, n. 1**  
**43123 – PARMA –**  
*c.a dott. Piccio F. e dott. Giamporcaro F.*  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta **Eredi Orsi Amos S.r.l.** con sede legale a Busseto (PR) in Via Paganini, n. 21.  
Attività principale: Distributore di carburanti per autotrazione (benzina e gasolio) in modalità servito e self-service  
**Rilascio Parere Tecnico.**

VISTA l'Istanza in oggetto, pervenuta al nostro protocollo comunale in data 14/07/2023 al n.10157 e successiva documentazione integrativa volontaria assunta al protocollo comunale in data 19/07/2023 al n. 10326, rubricata come Pratica SUAP n. 139/2023;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta Eredi Orsi Amos S.r.l. assunta al prot.n. 13136/2023 in data 18/09/2023, a seguito di richiesta da parte del Servizio ARPAE – SAC di Parma con nota in data 30/08/2023 prot. n.ro 147555/2023 nonché la revisione della Valutazione di Impatto Acustico pervenuta al Prot.n. 16987 del 30/11/2023, a seguito di specifica richiesta di ARPAE- Distretto di Fidenza;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19/2022 del 19/05/2022 con il quale sono state affidate all' Arch. Roberta Minardi le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza del Settore 6 Affari Tecnici al Territorio;

COMUNE DI BUSSETO  
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 2023-12-07 16:14:27.0, P. 0/2023/20956  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0017327/2023 del 07/12/2023  
Firmatario: ROBERTA MINARDI



CONSIDERATO che l'insediamento in oggetto risulta individuato nei vigenti strumenti urbanistici comunali - Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE):

- in parte quale “Ambito soggetto alle disposizioni del POC” disciplinato dall’art. 100 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC e dall’art. 75 delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE
- in parte quale “Impianto ed infrastruttura (DOT.A)” disciplinato dall’art. 76 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC e dagli artt. 65 e 85 delle NTA del RUE che lo classifica come “Dotazione Territoriale” - “Impianto e attrezzature per la distribuzione del carburante (DOT.CAR)”;

RILEVATO che nel vigente Piano di classificazione acustica l'insediamento è classificato in “Classe V- stato di fatto - Aree prevalentemente industriali” con il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell’Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell’istanza presentata;

VISTA la richiesta di emissione di pareri da parte di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest di Prot. N.ro 177257/2023 in data 18/10/2023, assunta al protocollo comunale in data 19/10/2023 al n.14804;

PRESO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

a) relativamente alla matrice ambientale **rumore**:

- della Valutazione di Impatto Acustico (VIA) resa in data 13/07/2023 ed allegata all’Istanza in data 19/07/2023 di prot.n. 10326 e successiva VIA regolarmente aggiornata in data 30/11/2023, a firma del tecnico di parte competente in Acustica ambientale (TCA) Dott. Ing. Gozzi Costantino con studio tecnico in Viadana (MN), pervenuta al protocollo comunale in data 01/12/2023 al n. 16987;
- della nota del Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, registrata in uscita N.ro 197734/2023 del 21/11/2023, acquisita al protocollo comunale in pari data al n.16413, e successiva nota di integrazione al parere registrata in uscita N.ro 207909/2023 del 06/12/2023, acquisita al protocollo comunale in data 07/12/2023 al n. 17278, (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole;
- della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 71706 di Fidenza del 24/10/2023, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 15064 di prot. (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza;

b) relativamente alla matrice ambientale **scarichi idrici in pubblica fognatura**:

- della documentazione in allegato all’Istanza e successiva documentazione integrativa;
- della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 71706 di Fidenza del 24/10/2023, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 15064 di prot. (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza;
- della valutazione espressa da emiliAmbiente S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota in data 24/11/2023 prot. n. 0008025, acquisita al protocollo comunale in data 27/11/2023 al n. 16653, con cui esprime parere Favorevole condizionato (in allegato al presente);

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici comunali e la sua compatibilità relativamente alle matrici ambientali scarichi idrici in fognatura e impatto acustico;

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **parere favorevole alle condizioni** espresse nei pareri sopracitati in merito all'Istanza Unica Ambientale, presentata dalla ditta Eredi Orsi Amos S.r.l. con sede legale a Busseto (PR), in Via Paganini n. 21, relativamente all'insediamento ubicato a Busseto (PR), in Via Paganini n. 19, in cui è svolta l'attività principale di "*distributore di carburanti per autotrazione (benzina e gasolio) in modalità servito e self-service*".

**La Responsabile del Servizio  
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**

*Arch. Minardi Roberta*

*Documento firmato digitalmente*

*Istruttore Tecnico SUAP: Geom. Saiani Donatella.*



**COMUNE DI BUSSETO**  
**PROVINCIA DI PARMA**  
**SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO**  
**Servizio SUAP-SUE-Ambiente**

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)  
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n.

139/2023

Busseto, li 15/02/2024

**Spett. ARPAE Emilia Romagna**  
**Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**(SAC) di Parma**  
**Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
**P.le della Pace, n. 1**  
**43123 – PARMA –**  
*c.a. dott. Giamporcaro F. e dott. Piccio F.*  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Pratica SUAP n. 139/2023**

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Eredi Orsi Amos S.r.l. con sede legale a Busseto (PR) in Via Paganini, n. 21, cap.43011.

***Dichiarazione per Inseidamento Industria Insalubre di 2<sup>^</sup> classe di cui al D.M. 05/09/1994.***

VISTA l'Istanza in oggetto, pervenuta in data 14/07/2023, registrata al protocollo comunale con il n. 10157 e successiva documentazione integrativa volontaria – prot. n.10326 del 19/07/2023, relativa alla richiesta di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'attività di "Distributore di carburanti per autotrazione (benzina e gasolio) in modalità servito e self-service";

VISTA la nota del Servizio ARPAE – SAC di Parma registrata in uscita in data 09/02/2024 al N.ro 26371/2024, registrata al protocollo comunale in data 12/02/2024 al n. 2370, con la quale richiede il rilascio da parte del Sindaco della dichiarazione per Inseidamento Industria Insalubre di 2<sup>^</sup> classe di cui al D.M. 05/09/1994;

**PRESO ATTO:**

- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0071706 di Fidenza del 24/10/2023, acquisita al protocollo comunale in data 24/10/2023 al n. 15064 con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 2<sup>^</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 14 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;*
- del parere tecnico espresso dal responsabile del Settore 6 Affari tecnici al Territorio in data 07/12/2023 di prot.n. 17327, che qui si intende integralmente richiamato, favorevole alle condizioni espresse nei pareri degli Enti preposti;

ACCERTATO che l'insediamento risulta inserito nell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

SI ESPRIME, ai sensi degli artt. 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni espresse dagli Enti preposti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti.

**IL SINDACO**

*Dott. Avv. Stefano Nivicati*  
*(doc. firmato digitalmente)*

**U**  
COMUNE DI BUSSETO  
Comune di Busseto  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0002587/2024 del 15/02/2024  
Firmatario: STEFANO NEVICATI

Comune Di Busseto  
protocollo@postacert.comune.busseto.  
pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N.0014837/2023 - PRATICA SUAP N. 139/2023 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI EPER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59, PRESENTATA DALLA DITTA EREDI ORSI AMOS S.R.L.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Busseto, prot 14837 del 20.10.2023 avente per oggetto: Pratica SUAP n. 139/2023 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Eredi Orsi Amos S.r.l. con sede legale a Busseto (PR) in Via Paganini, n. 21, cap.43011.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificata che l'AUA riguarda l'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di prima pioggia di dilavamento del piazzale, in fognatura, dell'area di servizio dell'impianto di distribuzione carburanti.


Si prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica in particolare che l'area di rifornimento dei veicoli risulta in parte delimitata da canalette di raccolta acque, che a loro volta convogliano le acque di prima pioggia nell'impianto di trattamento.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 14 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Il distributore nella zonizzazione acustica del comune di Busseto si trova in parte in classe IV ed in parte in classe III, si prende atto di quanto riportato nella valutazione di impatto acustico dalla quale si evidenzia che i limiti massimi in assoluto per il rumore, sono rispettati presso i confini aziendali e presso tutti i recettori sensibili considerati per il periodo diurno; nonché che le differenze tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) risulta inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno per tutti i recettori sensibili considerati.

Visto quanto sopra riportato, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si esprime parere favorevole alla richiesta di AUA presentata.

Distinti saluti.



Tecnico incaricato del procedimento  
TdP Paolo Saccani  
Tel. 0524 515729  
Email: psaccani@ausl.pr.it  
PEC: serv- \_ipub\_ fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali  
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

**Paolo Saccani**  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Rif a prot. Arpae n° PG/2023/178953  
Del 20/10/2023 ; SinaDoc: n° 37454/2023  
Fa seguito alla Vs. richiesta  
prot. Suap N° 139/2023

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico  
COMUNE di BUSSETO

suap@postacert.comune.busseto.pr.it

**OGGETTO:** Pratica SUAP n. 139/2023 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Eredi Orsi Amos S.r.l. (C.F. e P.I.: 02303470344) con sede legale a Busseto (PR) in Via Paganini, n. 21, cap.43011. **MATRICE RUMORE Parere**

Relativamente alla richiesta in oggetto si è proceduto alla disamina della documentazione rilevando quanto appresso.

L'istanza è completa di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta e firmata, in data 13/07/2023, da Tecnico Competente in Acustica, TCA, Dott. Ing. GOZZI COSTANTINO (*Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al n. 971 Tecnico Competente in Acustica Ambientale D.P.R.G. n. 1631 del 25/01/01 Regione Lombardia Iscritto all'Albo Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 1818 del 10/12/2018*).

Il TCA riporta dati fonometrici rilevati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in tempo di riferimento diurno dimostrando che a fronte di una rumorosità ambientale di 60,6 dB(A) si rileva un residuo di 60,2 dB(A) misurato a pochi metri dalla sorgente e a circa venti metri dal recettore ritenuto presumibilmente più disturbato, definito con: R1. Di conseguenza si avrebbe una immissione differenziale ben al di sotto dei limiti di 5 dB(A) ammessi di legge in fasce oraria diurna.

A tal proposito il TCA dice: *“La stazione di servizio svolge solamente l'attività di erogazione di carburanti per autotrazione. Gli impianti di erogazione sono composti da tre colonnine per l'erogazione di benzina e gasolio, abilitati anche per il funzionamento in modalità self-service, con orari di apertura 7.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00. Durante il sopralluogo effettuato in data 27/06/2023 si è proceduto a campionare i livelli acustici ambientali esistenti durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in fascia oraria diurna. Per la valutazione dei livelli acustici residui, sempre*

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Territoriale di Parma** - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

<b>E</b>
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N. 0016413/2023 del 21/11/2023 Firmatario: Luciano Bandini, Giovanni Saglia

*in data 27/06/2023 è stato effettuato un ulteriore campionamento in assenza di attività lavorativa tra le ore 12.30 e le 15.00. Le misure fonometriche sono state effettuate in un'unica postazione (Illustrazione 2) rappresentativa del livello acustico esistente e più prossima ai recettori sensibili considerati".*

Tuttavia si ritiene che se l'attività de quo ha anche erogatori automatici in Self-Service e funzionano anche in notturno, sia necessario effettuare anche valutazioni sulle attività in tempo di riferimento notturno quando il valore di riferimento della rumorosità residua misurata sarà senz'altro inferiore ai 60,2 dB(A) misurati in tempo di riferimento diurno.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di dare **parere sospensivo** in attesa di valutare le considerazioni tecniche e le misure effettuate sull'attività in tempo di riferimento notturno, se l'impianto funziona anche in notturno. **Si esprime invece Parere Favorevole se l'impianto funziona anche in Self-Service solo in tempo di riferimento diurno.**

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica  
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018  
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione  
della Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

**documento firmato digitalmente**

Rif a prot. ing. Arpae n° PG/2023/204760 e PG/2023/205293  
del 01/12/2023 ; SinaDoc: n° 37454/2023  
Fa seguito alla Vs. richiesta  
prot. Suap N° 139/2023

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico  
COMUNE di BUSSETO

suap@postacert.comune.busseto.pr.it

**OGGETTO:** Pratica SUAP n. 139/2023 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Eredi Orsi Amos S.r.l. (C.F. e P.I.: 02303470344) con sede legale a Busseto (PR) in Via Paganini, n. 21, cap.43011. **MATRICE RUMORE valutazione integrazioni ricevute lo 02/12/2023 Parere**

Relativamente alle integrazioni in oggetto si è proceduto alla disamina della documentazione ricevuta rilevando quanto appresso.

L'istanza è completa di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente aggiornata, rispetto a quella del luglio 2023, redatta e firmata, in data 30/11/2023 dallo stesso Tecnico Competente in Acustica, TCA, Dott. Ing. GOZZI COSTANTINO (*Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al n. 971 Tecnico Competente in Acustica Ambientale D.P.R.G. n. 1631 del 25/01/01 Regione Lombardia Iscritto all'Albo Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 1818 del 10/12/2018*).

Il TCA riporta dati fonometrici rilevati durante lo svolgimento dell'attività operativa in tempo di riferimento diurno e ora anche notturno. Si evince così che a fronte di misure anche notturne, rilevate a pochi metri dalla sorgente in funzione di Self-Service notturno e sempre a circa venti metri dal recettore ritenuto presumibilmente più disturbato, definito con R1, i limiti di emissioni/immissioni rumorose rientrano in quelli stabiliti dalla legge

Alla luce di quanto sopra, concordando con quanto rilevato dal TCA, si ritiene di esprimere **Parere Favorevole.**

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica  
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018  
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione  
della Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

**documento firmato**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**