

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1594 del 19/03/2024
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Mengozzi Michael Impresa Individuale con sede legale in Strada Sant'Agostino, Trivella n. 52 nel Comune di Predappio ed installazione sita in Via Pianello n. 20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1676 del 19/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove MARZO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Mengozzi Michael Impresa Individuale con sede legale in Strada Sant'Agostino, Trivella n. 52 nel Comune di Predappio ed installazione sita in Via Pianello n. 20 del Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole - Modifica non sostanziale di AIA.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che la Mengozzi Michael Impresa Individuale, con atto di voltura DET-AMB-2020-6124 del 16/12/2020, è divenuta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2019-1661 del 4/04/2019 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Pianello n. 20 del Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole;

Dato atto che l'AIA rilasciata con DET-AMB-2019-1661 del 4/04/2019 è stata modificata in ultimo con provvedimento DET-AMB-2021-6121 del 03/12/2021, che ha approvato la REV. 3 dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Pianello n. 20 del Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole;

In riferimento alla pratica di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 17/01/2024 attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA dalla Mengozzi Michael Impresa Individuale, con PG/2024/8887 del 17/01/2024, relativa a:

- inserimento, come fonte di approvvigionamento idrico, di acqua proveniente da falda sotterranea (pozzo);
- possibilità di utilizzo di acqua di lago per l'abbeveraggio animali anche con impianto di potabilizzazione non funzionante;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Dato atto che nella documentazione fornita in sede della presente domanda di modifica, la ditta ha indicato quanto di seguito:

[omissis] Si precisa che l'impianto di potabilizzazione presente presso il lago non viene attualmente utilizzato a causa di una rottura che al momento non è conveniente ripristinare, vista la scarsa quantità di acqua nel lago e la pessima qualità. Attualmente la fonte idrica principale è l'acqua di acquedotto; la Ditta utilizzerà anche acqua di lago qualora sia presente in sufficienza.[omissis]

Considerato che, in relazione a quanto dichiarato dalla ditta, questo SAC, con nota PG/2024/10083 del 18/01/2024, ha chiesto al Servizio Veterinario dell'Azienda Ausl della Romagna sede di Forlì, di esprimere un parere relativo ad eventuali problematiche in termini di biosicurezza, collegate all'utilizzo dell'acqua di lago non potabilizzata;

Dato atto che, con nota PG/2024/12926 del 23/01/2024 il Servizio Veterinario dell'Azienda Ausl della Romagna sede di Forlì ha inviato il parere di cui si riporta un estratto:

[omissis] L'acqua dell'acquedotto può essere destinata all'abbeverata degli animali mentre l'acqua del lago, stante la rottura dell'impianto di potabilizzazione, potrà essere utilizzata solo per altri usi.[omissis];

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2024/9591 del 18/01/2024 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota PG/2024/10083 del 18/01/2024 questo SAC ha chiesto parere al Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, in merito ad eventuali problematiche in termini di biosicurezza, collegate all'utilizzo dell'acqua del lago non potabilizzata;
- con nota PG/2024/10106 del 18/01/2024 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la modifica di cui trattasi;
- con nota PG/2024/12926 del 23/01/2024 il Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna sede di Forlì ha inviato il parere sopracitato;
- con nota PG/2024/35571 del 23/02/2024 questo SAC ha comunicato alla Mengozzi Michael Impresa Individuale, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto, relativamente alla richiesta di utilizzo dell'acqua del lago per l'abbeveraggio degli animali, così come dettagliato nel parere pervenuto dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna sede di Forlì;
- con nota acquisita al PG/2024/36593 del 26/02/2024 la Mengozzi Michael Impresa Individuale ha inviato le proprie osservazioni in merito al preavviso di diniego trasmesso in data 23/02/2024, come di seguito riportato:

[omissis] i“In riferimento alla comunicazione pervenuta ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, con la presente la Ditta intende rinunciare all'utilizzo dell'acqua di lago non potabilizzata ai fini dell'abbeveraggio. Qualora intenda riprendere l'utilizzo dell'acqua di lago ai fini dell'abbeveraggio, la ditta provvederà a ripristinare il sistema di trattamento e ne darà comunicazione ad ARPAE.” [omissis]

- con nota PG/2024/36593 del 26/02/2024 è stata comunicata agli Enti la ricezione delle osservazioni da parte della ditta al preavviso di diniego, che sono state allegate alla comunicazione, ed è stato chiesto agli Enti di fare pervenire i pareri di competenza entro la data del 07/03/2024;
- con nota PG/2024/44282 del 06/03/2024 il Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna sede di Forlì ha inviato il parere, di cui si riporta un estratto:
[omissis] *Nel merito delle osservazioni presentate da Mengozzi Michael via Pianello Castrocaro, si prende atto della decisione di non utilizzare l'acqua del lago in assenza di impianto di trattamento funzionante e si esprime parere favorevole.*
[omissis]
- con nota PG/2024/50245 del 15/03/2024 il PTR Agrozootecnica ha inviato il parere istruttorio;

Ritenuto pertanto congruo, alla luce del parere favorevole espresso dal PTR Agrozootecnica e dal parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna sede di Forlì:

- **accogliere** la richiesta di inserimento, come fonte di approvvigionamento idrico, di acqua proveniente da falda sotterranea (pozzo);
- **accogliere parzialmente** la richiesta di utilizzo di acqua di lago per l'abbeveraggio animali, stabilendo che l'acqua del lago, stante la rottura dell'impianto di potabilizzazione, non potrà essere utilizzata per l'abbeveraggio degli animali. Pertanto, qualora la ditta intenda utilizzare nuovamente l'acqua del lago per l'abbeveraggio degli animali, dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità dell'impianto di potabilizzazione, previa comunicazione ad Arpae dell'avvenuto ripristino;

Dato atto che, con nota PG/2023/117947 del 05/07/2023, la Mengozzi Michael Impresa Individuale ha comunicato che *“a partire dal 03/07/2023 la sede legale dell'azienda Mengozzi Michael Impresa Individuale è stata trasferita in Strada Sant'Agostino, Trivella, 52 nel Comune di Predappio”*;

Dato atto che, con nota PG/2023/118036 del 06/07/2023, è stato comunicato alla ditta che questo SAC ha preso atto del cambio di sede legale e che *“il recepimento formale di tale variazione all'interno del documento di AIA sarà effettuato in occasione della prossima modifica”*;

Visto il parere istruttorio del PTR Agrozootecnica, il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna sede di Forlì e la nota della ditta di cui al PG/2023/118036 del 06/07/2023 (relativa al trasferimento della sede legale), con il presente provvedimento, si modifica l'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1661 del 4/04/2019, così come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 1 al § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE** viene sostituito l'indirizzo della sede legale, come di seguito: Strada Sant'Agostino, Trivella, 52 Comune di Predappio;
- 2 al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene aggiornata la planimetria 3B, come di seguito: ~~planimetria 3B~~ ~~Planimetria “Rete idrica e scarichi” (REV. Luglio 2021).~~ All-3B-Planimetria Impianto rete idrica e scarichi - gennaio 2024;
- 3 nella tabella al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici**, vengono inserite le informazioni relative al pozzo, come di seguito:

Approvvigionamento idrico (modifica marzo 2024)	pozzo	x
	Posizione contatore	Presso la cisterna di accumulo C1 esistente
	Consumo (m3/anno)	da verificare tramite i dati contenuti nei Report a partire dall'anno successivo l'ottenimento della concessione di prelievo

- 4 al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene aggiornato il periodo successivo alla tabella, come di seguito:

[omissis] L'acqua di abbeveraggio viene prelevata da lago (si rimanda alla prescrizione 39.bis) che è alimentato da acqua piovana e acqua di fosso. Dal lago passa in una cisterna da 5 mc quindi al sistema di trattamento, in uscita dal sistema di trattamento viene accumulata in due cisterne in cemento rispettivamente da 15 mc e 2 mc e da queste per caduta ai capannoni. In ingresso alla cisterna di accumulo da 5 mc viene effettuato il dosaggio di ipoclorito di sodio in relazione alla portata. L'acqua viene prelevata dalla cisterna da 5 mc, mediante pompa e poi passa al filtro a quarzite per l'eliminazione dei solidi sospesi e poi al filtro a carboni per eliminare il cloro residuo, quindi inviata alle due cisterne di accumulo, previa una post clorazione per garantire la potabilità dell'acqua nell'intero circuito di distribuzione. Il filtro a quarzite e il filtro a carboni effettuano un controlavaggio ogni 24 ore con circa 200 litri ognuno e lo scarico dei filtri viene convogliato nel lago (lo scarico di controlavaggio è autorizzato come da AIA vigente al momento della domanda di Riesame di AIA). Non è presente alcun sistema di addolcimento dell'acqua.

Approvvigionamento idrico da pozzo

Nel corso del 2024 è intenzione della ditta utilizzare acqua prelevata da pozzo, previa ottenimento di concessione per il prelievo di acque sotterranee. Il nuovo pozzo sarà ubicato a nord dei capannoni 3 e 4 e sarà dotato di pompa sommersa per il prelievo. La condotta idrica andrà a confluire nella cisterna in cemento C1 esistente. Presso la cisterna di accumulo verrà montato un contatore per il monitoraggio del consumo. L'acqua verrà utilizzata tal quale, senza nessun trattamento di potabilizzazione (si rimanda alla prescrizione n. 39 bis. [omissis];

- 5 viene inserita la prescrizione 39.bis:

39.bis L'acqua del lago, stante la rottura dell'impianto di potabilizzazione, non potrà essere utilizzata per l'abbeveraggio degli animali. Pertanto, qualora la ditta intenda utilizzare nuovamente l'acqua del lago per l'abbeveraggio degli animali, dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità dell'impianto di potabilizzazione, previa comunicazione ad Arpae dell'avvenuto ripristino;

- 6 al § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** viene modificata la seconda riga della tabella ed inserita una riga relativa all'approvvigionamento idrico da pozzo, come di seguito:

Prelievo idrico da lago (BAT 29 a) (si rimanda alla prescrizione 39.bis) (modifica marzo 2024)	Contatori volumetrici	Ad ogni ciclo oppure Semestrale (per suini a ciclo chiuso ovaiole e riproduttori)	<i>Triennale</i> (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico riportare lettura contatore e consumo	Annuale
Prelievo idrico da pozzo (modifica marzo 2024)	Contatori volumetrici	ad ogni ciclo	<i>triennale</i> (verifica documentale)	registro cartaceo o elettronico <u>riportare lettura contatore e consumo</u>	Annuale

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-6121 del 03/12/2021 ha approvato la REV. 3 dell'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 4**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1661 del 4/04/2019, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 4**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, per quanto in premessa motivato, la modifica di AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1661 del 4/04/2019 per l'allevamento sito in Via Pianello n. 20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, relativa alla domanda di inserimento, come fonte di approvvigionamento idrico, di acqua proveniente da falda sotterranea (pozzo);
2. di **accogliere parzialmente** la domanda di modifica non sostanziale di AIA relativamente all'utilizzo di acqua di lago per l'abbeveraggio animali, per quanto in premessa specificato, stabilendo che:
 - l'acqua del lago, stante la rottura dell'impianto di potabilizzazione, non potrà essere utilizzata per l'abbeveraggio degli animali;
 - qualora la ditta intenda utilizzare nuovamente l'acqua del lago per l'abbeveraggio degli animali, dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità dell'impianto di potabilizzazione, previa comunicazione ad Arpae dell'avvenuto ripristino, come da prescrizione 39. bis;
3. di **approvare** conseguentemente la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1661 del 4/04/2019 per l'allevamento sito in Via Pianello n. 20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
4. di **precisare** che **l'utilizzo dell'acqua sotterranea è vincolato all'acquisizione della concessione** da parte di Arpae-SAC;
5. di **dare atto** che la sede legale della Mengozzi Michael Impresa Individuale è situata in Strada Sant'Agostino, Trivella, 52 nel Comune di Predappio;
6. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1661 del 4/04/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**AII. 1 REV. 4**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - nel § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE** viene modificato l'indirizzo della sede legale, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene aggiornata la planimetria 3B, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nella tabella al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici**, vengono inserite le informazioni relative al pozzo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene aggiornato il periodo successivo alla tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

- viene inserita la prescrizione **39.bis**, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - al § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** viene modificata la seconda riga della tabella ed inserita una riga relativa all'approvvigionamento idrico da pozzo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
7. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1661 del 4/04/2019;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione Dirigenziale n.DET-AMB-2019-1661 del 4/04/2019 di rilascio dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
8. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
9. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
10. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
11. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP di Castrocaro Terme e Terra del Sole affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Mengozzi Michael Impresa Individuale;
13. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, all'Azienda USL della Romagna - sede di Forlì, nonché alla Mengozzi Michael Impresa Individuale.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.