

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1639 del 21/03/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C. con sede legale ed impianto in Via Enrico Mattei n. 5 in Comune di Savignano sul Rubicone - Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1729 del 21/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno MARZO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C. con sede legale ed impianto in Via Enrico Mattei n. 5 in Comune di Savignano sul Rubicone - Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica non sostanziale di AIA.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;

Premesso che la CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C. con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3395 del 04/07/2023 è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae SAC di Forlì-Cesena a seguito di rinnovo per la gestione dell'installazione di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “*Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³*”, sita in Via Enrico Mattei n. 5 in Comune di Savignano sul Rubicone;

Vista la richiesta di modifica non sostanziale di AIA caricata sul portale IPPC-AIA in data 16/01/2024 presentata dalla CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C., acquisita al protocollo dell'Agenzia con n. PG/2024/7953 del 16/01/2024, relativa ai seguenti aspetti:

1. smantellamento del forno di asciugatura a metano ed installazione di nuovo forno elettrico di asciugatura, con le seguenti caratteristiche:
 - 4 posizioni indipendenti di asciugatura con accensione indipendente (il forno in uso ne ha 2 ad accensione univoca), tali da consentire di poterne regolare l'accensione parziale o di tutte le postazioni a seconda del carico di lavoro;
 - ingombro invariato, lo spazio per le ulteriori 2 posizioni viene recuperato dall'eliminazione della vasca dell'acqua calda e della camera di combustione del bruciatore a metano;
 - alimentazione da metano a elettrica (la ditta ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone attivo da settembre 2022);
2. smantellamento dell'emissione E5 legata alla camera di combustione del bruciatore a metano;
3. richiesta proroghe:

- **(con riferimento al paragrafo D1.1 Piano di adeguamento Tabella 16 - Azioni di miglioramento/adeguamento alle MTD e relativa scadenza temporale)**
 - A. (punto 1) la pulizia, il risanamento e la verifica di tenuta delle vasche dell'impianto di depurazione post rilascio AIA è stata fatta a novembre 2023: richiesta di prevedere la prossima verifica di tenuta tra 5 anni ed in seguito, a partire dal quinto anno dopo il risanamento, ogni 3 anni;
 - B. (punto 4) proroga di 120 giorni per installazione di idonea strumentazione di rilevamento in continuo dei dati di pH, temperatura e potenziale Redox: la ditta che si occupa dell'installazione dei componenti non ha ancora fatto sopralluogo ed indicato una data per l'esecuzione dei lavori;
 - C. (punto 6) proroga di 60 giorni per l'invio dei consumi di materie chimiche annuali, poiché i dati definitivi possono essere consuntivati solo nel mese di gennaio dell'anno successivo;
- **(con riferimento al paragrafo D1.2 Presentazione/Aggiornamento documentazione Tabella 17 - Prescrizioni/Aggiornamenti e relativa scadenza temporale)**
 - D. (punto 2) proroga di 60 giorni per terminare l'acquisizione dei dati definitivi 2023, in modo da aggiornare la Relazione di riferimento già trasmessa (relativa al 2022) con i dati dei consumi 2023 e le soglie di rilevanza con i dati più recenti;

Specificato che, in merito alle proroghe richieste di cui al punto 3 sopra riportato, in data 13/12/2023 (con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2023/213197 del 15/12/2023), la CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C., con l'invio di elaborati in adempimento a prescrizioni di AIA, aveva già fatto richiesta delle proroghe stesse;

Dato atto quindi che, anche se il caricamento formale sul portale della modifica non sostanziale di AIA risulta successivo alla scadenza del termine previsto in AIA per le proroghe di cui sopra, la richiesta di proroga e la richiesta del bollettino PagoPA per il versamento delle relative spese istruttorie si possono considerare pervenute entro il termine prescritto, così come l'istanza di modifica non sostanziale di AIA;

Specificato che il progetto relativo ai punti 1 e 2 sopra riportati è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Preliminare (VAP) ai sensi dell'art. 6 comma 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/4100 del 10/01/2024, che ha escluso la necessità di screening in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

Ritenuto che la modifica relativa al punto 3 non sia soggetta a verifica di assoggettabilità (Screening) in quanto trattasi di proroga di prescrizioni di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2024/9796 del 18/01/2024 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. n. PG/2024/9989 del 18/01/2024 è stato chiesto al Servizio Territoriale Forlì-Cesena il parere istruttorio per la modifica di AIA sopra descritta;
- con nota prot. PG/2024/23663 del 07/02/2024, il Distretto di Forlì-Cesena ha inviato una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2024/24605 del 08/02/2024 lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla Ditta proponente una richiesta integrazioni, sospendendo il termine del procedimento amministrativo fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta;
- in data 21/02/2024 la CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C. ha caricato sul portale AIA la documentazione integrativa e la stessa è stata acquisita con prot. n. PG/2024/33806 del 21/02/2024;
- con nota prot. n. PG/2024/37243 del 26/02/2024 la documentazione integrativa è stata

trasmessa agli Enti interessati per l'acquisizione di eventuali osservazioni in merito;

- con nota prot. n. PG/2024/33815 del 21/02/2024 la ditta la ha trasmesso le integrazioni per pec
- con nota prot. n. PG/2024/43204 del 05/03/2024 il Distretto di Forlì-Cesena ha inviato il rapporto istruttorio per la modifica in esame;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Savignano sul Rubicone e dell'Azienda USL della Romagna;

Visto il rapporto istruttorio pervenuto dal Distretto di Forlì-Cesena con nota prot. n. PG/2024/43204 del 05/03/2024, nel quale, in relazione alle richieste presentate dalla CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C., sono state indicate le parti dell'Allegato 1 di AIA oggetto di modifica ed è stato specificato quanto segue:

- **accoglimento della modifica relativa ai punti 1 e 2**, riferita allo smantellamento del forno di asciugatura a metano con installazione di nuovo forno elettrico di asciugatura e allo smantellamento dell'emissione E5, legata alla camera di combustione del bruciatore a metano;
- **accoglimento della richiesta di proroghe, ad eccezione della richiesta di proroga di cui punto 3.B**, relativa al punto 4 della Tabella 16 di AIA (proroga di 120 giorni per installazione di idonea strumentazione di rilevamento in continuo dei dati di pH, temperatura e potenziale Redox), per la quale si è demandato all'acquisizione di eventuali contributi da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

Considerato che HERA S.p.a., con nota acquisita al prot. n. PG/2024/51892 del 19/03/2024, non ha rilevato motivi ostativi alla richiesta di proroga di 120 giorni per l'installazione di idonea strumentazione di rilevamento in continuo dei dati di pH, temperatura e potenziale Redox (§ **D1.1 Piano di adeguamento - Tabella 16** punto 4);

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3395 del 04/07/2023 s.m.i. alle seguenti Sezioni (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

- vengono sostituite al § **A6 Planimetrie di riferimento** le seguenti planimetrie:
 - Atmosfera / Aree di deposito materie - sostanze e rifiuti - Allegato 3a / 3d del ~~26/03/2023~~ 30/10/2023. **(modifica marzo 2024)**
 - Rete idrica - Allegato 3b del ~~26/03/2023~~ 30/10/2023. **(modifica marzo 2024)**
- viene modificato il § **C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico alla sezione - Descrizione dettagliata delle fasi di lavoro**, come segue (si riportano le sole emissioni oggetto di modifica):
 - **ASCIUGATURA Postazione n. 26**

Tutti i pezzi provenienti dai processi di galvanica che hanno subito i processi sopra descritti debbono essere ben lavati con acqua pulita e asciugati per evitare trascinalamenti di reagenti, per motivi estetici, per procedura lavorativa. L'asciugatura avviene ~~mediante aria calda soffiata attraverso lo scambiatore dell'apposito forno che lavora alla temperatura massima di 90 °C (con allarme sonoro a 100 °C). Lo scambiatore è riscaldato da un bruciatore funzionante a metano, il cui camino dà origine alla emissione E5. Tale bruciatore ha potenzialità di 90.000 kcal~~ all'interno di un nuovo forno elettrico a ventilazione, dotato di quattro postazioni di lavoro indipendenti con accensione indipendente, che lavora alla temperatura di 90 °C (+/- 2°C) ad una potenza massima di 12 kW. Il forno è dotato di una sonda per rilevare la temperatura e di un termostato di sicurezza nel caso di malfunzionamento della sonda. **(modifica marzo 2024)**

- sostituzione immagine dello schema a blocchi di pag. 21 (eliminazione riferimento per IMPIANTO SEMIAUTOMATICO a vasca 25) Acqua calda), come di seguito rappresentato:


IMPIANTO SEMIAUTOMATICO

1) Nichelatura opaca
2) Nichelatura Lucida
3) Lavaggio nichel
4) Lavaggio nichel
5) Cromatura bianca
6) Lavaggio cromo bianco
7) Lavaggio cromo bianco
8) Attivazione
9) Lavaggio cromo bianco
10) Attivazione Nichelatura
11) Decapaggio
12) Decapaggio
13) Lavaggio decapaggio
14) Lavaggio sgrassature (ch e el)
15) Sgrassatura elettrolitica
16) Sgrassatura chimica
17) Zincatura alcalina
18) Zincatura alcalina
19) Zincatura alcalina
20) Lavaggio zinco
21) Lavaggio zinco
22) Neutralizzazione
23) Lavaggio passivaz. bianca
24) Passivazione bianca

IMPIANTO AUTOMATICO

1a) Denichelatura
2a) Decapaggio
3a) Lavaggio decapaggio
4a) Lavaggio sgrassat chim
5a) Sgrassatura chimica
6a) Sgrassatura elettrolitica
7a) Lavaggio sgrassat. elettr
8a) Attivazione
9a) Zincatura acida
10a) 1°Lavaggio zinco
11a) 2°Lavaggio zinco
12a) Passivazione bianca
13a) Lavaggio passiv. bianca
14a) non utilizzata
15°) non utilizzata

- sostituzione immagine **SCHEMA A BLOCCHI PROCESSO PRODUTTIVO Linea galvanica semiautomatica** (eliminazione riferimento a emissione E5 per Fase 8 asciugatura), come di seguito rappresentato:



- viene modificata al § **C2.3.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I - Parte V - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.** la Tabella, come segue:

Sigla punto di emissione	Descrizione	Sistema di abbattimento
E1	Caldaia (vasca di sgrassatura)	/
E2	Torre di abbattimento fumi alcalini	Scrubber (a corpi di riempimento tipo RAL) ad acqua
E3	Torre di abbattimento fumi acidi	Scrubber (corpi di riempimento tipo RAL) ad acqua
E4	Torre di abbattimento fumi contenenti cromo	Scrubber ad acqua
E5	Forno di asciugatura (modifica marzo 2024)	/
E6	Pulitura meccanica	Ciclone

- viene modificato il § **C2.3.2. Emissioni convogliate provenienti da impianti termici produttivi di cui all'art. 272, comma 1 - Parte V - del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**, come segue:

Le emissioni provenienti da impianti termici provengono da:

- caldaia a metano, Radiant R1K34, PTN 34kW (vasche di sgrassatura) identificata con **E1**;
- ~~caldaia a metano, PTN 105 kW,(forno di asciugatura pezzi) identificata con **E5**. (modifica marzo 2024)~~
- viene modificato il § **C3.2 Posizionamento rispetto al Bref trasversale sull'efficienza energetica del Febbraio 2009** alla BAT 4.3.11 *Processi di essiccazione, separazione e concentrazione*, come segue:

<p><i>4.3.11 Processi di essiccazione, separazione e concentrazione</i></p> <p>Ottimizzare i processi di essiccazione, separazione e concentrazione utilizzando tecniche come quelle seguenti, in base all'applicabilità, cercando di puntare ad utilizzare la separazione meccanica insieme ai processi termici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● selezionare la tecnologia di separazione ottimale o la combinazione di tecniche adatte alle apparecchiature di processo specifiche; ● utilizzo del calore in eccesso proveniente da altri processi; ● processi meccanici, ad es. filtrazione, filtrazione a membrana; ● processi termici, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> ○ essiccatori a riscaldamento diretto; ○ essiccatori a riscaldamento indiretto; ○ effetto multiplo; ● asciugatura diretta (tecniche termiche e radianti e vapore surriscaldato); ● recupero di calore (inclusi MVR e pompe di calore); ● ottimizzazione dell'isolamento del sistema di asciugatura; ● processi ad irraggiamento ad es.: <ul style="list-style-type: none"> ○ infrarossi (IR); ○ alta frequenza (HF); ○ microonde (MW); ● automazione dei processi nei processi di essiccazione termica. 	<p>BAT Applicata parzialmente</p> <p>In quanto applicabile solo relativamente all'asciugatura dei pezzi lavorati che viene effettuata con il bruciatore E5 alimentato a metano forno elettrico. (modifica marzo 2024)</p>
--	--

- viene modificata al § **D2.3 Emissioni in atmosfera** la prescrizione n. 30, come segue:

30. Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare, relativamente alle emissioni in atmosfera, quanto previsto nel Titolo D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto (§ D3.2.6), sia per la tipologia e frequenza dei parametri da controllare sia per le modalità tecniche di esecuzione dell'attività di autocontrollo e modalità di espressione e valutazione di conformità del dato. Il valore limite di emissione ~~dei punti del punto E1 ed E5 per i quali~~ per il quale non è prevista attività di autocontrollo si intende rispettato, ferma restando la possibilità di verifica dell'Organo di Controllo. **(modifica marzo 2024)**

- viene modificata al § **D2.3.1 Prescrizioni specifiche emissioni convogliate impianti termici produttivi di cui all'art. 272 comma 1 Parte V del D.Lgs. n. 152/06** la Tabella 19 - Emissioni impianti termici produttivi, art. 272 comma 1, come segue:

PUNTO DI EMISSIONE	ATTIVITA'	DESCRIZIONE	PORTATA (Nm ³ /h)	DURATA (ore)	ALTEZZA (m)
E1	Vasche sgrassatura	Caldaia a metano PTN 34 kW	6.500	8	9
E5 (modifica marzo 2024)	Forno asciugatura pezzi	Caldaia a metano PTN 105 kW	200	12	8

- viene modificata al § **D1.1 Piano di adeguamento** la **Tabella 16 - Azioni di miglioramento/adeguamento alle MTD e relativa scadenza temporale** al punto **6**, come segue (si riportano le sole parti oggetto di modifica):

(Tabella 16 estratto)

N.	Interventi di miglioramento/adeguamento alle MTD	Termini di adeguamento
4	Installazione di idonea strumentazione di rilevamento in continuo dei dati di pH, temperatura e potenziale Redox. Tale strumentazione dovrà essere dotata di protocollo di comunicazione Modbus RTU o HART per l'invio dei dati rilevati al sistema di telecontrollo Hera.	Entro 6 10 mesi dal rilascio della determina di autorizzazione (modifica marzo 2024)
6	In riferimento alla MTD 7, 34, 37 (e § C2.2.1 e § D 3.3) il Gestore dovrà implementare, nell'ambito del SGA, un sistema di gestione delle sostanze chimiche, che includa il relativo inventario e riporti i quantitativi utilizzati nell'anno e nei due anni precedenti, la relativa pericolosità ed i rischi associati, gli esiti dell'analisi periodica per l'individuazione di alternative e la definizione della frequenza dell'analisi stessa, il monitoraggio delle modifiche normative e tecniche relative alle sostanze chimiche pericolose al fine di anticipare la loro sostituzione/eliminazione.	Entro 6 8 mesi dal rilascio della determina di autorizzazione (modifica marzo 2024)

- viene modificata al § **D1.2 Presentazione/Aggiornamento documentazione** la **Tabella 17 - Prescrizioni/Aggiornamenti e relativa scadenza temporale** al punto **2**, come segue (si riportano le sole parti oggetto di modifica):

(Tabella 17 estratto)

N.	Prescrizioni / Aggiornamenti	Termine
2	Revisione Relazione di riferimento 2022 con classificazione ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza	31/12/2023 10/04/2024 (modifica marzo 2024)

- viene modificata al § **D3.3.9 Monitoraggio e controllo suolo** la riga riferita al parametro **Verifica di tenuta delle vasche dell'impianto di depurazione**, come segue (si riportano le sole parti oggetto di modifica):

(Tabella estratto)

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		GESTORE (rilevazione)	ARPAE (controllo)		GESTORE (trasmissione)	Arpae (esame)
Verifica di tenuta delle vasche dell'impianto di depurazione	Prova di tenuta	Biennale Quinquennale - dal 1° dicembre 2028 Triennale (modifica marzo 2024)	In concomitanza della visita ispettiva	Certificato di prova di tenuta effettuata da ditta specializzata	Biennale Quinquennale - dal 1° dicembre 2028 Triennale (modifica marzo 2024)	In concomitanza con la visita ispettiva

Precisato che la ditta con nota acquisita al prot. n. PG/2023/213197 del 31/12/2023 ha dato adempimento al punto 1 di **Tabella 16 - Azioni di miglioramento/adeguamento alle MTD e relativa scadenza temporale** (§ **D1.1 Piano di adeguamento**), in quanto ha provveduto ad inviare il certificato di pulizia, risanamento e tenuta vasche rilasciato in data 28/11/2023 dalla ditta Ecomagic S.r.l. di Ravenna;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3395 del 04/07/2023 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per il sito produttivo di Via Enrico Mattei n. 5 in Comune di Savignano sul Rubicone e che si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 1**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del relativo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3395 del 04/07/2023, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 1**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "*Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione*";

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31/03/2024;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **approvare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale di AIA presentata sul Portale IPPC-AIA in data 16/01/2024 (prot. n. PG/2024/7953 del 16/01/2024), di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3395 del 04/07/2023, presentata dalla CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C. per il sito produttivo di Via Enrico Mattei n. 5 in Comune di Savignano sul

Rubicone, relativa ai seguenti interventi, come già in premessa descritto:

- smantellamento del forno di asciugatura a metano ed installazione di nuovo forno elettrico di asciugatura;
 - smantellamento dell'emissione E5 legata alla camera di combustione del bruciatore a metano;
 - esecuzione della prossima prova di tenuta delle vasche dell'impianto di depurazione (ad opera di ditta specializzata con rilascio di specifica attestazione) tra 5 anni e, a partire dal quinto anno, ogni 3 anni (punto 1 Tabella 16);
 - proroga di 120 giorni dell'installazione di idonea strumentazione di rilevamento in continuo dei dati di pH, temperatura e potenziale Redox (punto 4 Tabella 16);
 - proroga di 60 giorni dell'invio dei dati riferiti ai consumi di materie chimiche annuali (punto 6 Tabella 16);
 - proroga di 60 giorni per l'invio dell'aggiornamento della Relazione di riferimento già trasmessa (relativa al 2022) con i dati dei consumi 2023 e le soglie di rilevanza con i dati più recenti; (punto 2 Tabella 17);
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3395 del 04/07/2023 per il sito produttivo di Via Enrico Mattei n. 5 in Comune di Savignano sul Rubicone;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3395 del 04/07/2023 provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
- il § **A6 Planimetrie di riferimento**;
 - § **C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico alla sezione - Descrizione dettagliata delle fasi di lavoro**;
 - § **C2.3.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I - Parte V - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.** (Tabella emissioni);
 - il § **C2.3.2.Emissioni convogliate provenienti da impianti termici produttivi di cui all'art. 272, comma 1 - Parte V - del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**;
 - il § **C3.2 Posizionamento rispetto al Bref trasversale sull'efficienza energetica del Febbraio 2009** (rif. BAT 4.3.11);
 - il § **D2.3 Emissioni in atmosfera** (prescrizione n. 30);
 - il § **D2.3.1 Prescrizioni specifiche emissioni convogliate impianti termici produttivi di cui all'art. 272 comma 1 Parte V del D.Lgs. n. 152/06** (Tabella 19);
 - il § **D1.1 Piano di adeguamento** (Tabella 16 - Azioni di miglioramento/adeguamento alle MTD e relativa scadenza temporale punto 4 e punto 6);
 - il § **D1.2 Presentazione/Aggiornamento documentazione** (Tabella 17 - Prescrizioni/Aggiornamenti e relativa scadenza temporale punto 2);
 - il § **D3.3.9 Monitoraggio e controllo suolo**;
4. di **specificare** che la ditta con nota acquisita al prot. n. PG/2023/213197 del 31/12/2023 ha dato adempimento al punto 1 di Tabella 16 - Azioni di miglioramento/adeguamento alle MTD e relativa scadenza temporale (§ **D1.1 Piano di adeguamento**), in quanto ha provveduto ad inviare il certificato di pulizia, risanamento e tenuta vasche rilasciato in data 28/11/2023 dalla ditta Ecomagic S.r.l. di Ravenna;
5. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;

6. di **precisare** che l'Allegato 1 di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3395 del 04/07/2023 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
7. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3395 del 04/07/2023 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
8. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. di **precisare** che gli aspetti oggetto della presente istanza di modifica non sostanziale dovranno essere inseriti nella documentazione integrativa, da presentare nell'ambito del procedimento di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente in corso;
10. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
11. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C.;
12. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena ad HERA S.p.a., nonché alla CROMATURA RIMINESE S.n.c. di Piastra Gianfranco & C.;
13. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.