

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1642 del 21/03/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI RICCARDO SRL per l'impianto destinato ad attività di onoranze funebri, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via del Poggio n.12/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1696 del 20/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI RICCARDO SRL** per l'impianto destinato ad attività di onoranze funebri, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via del Poggio n.12/A.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI RICCARDO SRL** (C.F. 03500580372 e P.IVA 00627411200) per l'impianto destinato ad attività di onoranze funebri, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via del Poggio n.12/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acqua superficiali³ di acque reflue domestiche e meteoriche** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
 - Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Comune di San Giovanni in Persiceto}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI RICCARDO SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI RICCARDO SRL** (C.F. 03500580372 e P.IVA 00627411200) con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Marzocchi n. 7/A, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via del Poggio n.12/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 24/11/2023 (Prot. n. 50895 e 50897) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 51585 del 28/11/2023 (pratica SUAP n. 501/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/11/2023 al PG/2023/202678 e confluito nella **Pratica SINADOC 41135/2023**,

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/213742 del 18/12/2023 ha trasmesso parere favorevole, con riferimento alla matrice di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2434 del 18/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/01/2024 al PG/2024/10064, ha trasmesso il parere idraulico favorevole inviato dal Consorzio della Bonifica Burana in data 11/01/2024 (prot.Suap n. 1492).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/213742 del 26/02/2024 ha trasmesso parere favorevole, con riferimento alla matrice Scarichi in acque superficiali, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10401 del 08/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/03/2024 al PG/2024/45891, ha trasmesso parere favorevole ambientale e di impatto acustico del Comune di San Giovanni in Persiceto del 07/03/2024 (Prot. n. 10100) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 446,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 14/03/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI SRL
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Poggio n. 12/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue Domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico SN1 in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Poggio) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dai locali di servizio preventivamente trattate mediante fossa imhoff e filtro batterico anaerobico dotato di pozzetto di ispezione ecampionamento prima della confluenza con un breve tratto di fognatura di acque meteoriche delle caditoie di piazzale

Scarichi SB1 ed SB3 in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Poggio) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come “scarico di acque meteoriche” originato dai pluviali del fabbricate e delle aree di piazzale

Scarichi SB2 in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Biagi) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come “scarico di acque meteoriche” originato dai pluviali del fabbricate e delle aree di piazzale

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visti anche i pareri di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/213742 del 18/12/2023 e del Consorzio della Bonifica Burana prot.n. 461 del 11/01/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 10100 del 07/03/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 08/03/2024 al PG/2024/45891. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/11/2023 al PG/2023/202678).
- Elaborato "Relazione tecnica" (agli atti di ARPAE in data 29/11/2023 al PG/2023/202678).
- Elaborato "Planimetria scarichi" (agli atti di ARPAE in data 29/11/2023 al PG/2023/202678).

Pratica Sinadoc 41135/2023

Documento redatto in data 14/03/2024



Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE	TEL. 051-6812849-46-44 FAX 051-6812800 E-mail ambiente@comunepersiceto.it Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17
--	--

PROT. N. 2024/0010100

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 57/2023

Rif. Ns. Doc.: Suap n. 501/2023

S. Giovanni in Persiceto, lì 07/03/2024

Spett.le

S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Istanza di rilascio nuova A.U.A. ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per nuovo insediamento sito in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via Poggio n. 12/A "ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI RICCARDO S.R.L." per le matrici scarico acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali e impatto acustico- NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici scarichi reflui domestici e meteorici in acque superficiali ed impatto acustico, per l'attività della Ditta Onoranze Funebri Parmeggiani Riccardo Srl con sede a San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Poggio 12/A - Riferimento Pratica AUA 14/2023/SUAP – 501/2023;

Visti:

- il parere favorevole espresso dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana SINADOC n. 41135/2023 (pervenuto al Prot. Gen. con n. 54527/2023), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali;
- il parere favorevole condizionato rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana SINADOC n. 41135/2023 (pervenuto al Prot. Gen. con n. 8553/2024) in merito all'impatto acustico;
- il parere favorevole rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana acquisito al PG con n.2492/2024;

Richiamati:

- la Legge n. 447/95;



Comune di San Giovanni in Persiceto

- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;
- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;

Si è valutato di esprimere i seguenti **pareri favorevoli**:

- 1. nulla osta ambientale per la matrice dello scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali**, rispettando quanto indicato nella domanda di rilascio nuova A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato e prescritto nel parere SINADOC n. 41135/2023 rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (pervenuto al Prot. Gen. con n. 54527/2023), con prescrizione che per garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla pulizia dei manufatti di depurazione da parte di ditta autorizzata; le ricevute relative allo svolgimento delle attività di manutenzione dovranno essere conservate ed esibite in caso di controllo ambientale;
- 2. nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico** rispettando quanto indicato nella domanda di rilascio nuova A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato e prescritto nel parere SINADOC n. 41135/2023 rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (pervenuto al Prot. Gen. con n. 8553/2024), con prescrizione che:
 - in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
 - in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
 - qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico; in particolare l'attività descritta nell'area di lavorazione dei cofani (personalizzazioni secondo le richieste dei clienti) non è stata considerata rumorosa e, pertanto, in caso di variazione rispetto a quanto riportato nella "Valutazione di impatto acustico" redatta da TCA, questa dovrà essere sostituita da una nuova valutazione;



Comune di San Giovanni in Persiceto

- la valutazione di cui al punto precedente dovrà essere redatta da TCA e valutare attentamente la durata e il periodo delle misure in relazione alla determinazione del rumore residuo (condizioni di massimo disturbo per la valutazione del differenziale, es. misure eseguite a portoni e finestre aperte);
- l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Fuochi Alessandro

*Documento informatico firmato digitalmente e conservato
in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice
dell'Amministrazione digitale".*

Allegati:

- Parere ARPAE SINADOC41135/2023 Prot.n.54527/2023;
- Parere ARPAE SINADOC41135/2023 Prot.n.8553/2024.



Pratica Sinadoc n° 41135/2023

San Giorgio di Piano, 15/12/2023

**Al Comune di San Giovanni in Persiceto
AREA TECNICA -SUAP**

**Al Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Ambiente**

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**All' ARPAE
Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Luca Piana**

OGGETTO: Contributo tecnico per rilascio di AUA (matrice scarichi), **ONORANZE FUNEBRI
PARMEGGIANI RICCARDO S.r.l.** via Poggio n. 12A a San Giovanni in Persiceto (BO).
Rif SUAP Pratica AUA n. 14/2023 -SUAP 501/2023.

In riferimento alla documentazione presentata per la pratica in oggetto si esprimono le seguenti valutazioni.

- L'attività svolta dalla ditta in oggetto consiste nella gestione dei servizi di onoranze funebri, con preparazione delle bare e organizzazione del trasporto con carri funerari; il presente contributo istruttorio valuta gli scarichi prodotti dall'attività, che vengono recapitati in acque superficiali in assenza di rete di fognatura pubblica
- All'interno del fabbricato sono presenti diversi locali destinati ad uffici, archivio delle pratiche, piccole lavorazioni ed allestimenti per i cofani delle bare, autorimessa per l'allestimento ed il ricovero dei carri funebri e dei furgoni aziendali, magazzino per la preparazione ed il deposito dei materiali edili per la sepoltura (malte cementizie, mattoni, etc.);
- Lo scarico prodotto è di esclusiva natura domestica, proveniente dai reflui prodotti dai locali di servizio ad uso delle maestranze, che si dichiarano per un numero massimo di 6 addetti, con un carico pertanto di 3 Abitanti Equivalenti.
- Viene dichiarata l'assenza di reflui provenienti dall'attività produttiva; in particolare la gestione della pulizia e lavaggio dei mezzi aziendali (carri funebri e furgoni) viene eseguita tramite servizio esterno di autolavaggio e le piccole lavorazioni sui cofani e bare avvengono senza produzione di refluo.
- Da dichiarazione presentata, sui piazzali aziendali non vengono svolte attività o depositi di

materie prime o prodotti finiti; il refluo meteorico raccolto viene quindi scaricato tal quale.

Pertanto, dall'esame della documentazione tecnica si rileva la presenza delle seguenti tipologie di reflui:

Acque reflue domestiche – Scarico denominato SN1; i reflui prodotti dai locali di servizio vengono trattati da una fossa Imhoff ed un filtro batterico anaerobico. I manufatti proposti sono correttamente dimensionati per il carico massimo previsto di 3-4 AE (fossa Imhoff con vano di sedimentazioni di 250 litri e vano di digestione di 600 litri, filtro batterico anaerobico con massa filtrante di 3,02 m³). All'uscita del filtro batterico è presente un pozzetto di ispezione/campionamento prima dell'unione con un breve tratto di fognatura delle acque meteoriche, composto da 2 caditoie di piazzale. Lo scarico recapita nel fosso stradale di via Poggio, prospiciente la proprietà.

Acque meteoriche – Scarichi denominati SB1, SB2 e SB3; i reflui meteorici ricadenti sul fabbricato e sulle aree di piazzale vengono raccolti tramite pluviali e caditoie. La rete fognaria è composta da 3 distinti sistemi che recapitano, ciascuno con proprio punto di scarico, nel reticolo superficiale; nel dettaglio gli scarichi SB1 ed SB3 recapitano nel fosso stradale di via Poggio prospiciente la proprietà mentre lo scarico SB2 recapita nel fosso stradale di via E. Biagi.

Visto quanto sopra si valuta che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta; ai fini della tutela ambientale si propone di inserire nell'atto autorizzatorio la seguente prescrizione di carattere generale:

per garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla pulizia dei manufatti di depurazione da parte di ditta autorizzata; le ricevute relative allo svolgimento delle attività di manutenzione dovranno essere conservate ed esibite in caso di controllo ambientale.

Distinti saluti.

Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani.

La Responsabile del Distretto Pianura Imola
Ing. Pamela Morra

firmato digitalmente



Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO**
Area Tecnica S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive
Via D'Azeglio, 20
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: Ing Stefania Grata
Resp.: P.I. Andrea Cappelli
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

Alla c.a. Dott. Massimo Venneri
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: *Istanza di rilascio nuova A.U.A. ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per nuovo insediamento sito in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via Poggio, n. 12/A. – “ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI RICCARDO S.R.L.”.*

Bacino del canale di bonifica “Scolo Cantalupo”.
Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di Codesto Spett.le Comune, avente prot. n. 51585 del 28/11/2023, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 18198 del 29/11/2023, a seguito alla verifica della documentazione ricevuta, si comunica che:

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato “Scolo Cantalupo” e deve recapitare le acque bianche totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;
- l'intervento in oggetto non presenta ampliamenti di superficie impermeabile e non altera la portata idraulica afferente allo scolo consorziale”;
- si prende atto che le acque nere di scarico (SN1) relative ai servizi igienici del capannone sono preventivamente trattate con impianto di depurazione composto da fossa Imhoff, percolatore anaerobico e pozzetto campionamento acque nere depurate come da documentazione presentata.

Preme inoltre comunicare che gli scarichi relativi all'intervento in oggetto, in quanto affluenti nel reticolo di scolo secondario, non sono oggetto di rilascio concessione da parte dello scrivente consorzio.

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque per nuovo insediamento “Onoranze Funebri Parmeggiani Riccardo s.r.l.” in oggetto, si esprime quindi, per quanto di competenza, **parere favorevole**.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)

Aderente a:



Sedi periferiche:
41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010
40017 S. GIOVANNI IN P.TO (BO) – Via Circ.ne Dante, 44 – Tel. 051 6875211

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI SRL
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Poggio n. 12/A

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione di impatto acustico presentata dalla società ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di San Giovanni in Persiceto per l'attività di Onoranze funebri.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/36983 del 26/02/2024.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di San Giovanni in Persiceto con nota Prot. n. 10100 del 07/03/2024, emesso nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contributo istruttorio di ARPAE APAM Distretto Pianura-Imola

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/36983 del 26/02/2024, con nulla osta acustico Prot. n. 10100 del 07/03/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 08/03/2024 al PG/2024/45891). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 23/11/2023 da Tecnico Competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 29/11/2023 al PG/2023/202678).

Pratica Sinadoc 41135/2023

Documento redatto in data 14/03/2024



Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE	TEL. 051-6812849-46-44 FAX 051-6812800 E-mail ambiente@comunepersiceto.it Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17
--	--

PROT. N. 2024/0010100

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 57/2023

Rif. Ns. Doc.: Suap n. 501/2023

S. Giovanni in Persiceto, lì 07/03/2024

Spett.le S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Istanza di rilascio nuova A.U.A. ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per nuovo insediamento sito in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via Poggio n. 12/A "ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI RICCARDO S.R.L." per le matrici scarico acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali e impatto acustico- NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici scarichi reflui domestici e meteorici in acque superficiali ed impatto acustico, per l'attività della Ditta Onoranze Funebri Parmeggiani Riccardo Srl con sede a San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Poggio 12/A - Riferimento Pratica AUA 14/2023/SUAP – 501/2023;

Visti:

- il parere favorevole espresso dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana SINADOC n. 41135/2023 (pervenuto al Prot. Gen. con n. 54527/2023), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali;
- il parere favorevole condizionato rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana SINADOC n. 41135/2023 (pervenuto al Prot. Gen. con n. 8553/2024) in merito all'impatto acustico;
- il parere favorevole rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana acquisito al PG con n.2492/2024;

Richiamati:

- la Legge n. 447/95;



Comune di San Giovanni in Persiceto

- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;
- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;

Si è valutato di esprimere i seguenti **pareri favorevoli**:

1. **nulla osta ambientale per la matrice dello scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali**, rispettando quanto indicato nella domanda di rilascio nuova A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato e prescritto nel parere SINADOC n. 41135/2023 rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (pervenuto al Prot. Gen. con n. 54527/2023), con prescrizione che per garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla pulizia dei manufatti di depurazione da parte di ditta autorizzata; le ricevute relative allo svolgimento delle attività di manutenzione dovranno essere conservate ed esibite in caso di controllo ambientale;
2. **nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico** rispettando quanto indicato nella domanda di rilascio nuova A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato e prescritto nel parere SINADOC n. 41135/2023 rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (pervenuto al Prot. Gen. con n. 8553/2024), con prescrizione che:
 - in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
 - in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
 - qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico; in particolare l'attività descritta nell'area di lavorazione dei cofani (personalizzazioni secondo le richieste dei clienti) non è stata considerata rumorosa e, pertanto, in caso di variazione rispetto a quanto riportato nella "Valutazione di impatto acustico" redatta da TCA, questa dovrà essere sostituita da una nuova valutazione;



Comune di San Giovanni in Persiceto

- la valutazione di cui al punto precedente dovrà essere redatta da TCA e valutare attentamente la durata e il periodo delle misure in relazione alla determinazione del rumore residuo (condizioni di massimo disturbo per la valutazione del differenziale, es. misure eseguite a portoni e finestre aperte);
- l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Fuochi Alessandro

*Documento informatico firmato digitalmente e conservato
in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice
dell'Amministrazione digitale".*

Allegati:

- Parere ARPAE SINADOC41135/2023 Prot.n.54527/2023;
- Parere ARPAE SINADOC41135/2023 Prot.n.8553/2024.



S. Giorgio di Piano, 26/02/2024

Sinadoc 41135/2023

**Al Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Ambiente**

AI SUAP COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
c.a. Arch. Tiziana Draghetti
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

e p.c.

ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Luca Piana

OGGETTO: autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **ONORANZE FUNEBRI PARMEGGIANI** via Poggio n. 12/A, San Giovanni in Persiceto (BO) - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. **Rif SUAP Pratica AUA n. 14/2023. Pratica Suap n. 501/2023.**

In riferimento alla domanda di AUA della ditta in oggetto, presentata al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 29/11/2023 (agli atti di ARPAE di Bologna al PG/2023/202678), il contributo istruttorio per la matrice scarichi è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2023/213742 del 15/12/2023), presa visione della relazione denominata "*Valutazione di impatto acustico*" redatta da TCA¹, del 23 novembre 2023, si rileva quanto segue.

L'attività svolta dalla ditta in oggetto consiste nella gestione dei servizi di onoranze funebri, con preparazione delle bare e organizzazione del trasporto con carri funerari; il presente contributo istruttorio valuta la compatibilità acustica della nuova attività produttiva, vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente.

Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha provveduto ad eseguire una valutazione previsionale di impatto acustico adottando la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in data 22 novembre 2023) e posizionamento del microfono in un unico punto di misura M distante circa 40 metri dalla sede stradale della via Persicetana SP 568 (via di traffico veicolare leggero e pesante molto significativo) e circa 15 metri dalla via Poggio che rappresenta una via secondaria. Il TCA ha scelto il ricettore R in quanto è l'unico vicino posto ad una

¹ Trattasi del tecnico in acustica dott. per. ind. Marino Pasquali iscritto al n° 5948 dell'elenco Enteca.

distanza di circa 3 metri dalla futura sorgente sonora ed a 1 m dal punto di misura M (si veda immagine riportata a pag. 7 di 21 della “Valutazione di impatto acustico”).

- Calcolo del contributo acustico della futura sorgente sonora costituita dall'unità esterna di condizionamento a pompa di calore split system per la zona uffici marca Daikin modello FTXM-R, utilizzando la formula della divergenza geometrica a partire dal livello di potenza sonora massima (60 dBA):

$$L_p = L_w - 11 - 20 \log d + D (10 \log Q)$$

dove L_p (livello acustico di pressione sonora percepito al ricettore) è risultato pari a 46 dBA.

- Verifica del valore limite differenziale al ricettore R posto a 3 metri dalla futura sorgente sonora. Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valore limite assoluto di immissione di zona e il valore limite differenziale) esclusivamente in periodo diurno, in quanto, come dichiarato dallo stesso, tutte le operazioni di allestimento e preparazione si svolgeranno esclusivamente nel periodo di riferimento diurno.

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha predisposto, così come evidenziato dal TCA, la zonizzazione acustica del proprio territorio comunale, classificando la zona oggetto della valutazione come “Classe V^2 – Area prevalentemente industriale”. La documentazione evidenzia come unico ricettore in prossimità dell'azienda, sul quale verificare il valore limite diurno differenziale di immissione, l'abitazione indicata come ricettore R.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle misurazioni (rilevazioni fonometriche effettuate con la tecnica del campionamento) nel punto di misura M e dai calcoli in facciata al ricettore R, ha evidenziato il rispetto dei valori limite di immissione assoluto e differenziale, previsti nel periodo di riferimento diurno.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- b. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- c. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico; in particolare l'attività descritta nell'area di lavorazione dei cofani (personalizzazioni secondo le richieste dei clienti) non è stata considerata rumorosa e, pertanto, in caso di variazione rispetto a quanto riportato*

² Valore limite diurno (06.00-22.00) di emissione 65 dB(A) - valore limite assoluto diurno (06.00-22.00) di immissione 70 dB(A).

- nella “Valutazione di impatto acustico” redatta da TCA, questa dovrà essere sostituita da una nuova valutazione;
- d. la valutazione di cui al punto precedente dovrà essere redatta da TCA e valutare attentamente la durata e il periodo delle misure in relazione alla determinazione del rumore residuo (condizioni di massimo disturbo per la valutazione del differenziale, es. misure eseguite a portoni e finestre aperte);
 - e. l’attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)
(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.