

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1788 del 26/03/2024
Oggetto	D. Lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Società Agricola BELTRAMI s.s. con installazione sita in comune di Novellara (RE), Strada Casaletto n. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1874 del 26/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei MARZO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 7202-2024

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6308 del 23-12-2020, intestata alla ditta Società Agricola BELTRAMI s.s., installazione sita in comune di Novellara (RE), Strada Casaletto n. 4 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 6308 del 23-12-2020 è stato rilasciato alla ditta Società Agricola BELTRAMI s.s. il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 6.6b dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Novellara (RE), Strada Casaletto n. 4.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 30-01-2024 (prot. n. 17710 del 30-01-2024), con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- utilizzare un nuovo mangimificio per lo stoccaggio, macinazione delle granaglie e la miscelazione di farine con altri componenti, mentre nell'esistente mangimificio rimarranno le fasi di preparazione della broda e di gestione dei mangimi medicati;
- riorganizzare la rete fognaria aziendale posta a nord dell'insediamento, con la realizzazione di impianto di fitodepurazione a tutela delle acque meteoriche;
- ridefinire le zone di stoccaggio dei rifiuti;

- realizzare sul tetto del nuovo mangimificio un impianto fotovoltaico, con potenza pari a 108 kWp per una produzione energetica potenziale di circa 131.216 kWh, sufficienti a coprire oltre la metà dell'energia elettrica attualmente consumata mediamente nel centro aziendale, in modo tale da ridurre la quantità di gasolio utilizzato. L'impianto sarà dotato di gruppo elettrogeno di emergenza di potenza di 125kVA (100kW);

Considerato che con nota prot. n. 30903 del 16-02-2024 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 35938 del 23-02-2024.

Valutato che, sulla base della documentazione presentata:

- l'impianto di fitodepurazione sarà realizzato volontariamente dalla Ditta a tutela della porzione di rete fognaria acque meteoriche dell'insediamento, comprensiva di reflui domestici dopo il passaggio nell'impianto di trattamento esistente. Il trattamento sarà di tipo a flusso sommerso orizzontale con una superficie filtrante di 315 mq (7m * 45m), il fondo avrà una pendenza dello 0,5% per garantire il deflusso, il riempimento avverrà con materiale inerte a granulometria variabile (ghiaia lavata) per un'altezza da 0,7 a 0,9 m (volume 252 m³), piantumato con *Phragmites australis* (canna di palude);
- si conferma che nella fognatura a servizio delle trincee di stoccaggio dell'insilato è presente una predisposizione che garantisce alternativamente il convogliamento delle acque di dilavamento alla vasca di raccolta con invio forzato nella rete dei reflui zootecnici, qualora imbrattate, o alla rete fognaria acque bianche;

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Novellara, prot. 56231 del 25-03-2024, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs 152/06 art. 5, comma r-bis e al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per la Ditta, si propone di individuare il gestore come "persona giuridica" nella ditta Società Agricola BELTRAMI s.s.;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 21/04, l'AIA è rilasciata alla ditta Società Agricola BELTRAMI s.s. in qualità di gestore dell'installazione con sede legale in via Italia n. 19 nel comune di Mantova e sede operativa in Strada Casaletto n. 4 nel Comune di Novellara (RE);

b) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra. In particolare, al paragrafo "C 2.2.1. Emissioni in atmosfera" è aggiunta la seguente tabella riepilogativa:

Quadro riassuntivo delle emissioni presenti nell'insediamento

Emissione	Provenienza	
E1	Molino mangimificio	Emissioni diffuse
E2	Cupolini di ventilazione	
E3	Camini di ventilazione naturale fabbricati B, C, D	
E4	Silos	
E5	Bucature porcilaie	
E6	Bruciatore gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio potenzialità 100 kW	Emissione scarsamente rilevante, ai sensi del comma 1, art. 272 del D. Lgs. 152-06

c) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- al paragrafo "D2.4 Scarichi e prelievo idrico" è aggiunta la seguente prescrizione:
 - 5) Dovrà essere comunicata ad ARPAE e Comune la messa a regime dell'impianto di fitodepurazione ed entro 1 anno da tale data la Ditta dovrà eseguire un autocontrollo sui seguenti parametri: BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6308 del 23-12-2020 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.