

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-197 del 16/01/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies. Fiumi Pierantonio impresa individuale con sede legale in Via Mulino Rupe n.4 del Comune di Galeata ed installazione sita in Via Per Monte Fantini n.40 del Comune di Civitella di Romagna. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-204 del 15/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici GENNAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies. **Fiumi Pierantonio impresa individuale** con sede legale in Via Mulino Rupe n.4 del Comune di Galeata ed installazione sita in Via Per Monte Fantini n.40 del Comune di Civitella di Romagna. **Modifica non sostanziale di AIA** con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB__2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Dato atto che la **Fiumi Pierantonio impresa individuale** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae con Provvedimento Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2021_1166 del 10/03/2021 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 sita in Via Per Monte Fantini n.40 del Comune di Civitella di Romagna;

Dato atto che nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di controllo sulle aziende AIA come definita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 2124 del 2018, in data 26/10/2023 è stata effettuata dagli UPG di Arpae la visita ispettiva presso l'installazione sita in Via Per Monte Fantini n.40 del Comune di Civitella di Romagna;

Dato atto che nel rapporto ispettivo (acquisito agli atti con prot. n. PG/2023/199899 del 24/11/2023), al paragrafo "Conclusioni" è stata evidenziata la necessità di aggiornare i contenuti dell'All. 1 "Le condizioni dell'AIA" per l'installazione di cui all'oggetto;

Evidenziato che alcune parti descrittive dell'AIA di cui alla DET_AMB_2021_1166 del 10/03/2021 devono altresì essere allineate allo schema di AIA vigente utilizzato da Arpae, come anche alcune prescrizioni ad oggi considerate obsolete;

Valutato inoltre che le emissioni di ammoniaca dell'installazione nella fase attuale necessitano di essere calcolate secondo BAT Tool integrato del CRPA che è oggi lo strumento di calcolo adottato da Arpae; tali parti verranno aggiornate/sostituite/eliminate e saranno evidenziate nella revisione del testo dell'allegato 1 REV.1 in colore rosso;

Dato atto che in data 30/11/2023 Arpae SAC di Forlì-Cesena con nota prot. n. PG/2023/213109 ha inviato agli Enti coinvolti nel procedimento e alla ditta in parola la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla modifica di AIA in autotutela a seguito di quanto specificato nel rapporto ispettivo sopra detto e ha richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;

Dato atto che successivamente non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Visto quanto rilevato dagli UPG di Arpae nel rapporto ispettivo sopra richiamato, si modifica l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2021_1166 del 10/03/2021 ai seguenti paragrafi, prescrizioni, sezioni e/o tabelle:

- § A5 Iter Istruttorio;
- § C1.2 Descrizione del processo Produttivo e dell'Attuale assetto impiantistico;
- § C2.1.1. Emissioni in atmosfera;
- § C2.1.4. Gestione degli effluenti;
- § D2.3 Conduzione dell'Attività di allevamento;
- § D2.4. Emissioni in Atmosfera;
- § D2.5 Scarichi e Prelievo Idrico;
- § D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- § D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'Installazione;
- § D3.2.1 Indicatori di Prestazione;
- § D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;
- BAT Tool e Foglio del Bilancio;

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che, trattandosi di modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento di modifica di AIA;

Considerato che il provvedimento dirigenziale DET_AMB_2021_1166 del 10/03/2021 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione ricadente sita in Via Per Monte Fantini n. 40 del Comune di Civitella di Romagna, si ritiene opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2021_1166 del 10/03/2021 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024;

Dato atto che la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2021_1166 del 10/03/2021 che costituisce le condizioni dell'AIA per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.lgs n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, Via Per Monte Fantini n.40 del Comune di Civitella di Romagna gestita dalla **Fiumi Pierantonio impresa individuale**, avente sede legale in Via Mulino Rupe n.4 del Comune di Galeata;
2. di **precisare** che il presente provvedimento approva altresì sia l'aggiornamento di alcuni contenuti descrittivi dell'AIA e prescrizioni al fine di renderli omogenei rispetto al vigente schema di AIA utilizzato in Arpae, sia l'aggiornamento dei dati relativamente al calcolo delle emissioni di ammoniaca dell'installazione, nella fase attuale, calcolate secondo BAT Tool integrato;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla DET_AMB_2021_1166 del 10/03/2021 "Le condizioni dell'AIA" come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**All. 1 REV. 1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta modifiche ai seguenti paragrafi:
 - § A5 Iter Istruttorio;
 - § C1.2 Descrizione del processo Produttivo e dell'Attuale assetto impiantistico;
 - § C2.1.1. Emissioni in atmosfera;
 - § C2.1.4. Gestione degli effluenti;
 - § D2.3 Conduzione dell'Attività di allevamento;
 - § D2.4. Emissioni in Atmosfera;
 - § D2.5 Scarichi e Prelievo Idrico;
 - § D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - § D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'Installazione;
 - § D3.2.1 Indicatori di Prestazione;
 - § D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;
 - BAT Tool e Foglio del Bilancio;

4. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_1166 del 10/03/2021;
 - rimangono in vigore le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_1166 del 10/03/2021 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
 - a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
6. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Fiumi Pierantonio impresa individuale;
9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Civitella di Romagna, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Fiumi Pierantonio impresa individuale.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì - Cesena - Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.