

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-1976 del 05/04/2024 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GAMS s.r.l. per impianto destinato ad attività di preparazione pasti veicolati e self-service ubicato in Via dei Billi n. 2, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-2047 del 04/04/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno cinque APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GAMS s.r.l. per impianto destinato ad attività di preparazione pasti veicolati e self-service ubicato in Via dei Billi n. 2, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GAMS s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di preparazione pasti veicolati e self-service sito a Ozzano dell'Emilia, in via dei Billi n. 2, c.a.p. 40064, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente ARPAE - AACM³.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia ⁴.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la GAMS s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La GAMS s.r.l., 03134030372, P.IVA 00598231207, con sede legale in via II Giugno n. 11A-13, c.a.p. 40011, Anzola dell'Emilia (BO) e stabilimento in Via dei Billi n. 2, c.a.p. 40064, Ozzano dell'Emilia (BO), ha presentato, nella persona del procuratore speciale di GAMS s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Savena Idice in data 2/8/2023 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Savena Idice, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/144306 del 24/8/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 30898/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. n. 99871 del 9/11/2023, agli atti PG/2023/190278 del 9/11/2023, ha richiesto integrazioni documentali; conseguentemente il procedimento è stato sospeso con nota del S.U.A.P. competente agli atti PG/2023/191133 del 10/11/2023
- La GAMS s.r.l. con propria nota agli atti PG/2023/210201 del 12/12/2023 ha presentato le integrazioni richieste.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. n. 114339 del 22/12/2023, agli atti di Arpae PG/2023/218921 del 22/12/2023, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Ozzano dell'Emilia con propria nota Prot. n. 4546 del 29/2/2024 agli atti di Arpae PG/2024/40614 del 1/3/2024, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 26,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26,00;

All.B - impatto acustico pari a € 0 (nessun supporto tecnico fornito da Arpae).

Bologna, data di redazione 3/4/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GAMS s.r.l. ubicato in Via dei Billi n. 2, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarichi in pubblica fognatura classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue domestiche (Scarico S2, ammesso nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali (Scarico S1) ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate (Scarico S3).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. Prot. n. 114339 del 22/12/2023, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 4546 del 29/2/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Ozzano dell'Emilia in data 22/6/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 30898/2023. Documento redatto in data 3/4/2024



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail ambiente@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 15918/2023
Fascicolo 2023/06.09.01/22

AUA N. 111
DITTA GAMS Srl
Via dei Billi n. 2
Ozzano dell'Emilia
PRATICA SUAP 496/2023

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

E p.c. Spett.le
ARPAE AACM di Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it;

E p.c. Spett.le
Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA spa)
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di nuova AUA matrice scarichi, comunicazione relativa a impatto acustico per l'immobile della Ditta "GAMS s.r.l.", sito in Via dei Billi n. 2 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 496/2023 – Registro n.ro 111/2023.

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – *matrice scarichi e comunicazione relativa a impatto acustico* – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 23/08/2023 con prot. 12048 , dalla Dott.ssa Lazzari Paola C.F. LZZPLA55C64A944N, in qualità di consulente incaricato dal Sig. Risi Wainer C.F. RSIWNR70H21A944S in qualità di rappresentate legale della Ditta "GAMS Srl" avente sede legale a Ozzano Emilia in Via dei Billi n. 2, P.IVA 00598231207 C.F. RSIWNR70H21A944S, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via dei Billi n. 2 con attività di preparazione pasti;

Vista la nota prot. n. 15918 del 24/08/2023, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 della l. n. 447/1995 con cui l'Ing. Serena Bazzani dichiara che il sito in oggetto rispetta i limiti di immissione diurni e notturni in base al

Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (classe V), documento allegato alla succitata richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale PG n° 15918 del 24/08/23;

Visto il parere favorevole condizionato, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, espresso da HERA S.p.A. in data 22/12/2023 Prot. Gen. 0114339/2023 pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 28/12/2023 prot. 18125, acquisito agli atti comunali con il protocollo n° 24093 del 28/12/23 FAVOREVOLE con prescrizioni;

Valutato che l'immobile oggetto dell'istanza è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via dei Billi n. 2 e risulta identificato catastalmente al F. 34 Mapp. 530 Sub. 6-5;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- L. 447/1995 e ss.mm.ii. (Legge quadro inquinamento acustico);

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via dei Billi n. 2 della Ditta **GAMS s.r.l.** esercente attività di preparazione pasti, in merito alla matrice autorizzazione scarichi.

Per quanto riguarda la matrice autorizzazione acustica si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 della l. n. 447/1995 in cui si afferma che il sito in oggetto rispetta i limiti di immissione diurni e notturni in base al Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (classe V).

A condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 22/12/2023 Prot. Gen. 0114339/2023, parere pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 28/12/2023 prot. 18125, acquisito agli atti comunali con il protocollo n° 24093 del 28/12/23, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse nel parere di Arpa in corso di acquisizione attraverso il competente SUAP;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause

dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

dott.ssa Maura Tassinari

(documento firmato digitalmente)

- Parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 22/12/2023 Prot. Gen. 01143396/2023, acquisito agli atti comunali con il protocollo n° 24093 del 28/12/23;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 447/1995 riferita alle emissioni acustiche PG n° 15918 del 24/08/23;

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 051.407111 fax. 051.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di OZZANO DELL'EMILIA
Settore Urbanistica Edilizia Privata Patrimonio
Servizio SUAP
Via della Repubblica, 10
40064 OZZANO DELL'EMILIA BO
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 22 dicembre 2023
Prot. n. 0114339/23

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 5'/2023 Richiesta di parere Prot. 76291 del 24/08/2023; ▪
Rif. pratica SUAP LZZPLA55C64A944N-202306261443-2885955.

| | |
|--|--|
| ▪ Ragione sociale ditta | GAMS SPA |
| ▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | VIA DEI BILLI, 2 - OZZANO DELL'EMILIA |
| ▪ Destinazione d'uso dell'insediamento | PREPARAZIONE PASTI VEICOLATI E SELF SERVICE |
| ▪ Portata massima autorizzata | 20 m3/die |
| ▪ Tipologia di scarico | Acque reflue industriali |
| ▪ Ricettore dello scarico | Fognatura mista |
| ▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico | -Degrassatura -Grigliatura -Sedimentazione primaria -Denitrificazione -Ossidazione biologica -Trattamento chimico (defosfatazione con FeCl3) -Sedimentazione secondaria -Scarico in p.f. |
| ▪ Impianto finale di trattamento | IMPIANTO DEP. OZZANO EMILIA-OZZANO PONTE RIZZOLI, VIA CANALETTA QUADERNA OZZANO DELL'EMILIA |

Oggetto: Istanza di A.U.A. matrice scarichi, comunicazione relativa a impatto acustico- ditta GAMS S.R.L.
Pratica Suap 496/2023 del 23/08/2023

In merito all'istanza di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Sig.ra PAOLA LAZZARI codice fiscale LZZPLA55C64A944N, in qualità di CONSULENTE del titolare della ditta **GAMS SRL** con sede dello stabilimento produttivo in via dei Billi, 2 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) esercente l'attività di **PREPARAZIONE PASTI VEICOLATI E SELF SERVICE**, la Scrivente, sulla base della documentazione inviata dal proponente e ricevuta con prot.interno n.76291 del 24/08/2023 e alle successive integrazioni, richieste dalla Scrivente, ricevute con prot.interno 110514 del 12/12/2023, può stabilire che:



La Ditta svolge la propria attività nell'indirizzo indicato nel paragrafo precedente ed in particolare nel fabbricato identificato catastalmente al foglio 34, mappale 530, sub.6-5

L'attività consiste nella preparazione di pasti veicolati e self service. Il richiedente dichiara una produzione di circa 850 pasti/die e occupa 15 addetti alla data della compilazione della richiesta di AUA al SUAP.

Il periodo di attività è pari a circa 240 gg/anno, 12 mesi/anno con turni di lavoro su 5 giorni settimanali e 10 ore giornaliere.

Le acque reflue generate dall'azienda consistono in acque reflue domestiche generate dai servizi igienici, per dipendenti e avventori, e dalle acque reflue industriali generate dal lavaggio dei locali, attrezzature, impianti.

Le acque meteoriche di coperti, parcheggi, viabilità di accesso e di servizio sono inviate senza alcun trattamento nella pubblica fognatura mista di via dei Billi in gestione alla Scrivente Società (IDSAP: 1120511). Scarico identificato come S3 in planimetria allegata al presente parere.

Stesso recapito hanno le acque reflue domestiche consistenti in 4 punti di scarico inviati ad altrettante fosse Imhoff e da queste ad un'unica condotta interna, in asse al lato est dell'edificio, quindi alla pubblica fognatura mista indicata al paragrafo precedente. Scarico identificato come S2 in planimetria allegata al presente parere.

Le **acque reflue industriali** vengono inviate dapprima ad una fossa Imhoff e successivamente ad un impianto di trattamento biologico ad ossidazione totale. La sola frazione derivante dai reflui della cucina, prima di essere avviati all'impianto, subiscono un trattamento di degrassatura per abbattere il quantitativo di oli e grassi deleteri al processo biologico.

L'impianto è situato in rilevato rispetto al piano campagna e quindi è presente un sollevamento per portare i reflui al trattamento. Il volume della vasca di ossidazione è di circa 41 m3.

Una fossa Imhoff in testa all'impianto svolge la funzione di grigliatura preliminare. Segue un accumulo in vasca che ha anche la funzione di equalizzazione del carico. Il trattamento segue quindi queste ulteriori fasi: predenitrificazione, ossidazione biologica dosaggio di FeCl₃ (cloruro ferrico) per la defosfatazione, sedimentazione, scarico finale. I fanghi vengono riciclati nella vasca di predenitrificazione e in caso di forte esubero alla fossa Imhoff o smaltito a ditta esterna.

Lo scarico in pubblica fognatura ha luogo nella condotta in asse alla via Emilia Levante (IDSAP 1077172).

Ai fini della classificazione finale si individuano quindi:

S1: Scarico di **acque reflue industriali** : depurate in pubblica fognatura mista

S2: Scarico di **acque reflue domestiche**: in pubblica fognatura mista

S3: Scarico di **acque meteoriche non contaminate**: in pubblica fognatura mista

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui dall'impianto di depurazione che sarà denominato S1 in planimetria.
- 2) le acque reflue industriali generate dal lavaggio dei locali, attrezzature, impianti dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;

- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
 - 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
 - 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
(E' pure prescritto che i fusti di rifiuti liquidi in attesa di essere smaltiti (es Oli vegetali destinati al recupero) debbono essere posizionati all'interno di una vasca di contenimento in grado di contenere il 100% del liquido stoccato. e che sia evitato ogni sversamento accidentale verso la rete di raccolta delle acque meteoriche.
 - 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - 11) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - 12) Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore <denuncia annuale= degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
 - 15) **È prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 maggio 2024.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
 - 16) Si evidenzia come ai sensi del comma 8 dell'art. 64 del Regolamento del S.I.I. non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura, salvo espresso parere positivo del gestore, formulato sulla base dell'analisi della funzionalità idraulica delle reti fognarie poste a valle dello scarico.
 - 17) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;
 - 18) Si prescrive che all'interno del periodo di vigenza della nuova AUA il gestore attui il convogliamento delle acque meteoriche verso la pubblica fognatura bianca disponibile in asse alla Via Emilia Levante.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni da parte di altri ENTI

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo

62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

Allegato 1 - Planimetria con punti di campionamento.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

ALL.1 PARERE HERA SPA PARERE N.59/2023

VIA EMILIA LEVANTE



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GAMS s.r.l. ubicato in Via dei Billi n. 2, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società GAMS s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Ozzano dell'Emilia (Classe V).
2. Visto il nulla osta acustico del Comune di Ozzano dell'Emilia con nota 4546 del 29/2/2024 (si veda allegato A) senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 2/8/2023.

Elaborato “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non superamento dei limiti di rumore” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 22/6/2023 dalla sig.ra Serena Bazzana, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla GAMS s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/144306 del 24/8/2023).

Pratica Sinadoc 30898/2023.

Documento redatto in data 3/4/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.