

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2076 del 11/04/2024
Oggetto	3573/UTFE_110 Autorizzazione ai sensi della LR 10/93 smi, del Decreto 20/10/2022 e del DPR n°327/2001 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico denominato: "Nuove dorsali MT BOSTON, FAVA e PIVETTI in cavo sotterraneo nel comune di Cento" (FE). Società E-Distribuzione, sede legale in Via Saragat n°2/D 44121 Ferrara (C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2110 del 09/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno undici APRILE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Pratica n°27485/2023

### **3573/UTFE\_110**

Autorizzazione ai sensi della LR 10/93 smi, del Decreto 20/10/2022 e del DPR n°327/2001 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico denominato: "Nuove dorsali MT BOSTON, FAVA e PIVETTI in cavo sotterraneo nel comune di Cento" (FE).

**Società E-Distribuzione**, sede legale in Via Saragat n°2/D – 44121 Ferrara (C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009).

## **LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FERRARA**

### **Richiamati:**

- il **T.U. di leggi sulle Acque e Impianti elettrici 11 dicembre 1933 n°1775** e successive modificazioni e integrazioni;
- la **Legge 28 giugno 1986, n°339** "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n° 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- la **L.R. 22 febbraio 1993, n°10** "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative" e ss.mm.ii;
- la **L.R. 31 ottobre 2000, n°30** "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e ss.mm.ii;
- la **Legge 22 febbraio 2001 n°36** "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- il **D.Lgs. 164 del 2000 art. 31** che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione;
- il **D.P.R. 8 giugno 2001, n°327** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità" e ss.mm.ii;
- la **L.R. 19 dicembre 2002 n°37** "Disposizioni Regionali in materia di espropri";
- la **L. 23 agosto 2004, n°239**, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il **D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152** e ss.mm.ii. "Norme in materie ambientali";
- il **D.M. 29 maggio 2008** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- il **D.P.R. 13 febbraio 2017** "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- la **L. 7 agosto 1990 n°241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n° 127 (con particolare riferimento agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies);

- il **Decreto 20 ottobre 2022** “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture energetiche appartenenti alla rete di distribuzione”.

**Viste:**

- la **L. n°56 del 07/04/2014** “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la **L.R. n°13 del 30/07/2015** “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

**Richiamate:**

- la DDG n°130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la DGR n°2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n°130/2021;
- la DDG n°75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG n°19/2022 e n°77/2022 - di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;
- la DDG n°162 del 22/12/2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

**Viste:**

- la domanda presentata dalla Società E-Distribuzione in data 17/07/23 (PG/2023/123753, PG/2023/123761, PG/2023/123763, PG/2023/123769, PG/2023/123792, PG/123796 e PG/2023/123803) con la quale:
  - a) si chiede l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto elettrico, con tensione di esercizio pari a 15 kV, denominato *Nuove dorsali MT BOSTON, FAVA e PIVETTI in cavo sotterraneo nel comune di Cento*, situate nel comune di Cento (FE), ai sensi della L.R. del 22/02/1993 n° 10 e s.mm.ii. e del Decreto 20/10/2022;
  - b) si dichiara che il progetto prevede la realizzazione di tre nuove linee in cavo interrato che collegheranno la Cabina Primaria esistente *Cento* con due cabine secondarie e una linea aerea esistente, nelle seguenti modalità:
    - linea MT BOSTON di lunghezza pari a 2,73km che collegherà la cabina primaria alla cabina secondaria *Argentina*;
    - linea MT FAVA di lunghezza pari a 2,61km che collegherà la cabina primaria alla cabina secondaria *Macello*;
    - linea MT PIVETTI di lunghezza pari a 3,73km che collegherà la cabina primaria alla linea aerea esistente;L’intero tracciato avrà una lunghezza complessiva di 5,905km.
  - c) si dichiara che l’opera non è prevista negli strumenti urbanistici comunali vigenti;
  - d) si richiede la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 10/93 e smi e di inamovibilità ai sensi dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001;
  - e) si dichiara che la spesa presunta dell’opera è di euro 1.000.000;
  - f) le aree di proprietà interessate dall’opera che afferiscono al catasto del Comune di Cento sono:
    - Foglio n°42 – Particelle n°301, 303, 309, 347, 348
    - Foglio n°43 – Particelle n°491, 494
    - Foglio n°44 - Particella n°401

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.<sub>dirigen@cert.arpa.emr.it</sub> | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

Foglio n°46 - Particelle n°827, 1090

g) si specifica che l'intero tracciato si sviluppa interamente in comune di Cento e interessa strade pubbliche e aree di proprietà privata per le quali sono state richieste concessioni e vincoli di esproprio. L'intervento prevede le seguenti interferenze che saranno risolte mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC):

- strade comunali (via Reno vecchio, via lunga, via delle basse, via Boston, via Colombo, via Chiarelli, via Matteo Loves, via di mezzo, via ferrarese, via S. Orsano e via della quercia);
- Strade Provinciali n°46 Cento Alberone e SP n°66 San Matteo della Decima;
- canali consortili (Scolo Guadora, Scolo Canalazzo Inferiore, Canale Emiliano-Romagnolo, Scolo Gorghi, Condotto generale sfioratore, Condotto generale e Scolo Rigone);
- la documentazione allegata comprensiva di:
  1. elaborato di progetto comprensivo di relazione tecnica illustrativa che ne descrive l'opera e la sua realizzazione, le interferenze e l'uso del suolo dei terreni interessati;
  2. la relazione di inquadramento urbanistico e la relazione sulla compatibilità paesaggistica-ambientale;
  3. piano particellare con le aree da sottoporre a servitù di elettrodotto;
  4. richieste di nulla osta da parte del Comando Militare Esercito dell'Emilia-Romagna, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dell'Aeronautica militare e del Comune per quanto concerne la conformità urbanistica e il Consorzio di Bonifica e Provincia di Ferrara per la risoluzione delle interferenze;
  5. attestazione di conformità per ciò che compete al Ministero dello Sviluppo Economico riguardante le telecomunicazioni e dichiarazione di non interferenza con attività minerarie;

#### **Dato atto che:**

- il procedimento amministrativo è stato avviato in data 20/07/2023 (PG/2023/126712) con comunicazione agli Enti individuati dal proponente da invitare in Conferenza dei Servizi oltre a quelli individuati da questo Servizio;
- contestualmente all'inizio del procedimento è stata comunicata agli Enti competenti l'indizione della CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA in modalità ASINCRONA ai sensi della L. 241/90 come modificata ed integrata dal D.Lgs 127/2016 - art. 14-bis;
- l'avviso di deposito con pubblicazione nel BURERT è stato previsto una durata di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal 02/08/23 al 01/10/23; per il medesimo è stata richiesta la pubblicazione anche sull'Albo Pretorio del Comune di Cento e della Provincia di Ferrara. Il periodo di deposito sugli albi pretori è stato ratificato prevedendo la pubblicazione dal 13/09/23 al 12/11/23, mentre la pubblicazione su un quotidiano locale da parte del proponente è stata prevista per il giorno 13/09/23;
- è stata trasmessa a questa Agenzia la relata di pubblicazione da parte della Provincia (PG/2023/166102 del 02/10/23);
- entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni da parte di portatori di interessi pubblici e/o diffusi non è stata ricevuta alcuna comunicazione;
- il procedimento si è concluso nel rispetto dei 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURERT come previsto dall'art. 3 comma 6 della LR n°10/1993 e smi;
- ai lavori della Conferenza di Servizi Semplificata Asincrona sono stati chiamati a partecipare gli Enti di cui al sotto riportato elenco:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Comando Militare Esercito Emilia-Romagna

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

Ministero delle Imprese e del Made in Italy  
UNMIG Bologna  
Provincia di Ferrara  
Comune di Cento  
AUSL di Ferrara  
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara  
Consorzio Emiliano-Romagnolo  
Aeronautica Militare Comando 1 Regione Aerea  
Servizio Sistemi Ambientali – Arpae  
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - sede di Ferrara

**Accertato che:**

- i lavori della Conferenza di Servizi (CdS) si sono sviluppati e conclusi positivamente con l'espressione dei pareri favorevoli degli Enti;
- nel corso dei lavori della CdS sono state richieste integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2023/136291 del 04/08/23) e della Provincia di Ferrara (PG/2023/135152 del 03/08/23), le quali sono state trasmesse alla ditta e hanno comportato la sospensione del procedimento (PG/2023/137534 del 08/08/23);
- con comunicazione del 09/08/23 (PG/2023/138265) si è deciso di coinvolgere nel procedimento il Consorzio Emiliano-Romagnolo per un canale di propria competenza;
- sulla base delle richieste avanzate dal Proponente, questa Agenzia ha acconsentito a una proroga della sospensione del procedimento per 45 giorni (PG/2023/156105 del 14/09/23) e successivamente a un'ulteriore proroga di 45 giorni (PG/2023/186503 del 03/11/23);
- in data 12/12/23 (PG/2023/210364) E-Distribuzione ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa, la quale è stata poi inoltrata agli Enti della conferenza con comunicazione del 14/12/23 (PG/2023/212551) riavviando il procedimento rimasto sospeso per 126 giorni;
- entro il termine non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti terzi interessati;
- E-Distribuzione ha poi trasmesso documentazione integrativa volontaria, la quale è stata inviata agli Enti da questa Agenzia il giorno 23/02/24 (PG/2024/36018);

**Preso atto che** il Comune di Cento ha rilasciato la propria conformità urbanistica con la quale evidenzia come l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

**Tenuto conto che** i tempi del procedimento sono stati rispettati e lo stesso si è concluso entro il termine previsto per il giorno 18/05/2024, termine ricalcolato a seguito dei 126 giorni di sospensione del procedimento per la produzione delle integrazioni richieste alla ditta;

**Rilevato** che nel corso ed in funzione dell'istruttoria di competenza della Conferenza si è provveduto ad acquisire i nulla osta ed i pareri previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n° 10 e ss.mm.ii., essi vengono riassunti nella tabella di seguito riportata:

<b>Ente</b>	<b>Pareri/Nulla Osta/altre determinazioni</b>
Comune di Cento	Parere di conformità urbanistica e Delibera di Consiglio Comunale (PG/2024/23632 del 07/02/24)

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	Silenzio-assenso
Consorzio Canale Emiliano-Romagnolo	Parere favorevole (PG/2023/147410 del 30/08/23)
Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea	Nulla Osta (PG/2023/151152 del 06/09/23)
ARPAE Servizio Sistemi Ambientali	Parere favorevole con prescrizioni (PG/2024/34307 del 21/02/24)
Comando Militare Esercito Emilia-Romagna	Nulla Osta con prescrizioni (PG/2024/34760 del 22/02/24)
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara	Nulla Osta (PG/2024/34682 del 22/02/24)
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio	Parere favorevole con prescrizioni (PG/2024/34399 del 22/02/24)
Provincia di Ferrara	Parere favorevole condizionato(PG/2024/38166 del 27/02/24)

**Evidenziato che**, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 bis "Conferenza Semplificata" della L. 241/90 e ss.mm.ii. "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni";

**ACCERTATO** che il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi della normativa vigente e dal Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna approvato con DEL-2019-55 del 14/05/2019;

### DISPONE

- **di dichiarare conclusi, con esito positivo, i lavori della Conferenza dei Servizi** convocata in modalità semplificata asincrona (ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/90 e ss.mm.ii.);
- **di recepire le risultanze favorevoli della medesima** nella forma di pareri, determinazioni e nulla osta pervenuti ed espressi nell'ambito del procedimento;
- **di approvare il progetto definitivo denominato** "Nuove dorsali MT BOSTON, FAVA e PIVETTI in cavo sotterraneo nel comune di Cento" **così come presentato con l'istanza** secondo gli elaborati e con le raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate negli atti, nulla-osta, concessioni, pareri comunque denominati acquisiti in sede istruttoria;
- **di dichiarare la pubblica utilità** ai sensi dell'art. 4 bis L.R. 10/93 e s.m.i., **l'inamovibilità dell'opera con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- di dichiarare che il progetto approvato è conforme alla pianificazione comunale, ma comporterà la localizzazione dell'opera di interesse pubblico negli strumenti urbanistici del Comune di Cento a causa dei vincoli preordinati all'esproprio;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.<sub>dirgen@cert.arpa.emr.it</sub> | [www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it) | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

## DETERMINA CHE

- **La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;**
- **I documenti depositati e conservati presso Arpae SAC Ferrara (nella pratica n°27485/2023 in formato digitale) ne costituiscono parte integrante e sostanziale;**
- l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro **1 anno** dalla data di inoppugnabilità della presente determina e che gli stessi dovranno concludersi entro **3 anni** dalla inoppugnabilità;

## AUTORIZZA

**E-Distribuzione SpA**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/1993 e smi e del Decreto 22/10/2022, a realizzare ed esercire l'impianto "Nuove dorsali MT BOSTON, FAVA e PIVETTI in cavo sotterraneo nel comune di Cento" (FE), dando atto che dovrà essere realizzato secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo allegato all'istanza fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

**La validità dell'Autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni/condizioni impartite dagli Enti competenti di seguito riportate:**

- Arpae Servizio Sistemi Ambientali, che esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
  - 1) *in caso di presenza di altre linee elettriche venga garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità dei 3 uT per tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere;*
  - 2) *nel caso di attraversamento di terreni privati venga garantita l'assenza di luoghi a permanenza prolungata all'interno delle DPA;*
  - 3) *le pertinenze a permanenza prolungata - quali giardini, cortili, aree stabilmente attrezzate - ricadano esternamente alle DPA.*
- Consorzio Canale Emiliano-Romagnolo, che rilascia il proprio nulla osta a condizione che *ogni interferenza di attraversamento o parallelismo di opere irrigue di cui ha competenza questo Consorzio, dovrà esser regolata da apposito atto di concessione (...).*
- Provincia di Ferrara, che esprime parere favorevole in merito alle interferenze con la viabilità di propria competenza prescrivendo quanto segue:
  - *ogni pozzetto stradale e buca di entrata o uscita della TOC dovrà essere posizionato all'esterno della corsia di marcia della strada provinciale, ad una distanza di almeno 1,20 dal margine del nastro asfaltato e comunque il più vicino possibile al confine con le proprietà private.*
  - *la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti delle percorrenze longitudinali e degli attraversamenti stradali in sotterraneo, misurata dal piano viabile di rotolamento, non dovrà essere inferiore a 1,50 m;*
  - *le lavorazioni non dovranno interessare la carreggiata e non dovranno essere realizzati nuovi pozzetti in corsia;*
  - *la quota superiore di eventuali pozzetti posizionati in banchina erbosa dovrà essere circa 5-10 cm più bassa rispetto al piano della banchina stessa, al fine di non interferire con le successive operazioni di sfalcio dell'erba;*

- nel caso in cui le lavorazioni per la posa dei macchinari per la realizzazione di infrastrutture in TOC e i pozzetti interessino la banchina stradale asfaltata, il ripristino della stessa sarà così eseguito:

**lavori iniziali:**

- scavo posto ad almeno 1,20 m dal ciglio stradale, individuato dal margine del nastro asfaltato, all'esterno della corsia di marcia e comunque il più vicino possibile al confine con le proprietà private. Solo ove tecnicamente non possibile, si potrà andare in deroga a tale prescrizione, considerando la linea di margine quale limite da cui rispettare la distanza di 1,20 m;
- posizionamento del cavidotto nella buca e riempimento completo dello scavo in cls fibrorinforzato, a parte gli ultimi 13 cm, dove vengono stesi gli strati di conglomerato bituminoso di cui al punto seguente;
- posa di 13 cm di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20;
- qualora i lavori venissero realizzati in prossimità od in corrispondenza della segnaletica orizzontale, la medesima dovrà essere ripristinata con vernice rifrangente di analogo colore;

**dopo 6 mesi:**

- scarifica, per tutta la lunghezza dello scavo, dell'intera banchina, senza interessare la linea di margine della carreggiata e comunque per un minimo di 50 cm da entrambi i lati dell'asse dello scavo, per una profondità di 10 cm;
  - posa di 7 cm di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20;
  - posa di 3 cm di conglomerato bituminoso di usura 0/12 o 0/8 se in centro abitato;
  - qualora i lavori venissero realizzati in prossimità od in corrispondenza della segnaletica orizzontale, la medesima dovrà essere ripristinata con vernice rifrangente di analogo colore;
- nel caso in cui le lavorazioni per la posa delle infrastrutture e dei pozzetti interessino la banchina stradale non asfaltata, il ripristino della stessa dovrà essere eseguito come indicato nel Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico;
  - l'eventuale occupazione della sede stradale con mezzo meccanico dovrà rispettare le tavole del D.M. del 10/07/2002 Disciplina Tecnica relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo relativamente ai tratti dentro e fuori centro abitato, opportunamente modificata ed integrata in base al limite di velocità esistente;

(...)

- per tutta la durata della concessione, la struttura della sede stradale, sia essa identificabile come carreggiata, banchina stradale asfaltata o non asfaltata, pertinenze, sovrastante le percorrenze oggetto di concessione dovrà essere mantenuta in buono stato, uniforme e tale da evitare incidenti o danneggiamenti a persone o cose.

È compito esclusivo del concessionario provvedere alla manutenzione del nastro asfaltato e alla tempestiva riparazione di danni e cedimenti stradali causati dalla realizzazione e dalla presenza delle opere concessionate o dal loro esercizio, anche a seguito di segnalazione da parte degli Uffici della Provincia di Ferrara;

- per tutta la durata della concessione, ogni pozzetto stradale o altro manufatto puntuale dovrà essere mantenuto in buono stato, allineato al piano di rotolamento e tale da evitare incidenti o danneggiamenti a persone o cose.

È compito esclusivo del concessionario provvedere alla manutenzione di tali realizzazioni e alla tempestiva riparazione di danni e cedimenti della sede stradale in prossimità delle opere concesionate, anche a seguito di segnalazione da parte degli Uffici della Provincia di Ferrara;

- il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito;

- il concessionario dovrà comunque adempiere ad ogni eventuale prescrizione che si renda motivatamente necessaria durante l'esecuzione dei lavori, secondo la discrezionalità del funzionario competente alla sorveglianza degli stessi.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che esprime il proprio parere favorevole prescrivendo che le attività progettate con trincea tradizionale a cielo aperto siano da sottoporre a controllo archeologico in corso d'opera, secondo le prescrizioni di seguito elencate:

- le escavazioni siano eseguite con benna liscia e sotto il controllo costante di un archeologo professionista;
- le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo ufficio, da parte di personale specializzato (archeologici professionisti), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica nella figura del funzionario archeologo scritto in calce;
- in caso di accertamento di depositi o manufatti d'interesse, prima di realizzare le opere di progetto si dovrà procedere ad uno scavo archeologico di quanto emerso secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione scientifica;
- al termine delle attività archeologiche, anche in caso di assenza di ritrovamenti, dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori. Le modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovranno essere conformi a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.

**All'Amministrazione di ARPAE SAC di Ferrara dovranno essere tempestivamente comunicati:**

- l'inizio dei lavori;
- la conclusione dei lavori;
- la messa in esercizio dell'impianto e successivo collaudo.

**ARPAE-SAC di Ferrara provvederà:**

- a trasmettere, tramite PEC, il presente provvedimento a E-Distribuzione SpA avendo la medesima in data 27/03/24 (acquisita con PG/2024/57905) trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) – identificativo bollo n°01191232446289;
- a trasmettere, tramite PEC, il presente provvedimento al Comune di Cento per gli eventuali adempimenti di competenza e al proponente;
- a comunicare agli Enti della Conferenza l'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione;
- a pubblicare l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert. [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

- a pubblicare sul sito istituzionale di ARPAE il presente provvedimento;
- a conservare come deposito presso i propri uffici la documentazione presentata con l'istanza, in formato digitale, quest'ultimo all'interno della pratica n°27485/2023;

**ARPAE-SAC di Ferrara dichiara che:**

Il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte della Dirigente di ARPAE SAC di Ferrara;

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della L. n°190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n°7 del 31/01/2024.

Come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale DDG n°100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n°534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

L'autorizzazione si intende accordata (nel rispetto delle specifiche prescrizioni e condizioni contenute nei suddetti pareri resi dagli Enti interessati) fatti salvi i diritti dei terzi, con obbligo di osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto, è a totale ed esclusivo carico della Società titolare dell'autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Dirigente Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

**Dott.ssa Geol. Gabriella Dugoni**

F.to digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**