

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2133 del 15/04/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA DEI FRATELLI CHIAPPETTA OTTAVIO E GIUSEPPE S.n.c. per l'impianto destinato ad attività di lavaggio autoveicoli, sito in Comune di Imola (BO), via Montanara n. 50/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2224 del 12/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA DEI FRATELLI CHIAPPETTA OTTAVIO E GIUSEPPE S.n.c.** per l'impianto destinato ad attività di lavaggio autoveicoli, sito in Comune di Imola (BO), via Montanara n. 50/A.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Autolavaggio Rapido Pedagna dei Fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe S.n.c. (C.F. e P.IVA 02821211204) per l'impianto destinato ad attività di lavaggio autoveicoli, sito in Comune di Imola, via Montanara n. 50/A, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1442/2014, Num. 610/2014 P.G. n. 36682 del 07/03/2014, con scadenza di validità in data 12/05/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento atto unico n. 12/T/2014 Prot. n. 18650 del 13/05/2014, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Imola}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Imola}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1442/2014, Num. 610/2014 P.G. n. 36682 del 07/03/2014, con scadenza di validità in data 12/05/2029, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
6. Obbliga la società **AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA DEI FRATELLI CHIAPPETTA OTTAVIO E GIUSEPPE S.n.c.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

## Motivazione

- La società Autolavaggio Rapido Pedagna dei Fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe S.n.c. (C.F. e P.IVA 02821211204) con sede legale ed impianto siti in Comune di Imola, via Montanara n. 50/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 04/12/2023 (Prot. n. 43685) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di modifica del punto di innesto dello scarico nella fognatura e per l'inserimento della matrice comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 44716 del 12/12/2023 (pratica SUAP n. 118/2013), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/12/2023 al PG/2023/210469 e confluito nella **Pratica SINADOC 42806/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/2206 del 08/01/2024 ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- Il Comune di Imola con nota Prot. n. 883 del 15/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/01/2024 al PG/2024/6826, ha richiesto il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale per la valutazione della documentazione acustica allegata alla succitata domanda di AUA.
- Il Comune di Imola con nota Prot. n. 2517 del 23/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/01/2024 al PG/2024/13465, ha trasmesso nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/30748 del 16/02/2024 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice acustica necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/31173 del 16/02/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4244 del 23/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/02/2024 al PG/2024/35969, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 19493 del 28/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/02/2024 al PG/2024/39277, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota del 07/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/03/2024 al PG/2024/45642, ha trasmesso Atto n. 264 del 07/03/2024 di nulla osta per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6807 del 26/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/03/2024 al PG/2024/57296, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 22/03/2024 (Prot. SUAP n. 6665 del 25/03/2024).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/58398 del 27/03/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota del 09/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/04/2024 al PG/2024/65607, ha trasmesso Atto n. 432 del 05/04/2024 di nulla osta per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 176,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 150,00.

Bologna, data di redazione 12/04/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>10</sup>  
(determina firmata digitalmente)

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA DEI FRATELLI CHIAPPETTA**  
**OTTAVIO E GIUSEPPE S.n.c.**  
**Comune di Imola (BO), via Montanara n. 50/A**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico S2

Scarico parziale denominato S2 che recapita (mediante lo scarico condiviso con altra Società denominato S3) nella pubblica fognatura nera di via Montanara (afferente al depuratore comunale di Imola-Santerno via Lughese) classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” derivate dall’attività di lavaggio autoveicoli.

Le acque reflue industriali della succitata attività sono trattate mediante impianto di depurazione (dato da una vasca di dissabbiatura, una vasca di disoleazione, da un depuratore biologico con ossigenazione forzata, da una vasca di ricircolo dei fanghi e da un successivo pozzetto di campionamento parziale dedicato) prima di essere unite (nel pozzetto denominato C) allo scarico parziale denominato S1 di acque di prima pioggia ed alle relative seconde piogge derivate da un’attività di distribuzione carburanti per autotrazione (tale attività è presente in adiacenza all’autolavaggio, è oggetto di separata AUA in capo ad altra società ed i relativi reflui industriali sono preventivamente trattati mediante idoneo impianto di trattamento prima di confluire con gli altri reflui) e scaricate assieme nella pubblica fognatura nera di via Montanara mediante lo scarico denominato scarico S3, in quanto è presente un unico un reticolo fognario privato che genera lo scarico condiviso tra le due società.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 19493 del 28/02/2024, con Atto n. 264 del 07/03/2024 di

parere favorevole all'autorizzazione allo scarico (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 08/03/2024 al PG/2024/45642). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.


**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/120/2013).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/12/2023 al PG/2023/210469).

-----

Pratica Sinadoc 42806/2023

Documento redatto in data 12/04/2023



**NUOVO  
CIRCONDARIO  
IMOLESE**

**SUAP ASSOCIATO**

**Atto n. 264 del 07/03/2024**

**OGGETTO: AUA - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA DEI FRATELLI CHIAPPETTA OTTAVIO E GIUSEPPE S.N.C. - VIA MONTANARA 50/A - IMOLA**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n.36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n.60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;
- il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;
- la delibera di Giunta del Nuovo Circondario n. 179 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Convenzioni per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese della gestione associata del suap e delle attività inerenti ai progetti europei e alla promozione del territorio/attrazione di investimenti. Personale assegnato e modifica dell'area delle posizioni di elevata qualificazione" ha modificato la configurazione dell'Area delle Posizioni di Elevata Qualificazione del NCI di cui alla deliberazione di G.C. n. 135 del 20 dicembre 2022, prevedendo a partire dall'1 gennaio 2024 l'istituzione della Posizione di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei, collocata nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei;

PREMESSO altresì che:

- con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n.54 del 26/01/2023 è stato attribuito al Dott. Sergio Maccagnani l'incarico di direzione dell'Area sviluppo economico e turistico e progetti europei all'interno della quale è collocato il servizio sviluppo economico del territorio - suap associato;
- con Decreto dirigenziale del Dott. Sergio Maccagnani n. 1323 del 29/12/2023 è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione del Servizio sviluppo economico del territorio alla Dott.ssa Federica Degli Esposti fino al 31/12/2024;

**RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 610/2014 PG 36682 del 07/03/2014 dalla Provincia di Bologna, rilasciata dal Comune di Imola - Servizio Interventi Economici con Atto Unico n. 12/T del 13/05/2014;**

**VISTA l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. . 43705 del 04/12/2023 (Comune di Imola), presentata dal procuratore speciale incaricato dal legale**



rappresentante pro-tempore della ditta AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA dei fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe S.n.c. (C.F. 02821211204), per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, derivante dall'impianto sito in Comune di Imola via Montanara 50/A;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0019493/24 del 28/02/2024 pervenuta al Prot. Gen. 4769 del 29/02/2024 (NCI) e che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

DATO ATTO che con il presente atto il sottoscritto dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

#### RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dall'impianto AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA dei fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe S.n.c., sito in Comune di Imola via Montanara 50/A, come da indicazioni e condizioni stabilite da HERA Spa con comunicazione Prot. n. 0019493/24 del 28/02/2024, pervenuta al Prot. Gen. 4769 del 29/02/2024 (NCI), sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

#### E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del D.lgs. n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. In qualsiasi momento potranno essere disposte:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 07/03/2024

il Direttore Generale  
*Sergio Maccagnani*  
(atto sottoscritto digitalmente)

**HERA S.p.A.**  
Direzione Acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
Tel 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
COMUNE di IMOLA  
Suap Nuovo Circondario Imolese  
Area Sviluppo Economico -Turistico e Progetti  
Europei  
Piazza Gramsci 21  
40026 Imola (BO)  
suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
ARPAE BOLOGNA  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
VIA SAN FELICE , 25  
40122 BOLOGNA BO  
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 28 febbraio 2024  
Prot. n. 0019493/24

Asset management  
Pianificazione e sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e  
Omologhe/MC

**OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:***

- Rif. pratica Hera n° 33/2023 Richiesta di parere Prot. 110901 del 13/12/2023;

▪ Ragione sociale ditta	AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA dei Fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe Snc
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MONTANARA, 50/A - IMOLA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sezione di accumulo e decantazione costituita da n. 2 vasche, sezione di disoleazione, sezione di depurazione biologica con biofiltro (mod. Neutra Bio C 2500), sezione finale di accumulo e riciclo
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SANTERNO 1/2, VIA LUGHESE IMOLA

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista la richiesta di Modifica Sostanziale AUA presentata a seguito di verifica impiantistica e regolarizzazione stato di fatto;

Vista l'Autorizzazione AUA della Provincia di Bologna atto n. IP/ANNO 1442/2014 rilasciata dal Comune di Imola con atto unico n.12/T del 13/05/2014, intestata a nome della ditta medesima e relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Visto il parere allo Scarico di Hera Spa Prot.n.112152 del 10/09/2013 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom.. Nadia Giovannini – iscritta all’Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna – n.2934, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.U del 28/11/2023 – Planimetria Rete Fognaria;
- Relazione Tecnica AUA del 29/11/2023;

Preso Atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- a seguito di verifica impianto è stato riscontrato che il punto d'innesto di scarico nella fognatura delle acque del lavaggio risultano in posizione diversa rispetto a quanto rappresentato nella planimetria allegata all'atto 2014;
- il sistema di depurazione della acque di lavaggio non ha subito alcuna modifica rispetto a quanto autorizzato;
- lo scarico derivante dall'attività di autolavaggio risulta collettato in Pubblica Fognatura in Forma Associata a quello di altra attività (punto di immissione distinto in planimetria S3);

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Montanara l'immissione indicata in planimetria al punto S3 - scarico parziale S2 - costituita da acque reflue industriali derivanti da impianto di autolavaggio;
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
  - PC2 pozzetto campionamento acque di processoIl pozzetto di campionamento PC2 deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.  
(Caratteristiche pozzetto di campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta)
- 5) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 7) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 8) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;
- 10) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- 11) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da

Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

- 12) Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 13) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa;

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Trattandosi di scarico in forma associata il presente parere fa salvi i diritti di terzi.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

**Allegati:**

Elaborato grafico Tav.U del 28/11/2023 – Planimetria Rete Fognaria;

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

**Operations Idrico**

**Responsabile Area Bologna**

*Dott. Ing. Paolo Gelli*



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA DEI FRATELLI CHIAPPETTA**  
**OTTAVIO E GIUSEPPE S.n.c.**  
**Comune di Imola (BO), via Montanara n. 50/A**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico del 23/01/2009, presentata dalla società Autolavaggio Rapido Pedagna dei Fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe S.n.c. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola (Delibera del Consiglio Comunale n. 233 del 22/12/2015) per l'attività di lavaggio autoveicoli.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola.
- Visto il osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura/Imola PG/2024/58398 del 27/03/2024, con nulla osta acustico nell'Atto n. 432 del 05/04/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/04/2024 al PG/2024/65607). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.


**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione Tecnica di Collaudo” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 23/01/2009 da Alessandro Placci, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Autolavaggio Rapido Pedagna dei Fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe S.n.c. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 12/12/2023 al PG/2023/210469 e in data 26/03/2024 al PG/2024/57296).

-----  
Pratica Sinadoc 42806/2023

Documento redatto in data 12/04/2023





**NUOVO  
CIRCONDARIO  
IMOLESE**

**SUAP ASSOCIATO**

**Atto n. 432 del 05/04/2024**

**OGGETTO: AUA - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO  
- AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA DEI FRATELLI CHIAPPETTA OTTAVIO E GIUSEPPE  
S.N.C. - VIA MONTANARA 50/A - IMOLA**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n.36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n.60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;
- il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;
- la delibera di Giunta del Nuovo Circondario n. 179 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Convenzioni per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese della gestione associata del suap e delle attività inerenti ai progetti europei e alla promozione del territorio/attrazione di investimenti. Personale assegnato e modifica dell'area delle posizioni di elevata qualificazione" ha modificato la configurazione dell'Area delle Posizioni di Elevata Qualificazione del NCI di cui alla deliberazione di G.C. n. 135 del 20 dicembre 2022, prevedendo a partire dall'1 gennaio 2024 l'istituzione della Posizione di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei, collocata nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei;

PREMESSO altresì che:

- con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n.54 del 26/01/2023 è stato attribuito al Dott. Sergio Maccagnani l'incarico di direzione dell'Area sviluppo economico e turistico e progetti europei all'interno della quale è collocato il servizio sviluppo economico del territorio - suap associato;
- con Decreto dirigenziale del Dott. Sergio Maccagnani n. 1323 del 29/12/2023 è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione del Servizio sviluppo economico del territorio alla Dott.ssa Federica Degli Esposti fino al 31/12/2024;

**RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 610/2014 PG 36682 del 07/03/2014 dalla Provincia di Bologna, rilasciata dal Comune di Imola - Servizio Interventi Economici con Atto Unico n. 12/T del 13/05/2014 e intestata alla ditta AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA dei fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe S.n.c. per l'impianto sito in Comune di Imola in via Montanara 50/A;**

VISTA l'istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, al Prot. Gen. n. 43705 del 04/12/2023 (Comune di Imola), dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA dei fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe S.n.c. (C.F. 02821211204);

DATO ATTO della sospensione del procedimento comunicata con ns. nota Prot. Gen. 4244 del 23/02/2024, a seguito di richiesta di integrazione documentale, trasmessa da ARPAE AACM con nota Prot. n. 31173/2024 del 16/02/2024;

VISTE le conseguenti integrazioni documentali relative alla matrice acustica, pervenute al Prot. Gen. 6665 del 25/03/2024, inoltrate ad ARPAE con nota Prot. Gen. 6807 del 26/03/2024;

VISTO il parere favorevole condizionato rilasciato da Arpae Distretto Pianura Imola - sede di Imola con comunicazione Prot. num. 58398/2024 del 27/03/2024, acquisita al Prot. Gen. 6990 del 28/03/2024, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

DATO ATTO che con il presente atto il sottoscritto dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

RILASCIA NULLA OSTA  
CONDIZIONATO

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica A.U.A. citata in premessa, per l'impianto AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA dei fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe S.n.c., sito in Comune di Imola via Montanara 50/A, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola nella comunicazione Prot. num. 58398/2024 del 27/03/2024, pervenuta al Prot. Gen. n. 6990 del 28/03/2024, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 05/04/2024

il Direttore Generale  
*Sergio Maccagnani*  
(atto sottoscritto digitalmente)



Sinadoc 42806/23

Imola, 27/03/24

**Spett.**  
**Nuovo Circondario Imolese**  
**Servizio Sviluppo Economico**  
**del Territorio - SUAP**  
Pec: [suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

**e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e**  
**Concessioni Metropolitana**  
**Unità AUA ed acque reflue**  
*c.a. L. Farnè*

**Trasmesso via PEC**

**OGGETTO: Ditta AUTOLAVAGGIO RAPIDO PEDAGNA dei Fratelli Chiappetta Ottavio e Giuseppe Snc., via Montanara 50/a – Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.118/2013).**

In merito al procedimento in oggetto, richiamata la Ns. precedente nota PG/2024/30748 del 16/02/24, si è presa visione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, assunta agli atti da Arpae con PG/2024/57296 del 26/03/24.

Trattasi di nuova relazione tecnica denominata “*Verifica in opera di Impatto Acustico della Stazione di Servizio ed Autolavaggio in Via Montanara, 50C a Imola*”, redatta in data 22/03/24 da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 – Nr. ENTECA 5120.

Lo studio in questione conferma la presenza di n.2 recettori di tipo residenziale, posti alla distanza di pochi metri dall'area in cui è collocato l'impianto di distribuzione carburanti ed autolavaggio.

Le principali sorgenti sonore afferenti all'attività in oggetto sono costituite dai compressori per il metano, dalle pompe per la movimentazione di metano e GPL, dai distributori di metano e GPL, dagli aspiratori e dalle lance a servizio dell'attività di autolavaggio, nonché dall'impianto di autolavaggio a tunnel.

Viene dichiarato che gli impianti in questione sono attivi nel solo periodo diurno.



La Classificazione Acustica del Comune di Imola individua l'area di pertinenza della stazione di servizio carburanti ed autolavaggio in Classe IV, mentre entrambi i ricettori ricadono in Classe III.

Lo studio illustra anche gli interventi di mitigazione acustica realizzati, consistenti in: barriera acustica fonoisolante/fonoassorbente di altezza pari a 3 metri e lunghezza di 16 metri posta lungo il confine con il ricettore R1, silenziatore posto sul canale di espulsione aria dell'aspiratore utilizzato dagli operatori dell'autolavaggio, rivestimento con pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti dell'area in cui sono collocate le pompe del GPL.

In data 18/03/24 sono state eseguite due misure fonometriche in corrispondenza del perimetro dell'area di pertinenza della stazione di servizio/autolavaggio, finalizzate alla verifica sia del rumore ambientale che del rumore residuo; i punti di misura sono risultati rappresentativi anche del rumore presente in facciata presso i due ricettori in esame.

Dall'analisi dei risultati dei rilievi fonometrici si è riscontrato il rispetto dei limiti di immissione differenziali ed assoluti, così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/97 e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola.

Alla luce di quanto sopra, considerato che non risultano pervenute a questo Ufficio segnalazioni in merito ad eventuale disturbo prodotto dalle emissioni sonore dell'attività in questione, si esprime Parere Favorevole al rilascio del Nulla Osta Acustico, condizionato allo svolgimento dell'attività nel solo periodo diurno.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**