

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2212 del 17/04/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-177 del 15/01/2020 intestata a HERAMBIENTE S.p.A. per la discarica di rifiuti non pericolosi in gestione post-operativa sita nel Comune di Predappio, Località S. Agostino
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2320 del 17/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette APRILE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-177 del 15/01/2020 intestata a HERAMBIENTE S.p.A. per la discarica di rifiuti non pericolosi in gestione post-operativa sita nel Comune di Predappio, Località S. Agostino

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-177 del 15/01/2020, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la discarica di rifiuti non pericolosi in gestione post-operativa sita in Comune di Predappio, Località S. Agostino.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le 593 del 16/01/2020;

Tenuto conto che la stessa ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura;

Visto che in data 23/02/2024 è stata presentata al SUAP del Comune di Predappio richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita al Prot. Com.le 2207 e da Arpae al PG/2024/37728, da HERAMBIENTE S.p.A., con riferimento allo scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura;

Vista la documentazione allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota del SUAP del Comune di Predappio Prot. Com.le 3310 del 21/03/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/54005 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura: Nulla Osta Prot. Com.le 4054 del 11/04/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/67554;

Atteso che nel suddetto Nulla Osta è riportato quanto segue:

“(…) In riferimento all'istanza di modifica sostanziale AUA pervenuta in data 23/02/24 e registrata al prot. 2207, per richiesta di modifica dei limiti di emissione attualmente in essere come di seguito precisato:

Azoto ammoniacale da 250 a 300 mg/l;

Azoto nitrico da 30 a 50 mg/l;

Azoto nitroso da 0,6 a 15 mg/l;

Solfati da 1200 a 1500 mg/l;

Boro da 10 a 15 mg/l.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale - Determina ARPAE n. 177 del 15/01/20, per autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura di competenza comunale, provenienti dall'impianto ex discarica di rifiuti di cui al titolo, prevista ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi e del vigente Regolamento del SII;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE-Territoriale pervenuto con nota prot. 51971 del 19/03/24 registrata al prot. 3213;

Visto il parere favorevole di HERA S.p.A. pervenuto con nota prot. 26857 del 21/03/24 registrata al prot. 3299;

NULLA OSTA

alla modifica dei limiti di emissione come di seguito precisato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni che si riportano in toto:

parere HERA S.p.A. 26857 del 21/03/24:

1. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

- **Solidi sospesi totali <= 500 mg/l;**
- **COD <= 1000 mg/l;**
- **BOD5 <= 500 mg/l;**
- **Azoto ammoniacale <= 300 mg/l;**
- **Cloruri <= 2500 mg/l;**
- **Solfati <= 1500 mg/l;**
- **Tensioattivi totali <= 10 mg/l;**
- **Alluminio <= 3 mg/l;**
- **Boro <= 15 mg/l;**
- **Ferro <= 10 mg/l;**
- **Azoto nitrico <= 50 mg/l;**
- **Azoto nitroso <= 15 mg/l;**

2. per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo Determina ARPAE n. 177/2020.

parere ARPAE-Territoriale prot. 51791 del 19/03/24:

• nel merito del test di tossicità, si prescrive di continuare ad effettuare il test utilizzando organismi meno sensibili alla salinità, come indicato dalla nota 5 della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006. Ciò al fine di presidiare altre eventuali cause di tossicità del refluo scaricato;

• la prescrizione della vigente autorizzazione, riferita agli autocontrolli del refluo (punto e) allegato A della Determina . ARPAE n. 177/2020 viene così modificata:

◦ “con frequenza semestrale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico e mantenere a disposizione dell'Autorità di controllo i certificati analitici di caratterizzazione delle acque reflue, per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fosforo totale, Solfati, Cloruri, Alluminio, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali, Tensioattivi Totali, Solventi clorurati, Test di tossicità acuta (da valutare in relazione alla salinità del refluo). I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati, devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. Matt. 31/01/05 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato”.”;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento della determinazione sopraccitata modificando l'ALLEGATO A come soprapresposto;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e le DDG n. 100/2023 e D.D.G. n. 27/2024 con le quali è stata disposta in ultimo la proroga degli incarichi di funzione sino al 31/05/2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-177 del 15/01/2020, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la discarica di rifiuti non pericolosi in gestione post-operativa sita in Comune di Predappio, Località S. Agostino.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le 593 del 16/01/2020, **come segue**:

- La prescrizione 3 viene sostituita dalla seguente:
 3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - **Solidi sospesi totali <= 500 mg/l;**
 - **COD <= 1000 mg/l;**
 - **BOD5 <= 500 mg/l;**
 - **Azoto ammoniacale <= 300 mg/l;**
 - **Cloruri <= 2500 mg/l;**
 - **Solfati <= 1500 mg/l;**
 - **Tensioattivi totali <= 10 mg/l;**
 - **Alluminio <= 3 mg/l;**
 - **Boro <= 15 mg/l;**
 - **Ferro <= 10 mg/l;**
 - **Azoto nitrico <= 50 mg/l;**
 - **Azoto nitroso <= 15 mg/l;**
- nel merito del test di tossicità, si prescrive di continuare ad effettuare il test utilizzando organismi meno sensibili alla salinità, come indicato dalla nota 5 della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006. Ciò al fine di presidiare altre eventuali cause di tossicità del refluo scaricato;
- la prescrizione riferita agli autocontrolli del refluo (punto e) viene così modificata:
 - e) con frequenza semestrale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico e mantenere a disposizione dell'Autorità di controllo i certificati analitici di caratterizzazione delle acque reflue, per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fosforo totale, Solfati, Cloruri, Alluminio, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali, Tensioattivi Totali, Solventi clorurati, Test di tossicità acuta (da valutare in relazione alla salinità del refluo). I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati, devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. Matt. 31/01/05 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-177 del 15/01/2020.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-177 del 15/01/2020 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.