

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-229 del 17/01/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies - F.Ili Bernabini S.r.l. con sede legale in Via Branchise n. 160 in Comune di Gambettola ed installazione sita in Via Branchise n. 741 del Comune di Cesena. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-256 del 17/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies - **F.Ili Bernabini S.r.l.** con sede legale in Via Branchise n. 160 in Comune di Gambettola ed installazione sita in Via Branchise n. 741 del Comune di Cesena. **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2).**

## LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT-Tool;

Premesso che:

- la **F.Ili Bernabini S.r.l.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpa a seguito di Riesame con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Branchise n. 741 del Comune di Cesena;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 è stata aggiornata con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3265 del 28/06/2021 (REV. 1);

Vista la modifica non sostanziale di AIA inoltrata per il tramite del portale regionale IPPC-AIA dalla F.Ili Bernabini S.r.l. in data 07/12/2023 (acquisita al protocollo dell'Agenzia con n. PG/2023/208692 del 07/12/2023) relativa alla richiesta di deviazione del flusso delle acque di controlavaggio dei filtri su sabbia e carboni attivi nel fosso tombinato (SC3), anziché nell'attuale bacino di raccolta, previa realizzazione di un pozzetto di campionamento;

Dato atto che il progetto di modifica nel suo complesso è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Preliminare (VAP) di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 (acquisita al prot. Arpa n. PG/2023/204216 del 30/11/2023) e tale procedura ha escluso la necessità di sottoporre tale progetto a successiva verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

Vista la documentazione presentata dalla F.Ili Bernabini S.r.l. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 11/12/2023 è stata eseguita l'istruttoria tecnica da parte di Arpa SAC di Forlì-Cesena al fine di valutare la procedibilità dell'istanza di modifica di AIA;
- con nota prot. n. PG/2023/209529 del 11/12/2023, Arpa ha comunicato agli Enti pubblici interessati l'accoglimento della domanda di modifica di AIA e ha chiarito che tale modifica ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale per la quale risulta necessario l'aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA";

- con nota prot. n. PG/2023/209617 del 11/12/2023 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica di Arpae il parere per la modifica di AIA;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2023/218837 del 22/12/2023 il Comune di Cesena ha trasmesso il parere di competenza, come di seguito riportato:

**(Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio)**

“ [omissis]

*Con la presente, alla luce della documentazione consultabile sul portale regionale IPPC, per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza del Comune, si evidenzia che:*

- *trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche che scaricano in corpo idrico superficiale la competenza non è in capo al Comune;*
- *relativamente agli aspetti urbanistici ed edilizi non si rilevano criticità in base a quanto esplicitato nell'allegato parere del competente Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia.”*

**(Settore Governo del Territorio - Parere conformità urbanistica-edilizia)**

*“Con riferimento alla documentazione allegata alla richiesta di modifica non sostanziale all’Autorizzazione Unica Ambientale approvato con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3265 del 28/06/2021 relativa alla deviazione del flusso delle acque di controlavaggio del filtro a quarzite nel fosso poderale (SC5), anziché nell’attuale bacino di raccolta, previa realizzazione di un pozzetto di campionamento, dato atto che trattasi di opere ricomprese nel Glossario Unico edilizia libera approvato con DM 2/3/2018, non si evincono motivi ostativi al rilascio del parere favorevole di conformità urbanistico ed edilizia.*

*Verificato che nella relazione è specificato che, una volta eseguito il sopraddetto intervento, la ditta provvederà al riempimento del bacino di raccolta delle acque con terreno, si comunica che dovrà essere presentata una Comunicazione di Inizio lavori Asseverata ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera i) della LR 15/2013, completa della documentazione necessaria.*

*Dato atto che tra gli obiettivi strategici del territorio rurale del PUG vi sono:*

- *il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica tramite l’adozione di interventi agro ambientali mitigativi e compensativi,*
- *la promozione della difesa del suolo e degli assetti geologici ed idrogeologici*
- *il favorire ed incentivare il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale del territorio (in particolare di quello di pianura), attraverso l’adozione di misure agro-ambientali coerenti e integrative del PRSR;*
- *l’impianto di colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici e il mantenimento di spazi aperti,*
- *il promuovere ed incentivare un uso razionale della risorsa idrica secondo le diverse specificità territoriali, quale elemento di competitività, efficienza e infrastrutturazione aziendale;*
- *la realizzazione, riqualificazione e potenziamento della rete ecosistemica, contribuendo ad incrementare le dotazioni in termini di vegetazione;*

*si fa presente che la superficie del bacino di raccolta delle acque dovrà essere recuperata nel rispetto degli sopracitati obiettivi.”*

- con nota prot. n. PG/2024/409 del 03/01/2024 il PTR Agrozootecnica di Arpae ha trasmesso il parere tecnico conclusivo per la modifica di AIA di cui trattasi;

Dato atto che successivamente non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla F.Ili Bernabini S.r.l., formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA e rispettiva documentazione;
- planimetria 3B e 3E REV. 01/2023 settembre 2023 (Allegato 1);
- certificato di analisi delle acque di scarico (Allegato 2);

Visti gli esiti conclusivi dell’istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla F.Ili Bernabini S.r.l., si ritiene congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l’Allegato 1 “Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 (le modifiche nel testo dell’Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l’AIA come di seguito specificato:

- il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene aggiornato come segue:
  - Allegato 3.B rev. marzo 2021: Reti Idriche e Fognature - 3.E rev. marzo 2021: Planimetria Generale Impianto, data 24/03/2021;
  - Allegato 3.B rev. settembre 2023: Reti Idriche e Fognature - 3.E rev. settembre 2023. (**modifica gennaio 2024**).
- il § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene aggiornato alla tabella come segue:

Approvvigionamento idrico	FONTI	m <sup>3</sup> /anno
	Pozzo CER (esclusivamente per irrigazione campi di proprietà) ( <b>modifica gennaio 2024</b> )	Da 7.529 m <sup>3</sup> /anno a 9.437 m <sup>3</sup> /anno (dati 2014-2020)
	Posizione contatore	all'interno del locale selezione uova per ogni capannone
	CONSUMO	I consumi idrici/capo prodotto risultano in linea a quelli riportati nel Bref 2017
<b>Scarichi domestici</b>	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	5 AE
	Recettore scarico	Fosso poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff da 5 AE, filtro batterico anaerobico da 3,4 m <sup>3</sup> (altezza 1,5 m)
<b>Recupero acque controlavaggio filtri (assimilate alle acque reflue domestiche per legge)</b>	Tipologia di scarico	Acque reflue derivanti dal controlavaggio dell'impianto di pretrattamento dell'acqua di abbeveraggio costituito da filtro a sabbia e filtro a carboni attivi
	Recettore scarico	Convogliate nel bacino di raccolta da 2.000 m <sup>3</sup> e utilizzate a scopo irriguo
<b>Scarichi assimilati alle acque reflue domestiche per legge (modifica gennaio 2024)</b>	Tipologia di scarico	Acque reflue derivanti dal controlavaggio dell'impianto di pretrattamento dell'acqua di abbeveraggio costituito da filtro a sabbia e filtro a carboni attivi
	Recettore scarico	Fosso di scolo
	Sistema trattamento prima dello scarico	Non necessario in quanto le acque reflue hanno caratteristiche chimico-fisiche ritenute idonee allo scarico in corpo idrico superficiale in quanto con caratteristiche qualitative conformi ai requisiti previsti dalla tab. 3 presa a riferimento per tale valutazione

- il § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene modificato aggiungendo dopo la tabella il seguente periodo:
 

Lo scarico delle acque di controlavaggio dei filtri su sabbia e carboni attivi è deviato in un fosso tombinato (SC3 - vedi Tavola 3.B settembre 2023) previa realizzazione di un pozzetto di campionamento. Le reti che raccolgono le acque bianche dei piazzali e dei pluviali, nonché le acque di controlavaggio, vengono deviate tramite un tratto di rete nel fosso tombinato esistente; lo scarico SC3 viene deviato nel fosso tombinato che a sua volta è collegato al fosso poderale (scarico SC2). Il controlavaggio dei filtri si esegue con sola acqua ed è automatico, gestito da un timer che viene regolato in funzione dei consumi idrici e, a pieno regime, esegue tre lavaggi/settimana; considerando un utilizzo medio di circa 4,3 m<sup>3</sup> di acqua per ciclo di lavaggio, si stimano complessivamente ca. 620 m<sup>3</sup>/anno. (**modifica gennaio 2024**)
- al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** viene modificata la prescrizione n. 38, come segue (**acque di controlavaggio**)
 

**38.** Il recupero dello scarico delle acque di controlavaggio dei filtri (su sabbia e carboni attivi) è consentito purché avvenga tramite tubazione fissa e ininterrotta che colleghi direttamente l'impianto di addolcimento/potabilizzazione, al laghetto. La Ditta ha fornito le analisi dello scarico che dimostrano l'idoneità dell'impianto di trattamento del medesimo, indicando espressamente i volumi di acqua scaricata con ogni controlavaggio e la frequenza con cui avviene lo scarico. Si prescrive di mantenere in efficienza tale impianto in modo da garantirne l'idoneità. (**modifica gennaio 2024**)
- al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** viene inserita la prescrizione n. 38 bis, come segue:

**38 bis. La superficie del bacino di raccolta delle acque dovrà essere recuperata nel rispetto degli obiettivi strategici del territorio rurale indicati nel PUG del Comune di Cesena (modifica gennaio 2024)**

Specificato che nell'Allegato 1 di AIA al § **D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA** è stato corretto alla precisazione n. 72 il numero delle emergenze, come di seguito riportato:

**72.** In caso di emergenza ambientale, il Gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima (entro 8 ore) Arpae (PTR Agrozootecnica) telefonicamente (0543/451411) ed a mezzo PEC ([aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) e se del caso l'AUSL. In orari notturni e festivi dovrà essere contattato il numero di telefono per emergenze ambientali che alla data di emanazione del presente atto è ~~840000709~~ 800310302. Il Gestore dovrà attuare gli opportuni interventi di gestione dell'emergenza compresi quelli prescritti da Arpae. **(modifica gennaio 2024)**

Evidenziato che il presente provvedimento approva la Revisione 1 dell'Allegato 1, in cui le modifiche sono rappresentate nel testo in colore rosso;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Branchise n. 741 in Comune di Cesena, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV. 2 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento

## **DETERMINA**

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla **F.Ili Bernabini S.r.l.** in data 07/12/2023 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Branchise n. 741 in Comune di Cesena;

2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 per l'installazione sita Via Branchise n. 741 in Comune di Cesena;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021, per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 2), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
  - § A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO;
  - § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici;
  - § D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO;
  - § D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA;
4. di **specificare** che con la presente modifica non sostanziale di AIA è stato corretto alla prescrizione n. 72 del **D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA** il numero delle emergenze di Arpae da chiamare in orari notturni e festivi;
5. di **dare atto** che, una volta eseguita la modifica relativa alla deviazione del flusso delle acque di controlavaggio dei filtri su sabbia e carboni attivi nel fosso tombinato (SC3), anziché nell'attuale bacino di raccolta, la ditta provvederà al riempimento del bacino di raccolta delle acque con terreno, e per tale intervento dovrà essere presentata una Comunicazione di Inizio lavori Asseverata ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera i) della LR 15/2013, completa della documentazione necessaria;
6. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica gennaio 2024) e scritte in colore rosso;
7. di **precisare** che:
  - rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021;
  - rimangono in vigore le condizioni riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2174 del 04/05/2021 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
  - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
8. di **fare salvi**:
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto previsto dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
9. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
10. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
11. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla F.Ili Bernabini S.r.l.;
12. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla F.Ili Bernabini S.r.l..

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**