

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2318 del 22/04/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. Società Agricola Santamaria S.r.l. con sede legale in Via del Rio n. 400 in Comune di Cesena ed installazione sita in località Bivio Montegelli ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2403 del 19/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue APRILE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. **Società Agricola Santamaria S.r.l.** con sede legale in Via del Rio n. 400 in Comune di Cesena ed installazione sita in località Bivio Montegelli ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone. **Modifica non sostanziale di AIA** con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2).

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che la **Soc. Agr. Santamaria S.r.l.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpa con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET - AMB_2022_2345 del 10/05/2022 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) e 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in località Bivio Montegelli e ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone;

Dato atto che l'AIA riesaminata e approvata con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET - AMB_2022_2345 del 10/05/2022 è stata in ultimo modificata con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET - AMB_2023_2447 del 15/05/2023 che ha apportato la REV. n.1 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA per l'installazione sita in località Bivio Montegelli ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone;

Vista la richiesta di modifica di AIA inoltrata per il tramite del portale regionale IPPC-AIA dalla Società Agricola Santamaria S.r.l. in data 30/11/2023 (protocollo n. PG/2023/204199 del 30/11/2023);

Dato atto che tale modifica è conseguente alla valutazione effettuata dalla ditta in merito alla necessità di apportare modifiche all'impianto depurativo presente nell'installazione, come segue:

1. **prorogare la scadenza temporale al 30/11/2024** per l'adempimento delle seguenti prescrizioni e interventi previsti nel Piano di Miglioramento approvato per l'installazione con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET - AMB_2022_2345 del 10/05/2022, in ultimo modificato con provvedimento DET - AMB-2023-2447 del 15/05/2023:
 - punto 2° del piano riferito alla prescrizione n.10: "Integrare il registro "manutenzioni, controlli, anomalie, impianti tecnologici" per la parte relativa al biofiltro e riguardo alla torcia e allo sfiato di emergenza in modo da annotare la data e la durata di azionamento di tali dispositivi e il quantitativo di biogas trattato in emergenza (DGR 1496/2011), come da prescrizione n. 10";
 - punto 5° del piano Installare torcia di sicurezza per il biogas, come da prescrizione n. 22;

- punto 6° Ripristinare la funzionalità del cogeneratore, con sistema di sicurezza che consenta di bruciare il biogas anche in torcia, come da prescrizione n. 23;
 - prescrizione n. 24 (torcia di sicurezza);
 - prescrizione n. 25 (torcia di sicurezza);
 - punto 7° del piano: dotare l'emissione del cogeneratore (E10) di punto di presa campione secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI 16911 ed UNI EN 13284-1 e di vie di accesso in sicurezza secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come da prescrizione n. 26;
 - punto 8° del piano: dotare il cogeneratore di un contatore dell'energia elettrica prodotta, onde verificarne il funzionamento, come da prescrizione n. 28;
 - prescrizione n. 29 (cogeneratore);
 - punto 9° del piano: Installare biofiltro per trattare l'aria aspirata dal locale separatore/centrifuga, come da prescrizione n. 30;
 - prescrizione n. 31 (biofiltro);
 - prescrizione n. 32 (biofiltro);
 - prescrizione n. 33 e 34 (biofiltro);
 - punto 10 ° del piano: installare un contatore per misurare il biogas prodotto dall'impianto di digestione anaerobica, come da prescrizione n. 38;
2. **in merito alla modifica dell'impianto in fase transitoria:** punto n. 16° del Piano di Miglioramento: considerato che l'intervento previsto dalla prescrizione di AIA n.62 di cui alla DET - AMB-2023-2447 del 15/05/2023 (in sintesi, *di realizzare all'interno della concimaia vasca chiusa per lo stoccaggio iniziale del liquame e dalla centrifugazione del digestato.ecc*), richiede un importante intervento strutturale dell'impianto o la cessione del solido separato ad impianti di digestione anaerobica, la ditta propone di eliminare la fase di disidratazione finale e di utilizzare la vasca di stoccaggio D10 bis come stoccaggio del fango;
3. **in merito alla prescrizione di AIA n. 74 relativa alle barriere vegetali** di cui al Provvedimento Determinazione Dirigenziale DET - AMB_2022_23456 del 10/05/2022, la ditta chiede di non realizzare la barriera vegetale sul lato est del capannone **1S** del gruppo fabbricati di Case Cappucci per le motivazioni espresse nella relazione tecnica presentata;
4. **in merito al Provvedimento Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-2447 del 15/05/2023:** la ditta evidenzia che la tabella contenitori, tabella emissione di ammoniaca e azoto per l'allevamento dei polli contenuta nel paragrafo C 1.1.3 Piano Aria integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia - Romagna, presenta alcuni errori di trascrizione;

Ritenuto necessario esprimere le seguenti precisazioni in riferimento a quanto richiesto dalla ditta:

- **in riferimento al punto n.1 “prorogare la scadenza temporale al 30/11/2024”:**
 - la ditta ha definito il progetto di modifica dell'impianto di depurazione dei liquami zootecnici ed ha individuato l'iter autorizzativo necessario. In particolare la ditta si impegna a presentare la richiesta di screening per il nuovo impianto di depurazione entro il 30/06/2024 e poi successivamente verrà presentata la richiesta di modifica di AIA;
 - relativamente all'intervento di cui al punto 6° del Piano di miglioramento sopra descritto approvato con provvedimento determinazione DET - AMB-2023-2447 del 15/05/2023, considerato che tale intervento risulta strettamente collegato alle prescrizioni nn. 24 e 25 (torcia di sicurezza), le stesse prescrizioni potranno essere adempiute a seguito del Ripristino della funzionalità del cogeneratore;
 - relativamente all'intervento di cui al punto 8° del Piano di miglioramento sopra descritto approvato con provvedimento determinazione DET - AMB-2023-2447 del 15/05/2023, considerato che tale intervento risulta strettamente collegato alle prescrizioni nn. 28 e 38 (Cogeneratore), le stesse prescrizioni potranno essere adempiute solo quando il cogeneratore sarà dotato di un contatore dell'energia elettrica prodotta;
 - relativamente all'intervento di cui al punto 9° del Piano di miglioramento sopra descritto approvato con provvedimento determinazione DET - AMB-2023-2447 del 15/05/2023, considerato che tale intervento risulta strettamente collegato alle prescrizioni nn. 30, 31, 32, 33 e 34 (biofiltro), le stesse prescrizioni potranno essere adempiute unicamente a seguito dell'installazione del Biofiltro;
- **in riferimento al punto n.2 “modifica dell'impianto per fase transitoria”: modifica all'intervento previsto all'interno della concimaia (adeguamento BAT 16):**
 - la richiesta della ditta comporta sia l'eliminazione del punto n. 16° del Piano di Miglioramento approvato con provvedimento determinazione DET - AMB-2023-2447 del 15/05/2023, sia l'eliminazione della prescrizione di AIA n.62;

Precisato che il progetto di modifica esplicitato ai precedenti punti elenco non ha necessitato di essere sottoposto a procedura di verifica assoggettabilità a VIA (Screening) in quanto non sono stati previsti ampliamenti, né la realizzazione di strutture e la modifica non incide nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 01/12/2023 è stata eseguita l'istruttoria tecnica da parte di Arpae SAC di Forlì-Cesena al fine di valutare la procedibilità dell'istanza di modifica di AIA;
- in data 05/12/2023 Arpae, con nota prot. n. PG/2023/207261, ha comunicato agli Enti Pubblici interessati l'accoglimento della domanda di modifica di AIA e ha chiarito che tale modifica ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale per la quale risulta necessario l'aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA";
- in data 05/12/2023, con nota prot. n. PG/2023/207266 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica di Arpae il parere tecnico per la modifica di AIA;
- in data 21/12/2023 il Comune di Sogliano al Rubicone ha trasmesso il parere in ambito urbanistico/ambientale riferito alla modifica di AIA, acquisito al protocollo di Arpae con PG/23/218762;
- in data 9/01/2024, con nota PG/24/2480, il PTR Agrozootecnica di Arpae ha trasmesso il contributo intermedio utile al fine della richiesta di integrazioni alla ditta, che è stata effettuata in data 11/01/2024, con nota protocollo di Arpae PG/24/4883;
- in data 9/02/2024 la ditta Soc. Agr. Santamaria S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste per il tramite del portale regionale IPPC-AIA e le stesse sono state acquisite al protocollo di Arpae con PG/24/25603;
- in data 12/02/2024 la documentazione integrativa è stata trasmessa sia agli Enti pubblici interessati, sia al PTR Agrozootecnica, con protocollo PG/24/27034;
- in data 25/03/2024 la Soc. Agr. Santamaria S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie che sono state acquisite al protocollo di Arpae con PG/24/55938;
- in data 26/03/2024 il PTR Agrozootecnica di Arpae, con nota registrata al PG/24/57403, ha trasmesso il parere tecnico conclusivo per la modifica di AIA di che trattasi, comprensivo del Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione;

Dato atto che successivamente non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati né in riferimento all'acquisizione di pareri di competenza, né in riferimento alla documentazione integrativa presentata dal Gestore;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla Società Agricola Santamaria S.r.l., formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA e rispettiva documentazione;
- planimetrie dell'installazione;
- documentazione integrativa;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente, viste le opportune valutazioni effettuate da Arpae sulla stessa e ritenuto congruo accogliere la richiesta di modifica di AIA presentata in data 30/11/2023 dalla **Soc. Agr. Santamaria S.r.l.** che comporta conseguentemente la modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET - AMB_2022_2345 del 10/05/2022 ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

- **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ A5 Iter istruttorio;**
- **§ C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
- **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
- **§ C2.1.3 Rifiuti e SOA;**
- **§ C2.1.4 Gestione degli Effluenti;**
- **§ C2.2 proposta del Gestore;**
- **§ C3.2 Valutazioni aggiuntive dell'A.C.;**
- **§ D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia (adeguamenti e relativi tempi);**
- **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**

- **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
- **§ D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;**
- **§ D2.9 Gestione degli Effluenti;**
- **§ D2.11 Sicurezza, prevenzione degli incendi;**
- **§ C2.14 Ulteriori prescrizioni gestionali;**
- **§ D3.2.1 Indicatori di prestazione;**
- **BAT Tool Polli Marzo 2024;**

Precisato che il Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione sita in località Bivio Montegelli (ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone) verrà conseguentemente aggiornato, come specificato nell'Allegato 1 inteso quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento dirigenziale DET_AMB_2022_2345 del 10/05/2022 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in località Bivio Montegelli (ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone), si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.2 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Consequentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2022_2345 del 10/05/2022 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV.2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024 e con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-27 del 13.03.2024 fino al 31.05.2024;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla **Società Agricola Santamaria S.r.l.** in data 3/01/2023 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) e 6.6 lettera b) dell'allegato VIII del D. Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in località Bivio Montegelli ricadente in Comune di Mercato Saraceno ed in Comune di Sogliano al Rubicone ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata;
2. di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 di cui alla DET - AMB_2022_2345 del 10/05/2022 "Le condizioni dell'AIA" come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.2), inteso quale parte integrante e sostanziale che riporta modifiche alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle, anche in ragione del fatto che risulta necessario allineare l'Allegato 1 allo schema di AIA vigente in Arpae:
 - **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
 - **§ A5 Iter istruttorio;**
 - **§ C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
 - **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
 - **§ C2.1.3 Rifiuti e SOA;**
 - **§ C2.1.4 Gestione degli Effluenti;**
 - **§ C2.2 proposta del Gestore;**
 - **§ C3.2 Valutazioni aggiuntive dell'A.C.;**
 - **§ D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia (adeguamenti e relativi tempi);**
 - **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**
 - **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
 - **§ D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;**
 - **§ D2.9 Gestione degli Effluenti;**
 - **§ D2.11 Sicurezza, prevenzione degli incendi;**
 - **§ C2.14 Ulteriori prescrizioni gestionali;**
 - **§ D3.2.1 Indicatori di prestazione;**
 - **BAT Tool Polli Marzo 2024;**
3. di **precisare** che la ditta dovrà presentare la richiesta di screening, presso la Regione Emilia-Romagna, per il nuovo impianto di depurazione entro il 30/06/2024;
4. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2022_2345 del 10/05/2022 ;
 - rimangono in vigore le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2022_2345 del 10/05/2022 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
 - a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
6. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Santamaria S.r.l.;
9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Mercato Saraceno, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché alla Società Agricola Santamaria S.r.l. .

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.