

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2494 del 03/05/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. con sede legale ed installazione siti in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2583 del 03/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. con sede legale ed installazione siti in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).**

## La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT-Tool;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2258 del 07/05/2021 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame alla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. per l'installazione sita in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis,

Vista la modifica non sostanziale di AIA inoltrata per il tramite del portale regionale IPPC-AIA dalla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. in data 18/01/2024, acquisita al prot. n. PG/2024/12009 del 22/01/2024, inerente ai seguenti interventi:

1. **spostamento zona filtro:** in AIA la zona filtro è presente in una parte dell'insediamento che la ditta dice di non avere più in proprietà, quindi intende realizzarne un'altra all'ingresso dell'allevamento su terreno di sua proprietà; la struttura sarà un box prefabbricato con platea di cemento, con spogliatoio, lavello e servizi igienici (nuovo scarico S10 che confluisce nel fosso poderale, previo passaggio da fossa Imhoff e filtro anaerobico);
2. **impianto fotovoltaico:** prevista la realizzazione sul capannone 1;
3. **modifica della gestione rifiuti:** la ditta intende stoccare i rifiuti nei depositi presenti, per poi trasferirli, al bisogno e comunque periodicamente, nell'altro insediamento di sua proprietà (sito in Comune di Cesenatico) ad una distanza di 5,3 km (a riguardo la Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. specifica che nel caso di specie trova applicazione l'art. 193 comma 12 del D.Lgs.n. 152/06);

#### 4. interventi minori:

- installazione di una cabina elettrica a servizio dell'impianto fotovoltaico;
- installazione di un ulteriore serbatoio di acqua clorata e di una ulteriore cella frigorifera;
- aggiornamento planimetrie a seguito di revisione generale situazione attuale e correzione refusi;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dalla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPa, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2027/13717 del 24/01/2024 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha dato comunicazione del riavvio dei termini relativi al Procedimento Unico per Richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione di cabina Enel e di piccolo manufatto ad uso Zona Filtro nell'installazione della Soc. Agr. B.M.C. S.r.l., sita in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena;
- con nota prot. n. PG/2024/14481 del 25/01/2024 Arpae ha comunicato agli Enti Pubblici interessati l'accoglimento della domanda di modifica di AIA e ha chiarito che tale modifica ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale per la quale risulta necessario l'aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA";
- con nota prot. n. PG/2024/14491 del 25/01/2024 il SAC di Forlì-Cesena ha chiesto parere al PTR Agrozootecnica in merito a quanto presentato dalla ditta e ha chiesto collaborazione per la revisione dell'atto di AIA;
- con nota prot. n. PG/2024/26109 del 09/02/2024 il Comune di Cesena Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio ha inviato una richiesta di integrazioni; nella stessa nota è stato allegato il parere di conformità urbanistica-edilizia del competente Settore Governo del Territorio, come di seguito riportato:

*"Con riferimento alla comunicazione di ARPAE pervenuta con PGN. 15542 del 30/01/2024 reattiva a quanto in oggetto si comunica che la SOCIETA' AGRICOLA B.M.C. S.R.L ha presentato al SUAP istanza di Procedimento Unico con endo procedimento di Permesso di Costruire inerente la costruzione di cabina Enel, vano utenti e manufatto zona filtro (Ord.Min. Del 10/12/2019) a servizio dell'allevamento avicolo di che trattasi in data 27/12/2023.*

*L'istanza di permesso di costruire ha assunto il numero 104/PRAT/2023 del 29/12/2023 e il procedimento di rilascio è stato sospeso in attesa di integrazioni necessarie all'espressione del parere di conformità edilizio urbanistico.*

*Si comunica che l'emissione del parere definitivo di competenza ai fine della modifica non sostanziale all'AIA, potrà essere espresso successivamente alla presentazione delle integrazioni richieste in avvio di procedimento del permesso di costruire e a seguito della verifica positiva delle stesse."*

- con nota prot. n. PG/2024/46828 del 11/03/2024, il PTR Agrozootecnica di Arpae ha trasmesso una comunicazione di richiesta integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2024/47773 del 12/03/2024 il SAC di Forlì-Cesena ha inviato alla ditta una richiesta di integrazioni;

- in data 27/03/2024, con nota acquisita al prot. n. PG/2024/57659 del 27/03/2024, la Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. ha inviato per il tramite del Portale IPPC-AIA la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. PG/2024/64935 del 08/04/2024, è stata comunicata agli Enti la ricezione delle integrazioni da parte della ditta, ed è stato chiesto agli stessi di far pervenire eventuali osservazioni entro i successivi 7 giorni;
- con nota prot. n. PG/2024/69670 del 15/04/2024 il Comune di Cesena Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio ha inviato il parere di competenze, come di seguito riportato:

*“Premesso che con nota acquisita al PG n. 12099 del 24/01/2024 il SUAP dell’Unione dei Comuni Valle Savio ha dato avvio al Procedimento Unico per la realizzazione di cabina Enel e di un manufatto ad uso zona filtro comprensivo anche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e che con successiva nota PG n. 12849 del 25/01/2024 Arpae ha comunicato l’attivazione, da parte della Soc. Agr. B.M.C. S.r.l., di una modifica non sostanziale di AIA;*

*Precisato che nelle comunicazioni sopra citate è stato chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento di esprimere eventuali osservazioni;*

*Dato atto che con nota PG n. 21740 del 09/02/2024 lo scrivente Servizio ha richiesto integrazioni in merito agli aspetti ambientali ed ha dato atto delle carenze documentali riscontrate dal punto di vista edilizio e già comunicate nell’ambito del Procedimento Unico;*

*Evidenziato che a seguito della richiesta di integrazioni inviata da Arpae (nota acquisita al PGn. 38159 del 12/03/2024) la ditta ha provveduto a presentare la documentazione integrativa;*

*Con la presente, alla luce della documentazione complessivamente presentata, si osserva quanto segue:*

- *in merito agli eventuali impatti acustici, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione integrativa relativamente al non aggravio dei flussi di traffico sulla viabilità ordinaria a seguito della introduzione di una nuova gestione di parte dei rifiuti prodotti;*
- *con riferimento agli scarichi, vista la precisazione nella relazione integrativa si ritiene la documentazione completa e si esprime parere favorevole alla proposta di modifica;*
- *dal punto di vista edilizio si allega il parere favorevole del competente Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia.”*

Nella stessa nota è stato allegato il parere di conformità urbanistica-edilizia, come di seguito riportato:

*“Con riferimento alla precedente in data 19/3/2024 con PGN.42042 è stata inviata al SUAP la comunicazione di esito favorevole ed accoglimento del Permesso di Costruire inerente la costruzione di cabina Enel, vano utenti e manufatto zona filtro (Ord.Min. Del 10/12/2019) a servizio dell’allevamento avicolo.*

*Il rilascio del Permesso di Costruire è condizionato all’ottenimento della modifica non sostanziale all’AIA.”;*

- la ditta con nota acquisita al prot. n. PG/2024/74809 del 23/04/2024 ha inviato integrazioni volontarie;
- con nota prot. n. PG/2024/75251 del 23/04/2024 il PTR Agrozootecna ha trasmesso il parere richiesto;

Ritenuto altresì necessario aggiornare l’Allegato 1, in relazione al fatto che alcune prescrizioni contenute nell’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA”, di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2258 del 07/05/2021, sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae, con il presente provvedimento, si

modifica l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2258 del 07/05/2021, così come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso);

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l., si ritiene congruo accogliere la richiesta della ditta e modificare l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2258 del 07/05/2021 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

- il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene aggiornato come segue:

~~– Allegato 3A – Planimetria impianto emissione in atmosfera rev. 04/2016 + Allegato 3C – Planimetria sorgenti rumore rev. 01/2019 + Allegato 3D – Planimetria impianto deposito materie\_sostanze\_rifiuti rev. 05/2020 + Allegato 3F – Deposito Liquami e Letami rev. 02/2016 – datato novembre 2020 (modifica aprile 2024)~~

- Allegato 3A EMISSIONI IN ATMOSFERA rev. 01/2024 + Allegato 3C FONTI DI RUMORE rev. 01/2024 + Allegato 3D DEPOSITO MATERIE PRIME, SOSTANZE E RIFIUTI rev. 01/2024 + Allegato 3F DEPOSITO LETAMI E LIQUAMI rev. 01/2024; **(modifica aprile 2024)**

~~– Allegato 3B – Planimetria impianto rete idrica rev. 08/2020 + Allegato 3E – Planimetria Generale Impianto rev. 06/2020 – datata novembre 2020; (modifica aprile 2024)~~

- Allegato 3B RETE IDRICA rev. 01/2024 + Allegato 3E PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO rev. 01/2024 (anche con evidenza zone filtro). **(modifica aprile 2024)**

- il § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene aggiornato dopo il secondo periodo come segue:

[omissis]

La zona filtro, composta da uno spogliatoio ed un lavello, è stata spostata in altra zona dell'allevamento realizzandola con un box prefabbricato in pannelli sandwich su di una platea in cemento (Allegato 3B-3E Gennaio 2024). **(modifica aprile 2024)**

Sulla copertura del capannone 1 è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico, la cabina elettrica è posizionata in prossimità dell'ingresso all'installazione (Allegato 3B-3E Gennaio 2024). **(modifica aprile 2024)**

La Ditta effettua il deposito temporaneo dei rifiuti presso l'installazione AIA di proprietà, ubicata nel Comune di Cesenatico, Via Strada Campone Sala n. 608 (distante circa 5,3 km dalla presente installazione AIA) facenti entrambe parte della medesima impresa agricola. **(modifica aprile 2024)**

[omissis]

- il § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene aggiornato alla tabella come segue:

<b>Approvvigionamento idrico</b>	FONTI	m <sup>3</sup> /anno
	Pozzo	m <sup>3</sup> /anno da 3.130 a 8.800 (DATI 2014- 2019)
	Acquedotto	m <sup>3</sup> /anno da 11 a 2.209 (DATI 2014-2019)
	Posizione contatore	Pozzo: vicino al pozzo presso il capannone 1 acquedotto: vicino ingresso azienda
	CONSUMO	I consumi idrici/capo prodotto risultano in linea con quelli riportati nel Draft comunitario 2013 e/o nel

		Bref 2017 o nel Bref comunitario
<b>Scarichi domestici (ufficio)</b>	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	2 AE
	Recettore scarico	Fosso poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff da 6 AE, filtro batterico anaerobico da 3,36 (H 1,5)
<b>Scarichi domestici (zona filtro)*</b> * richiesta dal Servizio Veterinario per adempiere alle disposizioni sulla biosicurezza (zona in cui gli addetti prima di entrare in allevamento possono cambiarsi e lavarsi le mani) Tale scarico è collegato con rete della civile abitazione che è indipendente dall'allevamento (modifica aprile 2024)	Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	6 2 AE (modifica aprile 2024)
	Recettore scarico	<del>Fosso interpoderale</del> Sistema di trattamento del servizio igienico dell'ufficio (modifica aprile 2024)
	Sistema trattamento prima dello scarico dell'immissione nel sistema di trattamento del servizio igienico dell'ufficio (modifica aprile 2024)	<del>Degrassatore Fossa Imhoff da 6 A.E</del> <del>Filtro batterico anaerobico da 6 A.E</del> (modifica aprile 2024)
<b>Scarichi assimilati alle acque reflue domestiche per legge (si rimanda la descrizione al capitolo C.2.1.8)</b>	Tipologia di scarico	Acque reflue derivanti dal controlavaggio dell'impianto di pretrattamento dell'acqua di abbeveraggio
	Recettore scarico	Fosso poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Per la descrizione si rimanda al capitolo C.2.1.8

- il § **C2.1.3 Rifiuti e SOA** viene modificato come segue:

Per la descrizione dei rifiuti e dei SOA prodotto e la loro gestione si faccia riferimento alla Documentazione Tecnica disponibile all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=66032>.

Con la presente modifica, la Ditta dichiara la seguente modalità di gestione: i rifiuti prodotti verranno trasferiti per il deposito temporaneo e lo smaltimento presso l'installazione di Cesenatico e per il trasporto verranno utilizzati i mezzi in dotazione all'azienda. Nel trasporto non si ritiene sussistano condizioni particolari da seguire per garantirne la sicurezza in relazione alla tipologia di rifiuti trasportati, sia per quelli non pericolosi sia per quelli pericolosi. In particolare, in riferimento a questi ultimi, le tipologie individuate riguardano: EER 15 01 11\* e EER 16 02 13 \*. Non vi sono pertanto rifiuti eventualmente disperdibili durante il trasporto. Di seguito si riporta l'elenco dei rifiuti prodotti: EER 150104, 150111\*, 160213\*, 020104, 020110, 170405. Il deposito temporaneo verrà realizzato presso l'installazione di Cesenatico e si ritiene idoneo ad accogliere i rifiuti provenienti dall'installazione di Cesena, in relazione anche alle modeste quantità trattandosi di rifiuti legati ad interventi di manutenzione. L'azienda prevede di pesare i rifiuti che verranno trasportati al deposito temporaneo di Cesenatico con bilancia prima del trasporto, ed il quantitativo riscontrato verrà indicato nel modulo allegato alla Procedura Operativa predisposta ad hoc per la gestione di tali tipologie di rifiuti. In tal modo, per attribuire al sito di Cesenatico il quantitativo di rifiuti da rendicontare annualmente in ambito di report AIA, verrà sottratto al peso verificato a destino della quarta copia del FIR, il quantitativo pesato dei rifiuti prodotti a Cesena e trasportati a Cesenatico. (modifica aprile 2024)

- al § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** viene modificata la prescrizione n. 10, come segue:

**10.** Deve essere conservata presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo per almeno 10 anni la seguente documentazione:

- registro dei consumi idrici (con letture del contatore e relativo consumo);
- registro dei consumi elettrici o raccolta delle fatture;
- registro delle emergenze e delle manutenzioni straordinarie;
- registro degli interventi di formazione del personale (può essere sostituito dalla raccolta dei moduli formativi);
- registro ~~della cessione~~ delle movimentazioni di pollina/liquame a terzi (può essere sostituito dalla raccolta dei documenti di trasporto); **(modifica aprile 2024)**
- moduli di rendicontazione trasporti rifiuti diretti al deposito temporaneo. **(modifica aprile 2024)**

I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti, ecc.) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo secondo quanto stabilito dalle rispettive norme settoriali e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni. **(modifica aprile 2024)**

- al § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** viene eliminata la prescrizione n. 14, come segue;

~~14. Il numero dei capi indicati nella Comunicazione di Utilizzazione agronomica non deve essere superiore al numero dei capi autorizzati col presente atto.~~ **ELIMINATA (modifica aprile 2024)**

- al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** vengono modificate le prescrizioni n. 19 e n. 22, come segue:

**19.** Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare la consistenza effettiva media ad anno solare ed il valore ottenuto deve essere utilizzato per il calcolo dell'azoto e fosforo escreti e delle emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il ~~metodo~~ di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento. **(modifica aprile 2024)**

**22.** Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di odori, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AIA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpae SAC di Forlì-Cesena, un progetto di adeguamento dell'impianto alla BAT 12. Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente. **(modifica aprile 2024)**

- al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** viene inserita la prescrizione n. 27 bis e viene modificata la prescrizione n. 36, come segue:

**27 bis.** La fossa Imhoff dovrà essere svuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta l'anno; con la stessa periodicità dovranno essere svuotati e lavati in controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti fiscali comprovanti l'avvenuta esecuzione dei succitati interventi di manutenzione dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a dieci anni. **(modifica aprile 2024)**

**36.** Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni, comprese le piazzole sotto i silos mangimi, dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e

di pulizia. Dovrà essere sempre garantito un agevole accesso a tutte le aree aziendali. **(modifica aprile 2024)**

- al § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** viene modificata la prescrizione n. 38, come segue:

**38.** Il titolo di azoto (kg/m<sup>3</sup>) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica nel caso in cui vengano superati i valori precedentemente comunicati e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AE<sub>p</sub>L. **(modifica aprile 2024)**

- al § **D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI** viene modificato il periodo posto sotto il titolo e sono aggiunte le prescrizioni n. 46 bis, n. 46 ter, n. 46 quater, n. 46 quinquies e n. 46 sexies, come segue:

*Resta fermo che i rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del Deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.lg. 152/06 e smi nella aree opportunamente identificate (Planimetria Allegato ~~3D~~ ~~Planimetria impianto deposito materie\_sostanze\_rifiuti Allegato 3A, 3C, 3D, 3F~~ Gennaio 2024). **(modifica aprile 2024)***

**46 bis. (modifica aprile 2024)** I rifiuti indicati nella tabella sottostante e prodotti dalla Ditta, dovranno essere trasferiti al momento della loro produzione con DDT (rif. Allegato 1 "Modulo rendicontazione trasporto rifiuti" revisione 00 di marzo 2024) riportante le seguenti informazioni: tipologia codice EER e quantità del rifiuto, data e destinazione del rifiuto, firma del trasportatore, per il deposito temporaneo nell'installazione AIA della medesima azienda agricola, sita in Via Strada Campone Sala n. 608 in Comune di Cesenatico.

EER	Descrizione
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose
02 01 04	Rifiuti plastici
02 01 10	Rifiuti metallici
17 04 05	Ferro e acciaio

I citati rifiuti stoccati in "deposito temporaneo" presso l'installazione di Cesenatico, dovranno essere contabilizzati separatamente al fine di compilare il report annuale delle singole installazioni AIA.

**46 ter.** I rifiuti prodotti dovranno essere immediatamente trasferiti presso l'installazione di Cesenatico per il "deposito temporaneo" nello stesso sito individuato in planimetria (Allegato 3A, 3C, 3D, 3F) dell'installazione di Cesenatico. **(modifica aprile 2024)**

**46 quater.** Presso l'installazione o la Sede Legale dovrà essere conservata (ai sensi di legge) copia dei formulari relativi agli smaltimenti dei rifiuti effettuati presso l'installazione di Cesenatico. **(modifica aprile 2024)**

**46 quinquies.** Entro il 31/05/2024 integrare il Sistema di Gestione Ambientale con le modalità gestionali relative alla gestione dei rifiuti e con la relativa modulistica da adottare. **(modifica aprile 2024)**

**46 sexies.** Prima di ogni trasferimento di rifiuti all'installazione di Cesenatico, gli stessi dovranno essere pesati (tramite bilancia) al fine di attribuire correttamente il quantitativo di rifiuto prodotto nell'installazione di Cesena. **(modifica aprile 2024)**

- al § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** vengono modificate le prescrizioni n. 50, n. 52 e n. 53, come segue:

**50.** ~~Il titolo di azoto ricavato dal monitoraggio annuale dell'AIA dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA. Fino al 15 maggio si potrà utilizzare il titolo dell'anno precedente; oltre tale data il PUA dovrà contenere il titolo in azoto aggiornato. Il titolo di azoto definito al punto C.2.1.4 (per ovaiole pesanti ("red") 20 kg/m<sup>3</sup>, per ovaiole leggere ("white") 20,8 kg/m<sup>3</sup>) dovrà essere utilizzato come riferimento per la compilazione del PUA. Qualora il Gestore intenda utilizzare un titolo diverso dovrà allegare al PUA i dati e i calcoli alla base di tale valore.~~ **(modifica aprile 2024)**

**52.** Il trasporto degli effluenti zootecnici tramite la rete viaria pubblica principale, deve essere accompagnato da una copia della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e da un documento in duplice copia con le seguenti informazioni:

- gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- la natura, quantità e tipologia degli effluenti;
- il titolo in azoto;
- l'identificazione del mezzo di trasporto;
- gli estremi identificativi dell'azienda destinataria in cui avviene l'utilizzazione agronomica;
- il nome del legale rappresentante dell'azienda destinataria in cui avviene l'utilizzazione agronomica, o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
- gli estremi della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica. **(modifica aprile 2024)**

Una copia del documento di trasporto deve essere lasciata all'azienda destinataria.

La documentazione di accompagnamento deve essere conservata per il tempo indicato nella prescrizione n. 10.

**53.** La ditta è tenuta a rispettare il limite compreso tra 0 e 4 42 ore relativamente all'intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti e l'incorporazione nel suolo nei terreni arativi o su colture che consentono la lavorazione del terreno. Nel caso siano stipulati contratti con i terzisti sarà quindi cura del gestore assicurarsi che i mezzi messi a disposizione dal terzista stesso siano adeguati a rispettare il suddetto limite temporale. **(modifica aprile 2024)**

- al § **D2.10 ENERGIA** viene inserita la prescrizione n. 54 bis, come segue:

**54 bis.** Il Gestore dovrà tenere in perfetta efficienza l'impianto fotovoltaico posto nel capannone 1, mediante la corretta manutenzione. **(modifica aprile 2024)**

- al § **D2.13 SOSPENSIONE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE** viene modificata la prescrizione n. 58, come segue:

**58.** Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC ad Arpa di Forlì-Cesena (aofc@cert.arpa.emr.it) ed al Comune di Cesena la data prevista di termine dell'attività ed un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Si dovrà prevedere l'eliminazione di ogni possibile rischio infettivo realizzando una "inertizzazione" del sito stesso attraverso la realizzazione di una sorta di "vuoto sanitario" globale delle strutture mediante:

- allontanamento di tutti gli animali presenti nel sito;

- lo svuotamento dei capannoni, la pulizia dei condotti e delle fogne;
  - ~~lo svuotamento dei bacini in terra ed in cemento, lo svuotamento delle platee in cemento dei pozzetti e delle condutture di distribuzione fisse dei liquami chiarificati, la loro manutenzione, pulizia e disinfezione totale; (modifica aprile 2024)~~
  - ~~lo smontaggio delle pompe che portano i reflui dalle stalle alle vasche di trattamento dei liquami ed al processo di separazione solido/liquido ed anche la pulizia e smontaggio del separatore; (modifica aprile 2024)~~
  - la pulizia dei silos, della cucina e delle condotte che portano la broda ai truogoli presenti nei ricoveri; (modifica aprile 2024)
  - la pulizia del dumper e del carro spandiletame utilizzati in azienda;
  - la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti giacenti in azienda provvedendo ad un corretto recupero e smaltimento;
  - ~~l'effettuazione di indagini del suolo in prossimità di cisterne e serbatoi interrati; (modifica aprile 2024)~~
  - chiusura delle diverse utenze e messa in sicurezza dei pozzi aziendali, prevedendone la chiusura e/o periodiche ispezioni per evitare fuoriuscite e sprechi di acqua;
  - corretta gestione di tutti i rifiuti presenti in azienda, smaltimento delle carcasse animali, pulizia e/o smantellamento del frigo adibito a deposito temporaneo;
  - ~~i serbatoi interrati di gasolio potranno essere recuperati previa bonifica oppure dovranno essere innocuizzati e rimossi. (modifica aprile 2024)~~
- il § D3.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA viene modificato ai seguenti paragrafi (si riportano le sole parti modificate):

#### D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime e prodotti finiti

PARAMETRO	Unità di misura			FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
	t/a	% sostanza secca (*)	% proteine	Gestore	Arpae (modifica aprile 2024)		
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase..)				Ad ogni ingresso	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase..)				Ad ogni ingresso	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Mangime a basso contenuto proteico e/o fosfatico (fase.)				Ad ogni ingresso	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale
Ecc... (distinguere per ogni fase di accrescimento)	t/a			Ad ogni ingresso	<i>Triennale</i> Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)	Documenti di trasporto o fiscali	Annuale

(\*) Qualora indicato nel cartellino.

### D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica aprile 2024)		
Prelievo idrico dai pozzi aziendali (BAT 29 a)	Contatori volumetrici	Semestrale	<i>Triennale</i> Come previsto da <i>Delibera RER</i> (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico, riportare lettura contatore e consumo	Annuale
Prelievo idrico da acquedotto (BAT 29 a)	Contatori volumetrici	Semestrale	<i>Triennale</i> Come previsto da <i>Delibera RER</i> (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico, riportare lettura contatore e consumo	Annuale
Condizione di funzionamento dei distributori idrici per l'abbeverata	Controllo visivo	Quotidiana	<i>Triennale</i> Come previsto da <i>Delibera RER</i> (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomale, su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Perdite della rete di distribuzione	Controllo visivo	Mensile Annuale doppia lettura nel periodo di fermo (modifica aprile 2024)	<i>Triennale</i> Come previsto da <i>Delibera RER</i> (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomale, su registro cartaceo o elettronico	Annuale

### D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica aprile 2024)		
Consumo di energia elettrica da rete (BAT 29 b)	Bollette	Semestrale	<i>Triennale</i> Come previsto da <i>Delibera RER</i> (verifica documentale)	Copia bollette numerate progressivamente	Annuale
Consumo di gasolio per generatore di emergenza (BAT 29 c)	Lettura contaltri/asta graduata/fattura/altro (specificare)	Semestrale	<i>Triennale</i> Come previsto da <i>Delibera RER</i> (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale
Consumo di energia elettrica autoprodotta tramite impianto fotovoltaico (BAT 29 b)	Lettura contatore/rendi conti Gestore	Semestrale	<i>Triennale</i> Come previsto da <i>Delibera RER</i> (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale

### D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche/industriali (fossa Imhoff, degrassatori, sistema di	-	Annuale/ Triennale	<i>Triennale</i> Come previsto da <i>Delibera RER</i> (verifica documentale e al momento del	Copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale

subirrigazione, impianto a fanghi attivi...)			sopralluogo) <b>(modifica aprile 2024)</b>		
Efficienza dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche/industriali	Controllo funzionale	Annuale		Solo situazione anomala su registro cartaceo o elettronico	Annuale

### D3.1.6 Monitoraggio e controllo delle emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Manutenzione sorgenti rumorose fisse e mobili	-	Mensile o al verificarsi di rumorosità anomala	<i>Triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomala su registro cartaceo o elettronico	Annuale

### D3.1.7 Monitoraggio e controllo rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica aprile 2024)		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a smaltimento/recupero	Quantità	Come previsto dalla norma di settore	<i>Triennale</i> <i>Come previsto da Delibera RER</i> (verifica documentale)	Come previsto dalla norma di settore e raccolta dei moduli di rendicontazione trasporto rifiuti <b>(modifica aprile 2024)</b>	Annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti nell'area del deposito temporaneo	-	Marcatatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	<i>Triennale</i> <i>Come previsto da Delibera RER</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	-	Annuale

### D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	Arpae		Gestore (trasmissione)
Verifica integrità dei serbatoi fuori terra (gasolio)	Controllo visivo	Giornalmente	<i>Annuale/Triennale Come previsto da Delibera RER (modifica aprile 2024)</i>	Annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	Annuale

### Emissioni di polveri

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si possono utilizzare i seguenti coefficienti espressi in kg/capo/anno: Galline ovaiole 0,06.

Parametro	Misura	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Utilizzo di tecniche BAT nella distribuzione al campo degli effluenti	-	Ad ogni distribuzione	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e tramite sopralluogo, se distribuzione in atto) (modifica aprile 2024)</i>	Registro delle fertilizzazioni, precisando la BAT adottata	Annuale

### D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica aprile 2024)		
<b>Fase di trattamento delle deiezioni</b>					
Condizioni di efficienza e continuità degli impianti di trattamento	Controllo visivo	Quotidiana	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
<b>Fase di stoccaggio</b>					
Condizioni di funzionamento degli impianti (Corretta copertura della pollina stoccata, tracimazioni, debordamenti, infiltrazioni degli effluenti stoccati)	Controllo visivo	Quotidiana	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
<b>Fase di trasporto</b>					
Pulizia dei piazzali	Controllo visivo	Quotidiana	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Condizioni di tenuta e copertura dei mezzi	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Imbrattamento delle strade	Controllo visivo	Ad ogni trasporto	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae (modifica aprile 2024)		
<b>Cessione effluenti</b>					
Redazione documenti di trasporto	Redazione /verifica documentazione	Ad ogni trasporto	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>	Conservazione documenti di trasporto (obbligatorio)	Annuale
<b>Fase di utilizzazione agronomica</b>					
Quantitativi di effluenti distribuiti	Quantità	Ad ogni distribuzione	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)</i>	Registro delle fertilizzazioni	Annuale
Quantitativi di altri fertilizzanti distribuiti	Quantità	Ad ogni distribuzione	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)</i>	Registro delle fertilizzazioni	Annuale
Redazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA)	-	Al 31 marzo	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)</i>	Piano utilizzazione agronomica	Annuale
Corrispondenza della distribuzione al piano di utilizzazione agronomica annuale	-	Ad ogni distribuzione	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale)</i>	Piano utilizzazione agronomica	Annuale
Assenza di anomalie sulla comunicazione in vigore rispetto ai terreni utilizzati per la distribuzione	Controllo	Annuale	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Condizioni agronomiche delle coltivazioni	Controllo visivo	Periodica	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Gestione deiezioni affidata a terzi	Verifica documentazione	Periodica	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER (verifica documentale e al momento del sopralluogo)</i>	Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Redazione documenti di trasporto	Verifica documentazione	Ad ogni trasporto	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>	Conservazione documenti di trasporto (obbligatorio)	Annuale

### D3.1.10 Monitoraggio e controllo parametri di processo

#### Tabella Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase critica	Frequenza	Modalità di controllo	Registrazione cartacea	Registrazione informatica	Reporting	Controllo Arpae (modifica aprile 2024)
Efficienza delle tecniche di stabulazione (regolare funzionamento delle varie apparecchiature presenti in stalla)	Quotidiana	Visivo	Registrazione le anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate		Annuale	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>

Fase critica	Frequenza	Modalità di controllo	Registrazione cartacea	Registrazione informatica	Reporting	Controllo Arpae (modifica aprile 2024)
Verifica analitica condizioni ed efficienza dei sistemi di disidratazione delle polline *(prelievo dai nastri in uscita dal sistema di essiccazione)*	stagionale	Misura del tenore di sostanza secca	Referto di analisi		Annuale	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>
Verifica dell'efficienza delle tecniche di rimozione delle deiezioni	Quotidiana	Visiva			Annuale	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>
Condizioni di funzionamento degli abbeveratoi (**)	Quotidiana	Visivo	Registrazione anomalie		Annuale	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>
Condizioni ed efficienza dei sistemi di disidratazione delle polline	Quotidiana	Visivo	Registrazione anomalie		Annuale	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>
Condizioni dei sistemi di distribuzione e somministrazione dei mangimi	Quotidiana	Visivo	Registrazione anomalie		Annuale	<i>Triennale Come previsto da Delibera RER</i>

\* analisi solo nei periodi in cui si sono verificati pi. bassi tenori di sostanza secca  
\*\* effettuare lettura dai contatori durante periodi di fermo per verifica perdite (2 letture ripetute a distanza di un giorno l'una dall'altra) Si suggerisce di effettuare questo tipo di controllo a fine ciclo e/o nei periodi di sospensione della distribuzione di acqua precedenti la somministrazione dei vaccini

- al § D3.2.1 Indicatori di Prestazione viene modificata la tabella, come di seguito riportato:

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo d'acqua su unità di prodotto	L/capo	Consumo acqua /numero capi medi prodotti/ospitati <b>(modifica aprile 2024)</b>	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /numero capi medi prodotti/ospitati <b>(modifica aprile 2024)</b>	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi allevati	kg/tonnellata di peso vivo dei capi medi prodotti <b>(modifica aprile 2024)</b>	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi allevati	m <sup>3</sup> /capi medi <b>(modifica aprile 2024)</b>	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	kg/capo	kg/numero capi medi prodotti/ospitati <b>(modifica aprile 2024)</b>	Annuale	Annuale	Controllo reporting

**Nota:** le unità di misura sono riferite a capo allevato in quanto il Bref indica i consumi riferiti ai capi presenti. **(modifica aprile 2024)**

- il § **D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo** viene modificato come di seguito riportato:

### **D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo**

Arpae effettuerà i controlli programmati dell'installazione con la frequenza riportata nel Piano dei controlli AIA, approvato con specifico atto regionale (~~DGR n. 2124/2018~~), con oneri a carico del Gestore secondo le vigenti disposizioni, previa comunicazione della data di avvio delle attività d'ispezione, provvedendo nel corso della visita ispettiva programmata, ad effettuare le attività elencate nella seguente tabella. **(modifica aprile 2024)**

Si riporta una tabella sintetica delle attività di Arpae nell'ambito del Piano di Monitoraggio.

La realizzazione del Piano di controllo da parte di Arpae potrà subire variazioni in relazione alla valutazione dei dati di autocontrollo; il numero complessivo, quindi, dei controlli di Arpae nel periodo di validità dell'autorizzazione potrà risultare minore o maggiore a quanto espresso nella tabella sottostante, sulla base delle criticità emergenti.

Tipologia di intervento	Frequenza (modifica aprile 2024)	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità dell'AIA (modifica aprile 2024)
Monitoraggio adeguamenti Controllo dell'impianto in esercizio e verifiche documentali	Triennale Come previsto da Delibera RER	Aria/Acqua/Stabulazione	3-4
Campionamenti e analisi campioni	Triennale Come previsto da Delibera RER	Effluenti, altri campioni a discrezione	3-4

Specificato che **d'ufficio** si è provveduto a correggere il numero di telefono per emergenze ambientali indicato alla prescrizione n. 56, come segue: ~~840000709~~ 800310302;

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'Allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2258 del 07/05/2021 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Comune di Cesena in Via Branchise n. 641;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato, apportando la REV. 1 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia di consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2258 del 07/05/2021 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di

AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024 e con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-27 del 13.03.2024 fino al 31.05.2024;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

## DETERMINA

1. di **accogliere**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale di AIA richiesta dalla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. caricata in data 18/01/2024 (prot. n. PG/2024/12009 del 22/01/2024) per l'installazione siti in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena, relativa ai seguenti interventi:
  - **spostamento zona filtro**;
  - **impianto fotovoltaico** (realizzazione sul capannone 1);
  - **modifica della gestione rifiuti**: stoccaggio rifiuti nei depositi presenti e trasferimento nel deposito temporaneo presente presso altro insediamento di proprietà, sito in Comune di Cesenatico ad una distanza di 5,3 km;
  - **interventi minori** (installazione di una cabina elettrica a servizio dell'impianto fotovoltaico, installazione di un ulteriore serbatoio di acqua clorata e di una ulteriore cella frigorifera, aggiornamento planimetrie a seguito di revisione generale situazione attuale e correzione refusi);
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2258 del 07/05/2021 per l'installazione sita in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2258 del 07/05/2021, per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
  - il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
  - il § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**;
  - il § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici**;

- il § **C2.1.3 Rifiuti e SOA**;
  - il § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** (prescrizione n. 10);
  - il § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** (eliminazione prescrizione n. 14);
  - il § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** (prescrizioni n. 19 e n. 22);
  - il § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** (prescrizioni n. 27 bis e n. 36);
  - il § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** (prescrizione n. 38);
  - il § **D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI** (prescrizioni n. 46 bis, n. 46 ter, n. 46 quater, n. 46 quinquies, n. 46 sexies);
  - il § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** (prescrizioni n. 50, n. 52 e n. 53);
  - il § **D2.10 ENERGIA** (prescrizione n. 54 bis);
  - il § **D2.13 SOSPENSIONE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE** (prescrizione n. 58);
  - il § **D3.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA**;
  - il § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione**;
  - il § **D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo**;
4. di **specificare** che è stato corretto **d'ufficio** il numero di telefono per emergenze ambientali indicato alla prescrizione n. 56;
  5. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica aprile 2024) e scritte in colore rosso;
  6. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. e presentata sul Portale IPPC-AIA in data 18/01/2024 (prot. n. PG/2024/12009 del 22/01/2024), ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
  7. di **precisare** che:
    - rimangono in vigore tutte le prescrizioni e le condizioni riportate nel dispositivo della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2258 del 07/05/2021 di rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
    - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
  8. di **fare salvi**:
    - i diritti di terzi;
    - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
    - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    - eventuali modifiche alle normative vigenti;
  9. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
  10. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

11. di **dare atto** che:

11.1 il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC-AIA" della Regione Emilia-Romagna;

11.2 il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

11.3 ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

11.4 avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

12. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l.;

13. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena e alla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l..

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**