

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2589 del 08/05/2024
Oggetto	D.P.R. n. 327/01 - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato: "ALLACCIAMENTO SOC. AGR. CARIGNANO BIOGAS S.R.L. - Snam rete gas S.p.A. DICEOR/BAR 0525" in Comune di Parma (PR).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2696 del 08/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MAGGIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. n. 327/01 - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato: "ALLACCIAMENTO SOC. AGR. CARIGNANO BIOGAS S.R.L. - Snam rete gas S.p.A. DICEOR/BAR 0525" in Comune di Parma (PR).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che il proponente Snam rete gas S.p.A. ha presentato ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto: "ALLACCIAMENTO SOC. AGR. CARIGNANO BIOGAS S.R.L. - Snam rete gas S.p.A. DICEOR/BAR 0525" in Comune di Parma (PR), acquisita agli atti con i protocolli n. 170327, 170328 e 170329 del 09/10/2023 e completata mediante documentazione acquisita agli atti con i protocolli n. 184644 del 31/10/2023 e n. 189818 del 08/11/2023;

che Snam rete gas S.p.A. svolge attività di trasporto di gas naturale dichiarata di interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;

che il progetto depositato prevede: la costruzione di un gasdotto con tubazioni interrate in acciaio aventi diametro nominale DN 100 mm (4"), per una lunghezza complessiva pari a circa 574 metri nel Comune di Parma (PR), in zona agricola a sud della Strada Cava in Vigatto ed a sud/ovest del centro abitato di Corcagnano, per collegare l'impianto SOC. AGR. CARIGNANO BIOGAS S.R.L. e la condotta esistente "collegamento pozzi Agip (Vigatto) alla derivazione per Langhirano DN 80 (3")", mediante una piccola variante consistente nell'inserimento di 2 tronchetti con annesse alle estremità riduzioni DN 100x80 ed al centro lo stacco effettuato tramite un pezzo a "T";

che Snam rete gas S.p.A. ha dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza di aver progettato l'opera in conformità al D.M. 17 aprile 2008 ed al relativo "Allegato A - Regola tecnica per la progettazione, costruzione collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

che Snam rete gas S.p.A. ha inoltre chiesto la verifica di conformità urbanistica delle opere, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio (V.P.E.) sulle aree interessate dal progettato intervento;

CONSIDERATO:

che ARPAE - SAC di Parma ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto definitivo e della documentazione tecnica ed amministrativa allegata secondo quanto disposto dall'art. 16 comma 2, della L.R. 37/2002 su:

- B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 340 del 06/12/2023;

- Albo pretorio del Comune di Parma dal 06/12/2023 per 60 giorni consecutivi;
- Quotidiano "Gazzetta di Parma" il giorno 06/12/2023;

che ARPAE - SAC di Parma ha provveduto ad inviare l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (di seguito V.P.E.) e dell'avvenuto deposito in visione del progetto ai soggetti proprietari dei terreni interessati tramite Raccomandate AR con protocolli n. 194997, 194789, 194795, 194803, del 16/11/2023 e tramite Posta Elettronica Certificata con prot. n. 194118 del 15/11/2023;

che ARPAE - SAC di Parma ha indetto Conferenza dei Servizi (C.d.S.) decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima L.241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e di seguito indicate con nota inviata via PEC con protocollo n. 191017 del 10/11/2023 provvedendo contestualmente all'inoltro del progetto e della documentazione tecnica e amministrativa ad esso allegata;

che, oltre al proponente, gli Enti e altri Soggetti invitati alla C.d.S. di cui al punto precedente sono i seguenti:

- Comune di Parma;
- Provincia di Parma - Servizio Pianificazione territoriale - Servizio Viabilità;
- Azienda USL di Parma - Distretto di Parma - SISP Parma - SPSAL Parma;
- Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;
- MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Ispettorato Emilia Romagna;
- MASE – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG);
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari;
- Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Ufficio Servitù Militari;
- Marina Militare - Comando Marittimo Nord;
- Telecom Italia Spa;
- e-distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Emilia-Romagna;

PRESO ATTO:

che ARPAE - SAC di Parma ha recepito le richieste di integrazioni documentali espresse da Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza (registrata al prot. Arpae n. 201628 del 27/11/2023) e da Comune di Parma (registrata al prot. Arpae n. 203289 del 29/11/2023) ed ha inoltrato le stesse al proponente Snam rete gas S.p.A. (mediante nota prot. n. 204836 del 01/12/2023) sospendendo la decorrenza dei termini procedimentali;

che il proponente Snam rete gas S.p.A. ha riscontrato tale richiesta trasmettendo la documentazione integrativa acquisita agli atti con prott. n. 15302 del 25/01/2024 e n. 25995 del 09/02/2024. ARPAE – SAC ha pertanto trasmesso le integrazioni pervenute a tutti i soggetti partecipanti alla C.d.S. (mediante nota prot. n. 28692 del 14/02/2024), contestualmente riattivando il procedimento;

che su richiesta del Comune di Parma, ARPAE SAC di Parma ha provveduto ad inoltrare nuovamente (mediante nota prot. n. 39970 del 29/02/2024) gli elaborati integrativi prodotti dal proponente Snam rete gas S.p.A. ai fini della variante agli strumenti urbanistici comunali per l'inserimento dell'infrastruttura a progetto;

che in data 17/04/2024 si è tenuto in video-conferenza un incontro tecnico convocato da ARPAE – SAC di Parma (mediante nota prot. n. 67703 del 11/04/2024) con partecipanti il Comune di Parma ed il proponente Snam Rete Gas S.p.A. riferito alla valutazione della documentazione integrativa trasmessa ed al fine della conclusione del procedimento;

che nei termini di legge sono pervenute le seguenti osservazioni (acquisite al prot. Arpae n. 7740 del 16/01/2024) da parte dei Sigg. Pessina Elia e Pessina Vittoria quali soggetti privati interessati dall'intervento:

“ (...) si è rilevata l'opportunità di segnalare che – per non arrecare danno alla conduzione aziendale, nello specifico, alle operazioni le colture a file con semina o trapianto di precisione (mais, pomodoro, ecc.) - il posizionamento degli identificati con P.1, P.2 e V3 siano collocati sul mappale 7 del foglio 43 della sezione Vigatto del Comune di Parma, senza interferire sul mappale 4 del Fg. 43, come da soluzione proposta (...);”

che ARPAE – SAC di Parma (mediante nota prot. n. 25160 del 08/02/2024) ha inoltrato tali osservazioni al proponente Snam rete gas S.p.A. ed agli Enti/soggetti convocati in C.d.S. al fine di ricevere le relative controdeduzioni;

che il proponente Snam Rete Gas S.p.A. (con nota acquisita al prot. Arpae n. 40216 del 29/02/2024) ha controdedotto tali osservazioni rilevando quanto segue:

“ (...) in funzione della richiesta di allacciamento Snam Rete Gas provvede ad individuare il percorso ottimale in relazione alla minor percorrenza possibile ed al posizionamento degli impianti fuori terra necessari;

- nel caso di esame è di tutta evidenza la scelta del tracciato rettilineo che congiunge direttamente la linea esistente e l'impianto di produzione;*
- già la linea esistente viene esercita in forza di una regolare servitù con un vincolo di 11 metri per parte; l'impianto fuori terra previsto con questo progetto ricade di fatto su superficie già asservita;*
- il danno arrecato al fondo agricolo per la presenza dell'impianto fuori terra sarà oggetto, nel caso non si raggiunga accordo fra le parti, di uno specifico successivo provvedimento coattivo di asservimento con tutte le tutele di legge sul riconoscimento del “giusto indennizzo”;*
- è di tutta evidenza come la richiesta di spostamento su altra proprietà, non sia accoglibile, poiché coinvolge un ulteriore privato non ricompreso nella procedura avviata, senza apportare nessun miglioramento al progetto presentato.*

Tutto ciò premesso comunichiamo pertanto il diniego alle osservazioni presentate. (...)

che ARPAE – SAC di Parma ha trasmesso le suddette controdeduzioni agli Enti/soggetti convocati in C.d.S. mediante nota prot. n. 40907 del 01/03/2024;

che si ritengo motivate le controdeduzioni di SNAM reta gas;

che nell'ambito della C.d.S. sono stati acquisiti i pareri/nulla osta espliciti come di seguito elencati (allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali):

1. Marina Militare - Comando Interregionale Marittimo Nord: nulla osta con prescrizioni (acquisito al prot. Arpae n. 192384 del 13/11/2023);
2. AUSL S.I.S.P. di Parma: parere favorevole (acquisito al prot. Arpae n. 200548 del 24/11/2023);
3. Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea: nulla osta (acquisito al prot. Arpae n. 18710 del 31/01/2024);
4. MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per i servizi territoriali - ex Divisione XIV DGSCERP - Ispettorato territoriale Emilia-Romagna: nulla osta con prescrizioni (acquisito al prot. Arpae n. 27498 del 13/02/2024);
5. Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza: parere favorevole con prescrizioni (acquisito al prot. Arpae n. 50947 del 18/03/2024);
6. Comune di Parma: Delibera di assenso del Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2024 e pareri (acquisiti al prot. Arpae n. 81795 del 03/05/2024);

CONSIDERATA

l'avvenuta decorrenza del termine di giorni 90, al netto della sospensione del procedimento per le integrazioni documentali come riferito nelle premesse, dall'indizione della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis della L. 241/90, avviata in data 9/11/2021, termine entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

DATO ATTO

che si acquisiscono per silenzio-assenso le determinazioni degli Enti/Amministrazioni per pur convocate in Conferenza dei Servizi non hanno espresso le proprie determinazioni nei termini di Legge;

DETERMINA

di dare atto :

che la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima L.241/90, con la partecipazione delle Amministrazioni elencate in premessa, invitate a mezzo PEC con nota protocollo Arpae SAC di Parma n. 191017 del 10/11/2023, si è conclusa positivamente;

di autorizzare:

Snam rete gas S.p.A. ai sensi del D.P.R.327/01 e L.R. Emilia-Romagna 37/02 alla costruzione ed esercizio del metanodotto ed opere connesse denominato: ““ALLACCIAMENTO SOC. AGR. CARIGNANO BIOGAS S.R.L. - Snam rete gas S.p.A. DICEOR/BAR 0525 ” il cui progetto depositato prevede: la costruzione di un gasdotto con tubazioni interrato in acciaio aventi diametro nominale DN 100 mm (4”), per una lunghezza complessiva pari a circa 574 metri nel Comune di Parma (PR), in zona agricola a sud della Strada Cava in Vigatto ed a sud/ovest del centro abitato di Corcagnano, per collegare l'impianto SOC. AGR. CARIGNANO BIOGAS S.R.L. e la condotta esistente “collegamento pozzi Agip (Vigatto) alla derivazione per Langhirano DN 80 (3”)”, mediante una piccola variante consistente nell'inserimento di 2 tronchetti con annesse alle estremità riduzioni DN 100x80 ed al centro lo stacco effettuato tramite un pezzo a “T”;

di stabilire:

che la presente autorizzazione unica è condizionata al rispetto delle condizioni e dei vincoli indicati negli atti, pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti ed altri soggetti intervenuti nel procedimento, allegati quali parti integranti e sostanziali;

che il presente provvedimento ha efficacia di variante agli strumenti urbanistici comunali, di apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio come da Piano Particellare allegato all'istanza di autorizzazione e depositato agli atti presso gli uffici di ARPAE - SAC di Parma, e di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 52 quater/sexies del DPR 08/06/2001 n. 327;

che la costruzione e l'esercizio dell'impianto dovrà rispettare i criteri generali di prevenzioni incendi di cui al DM 10/03/1998 e del D.Lgs. 81/2008. Snam rete gas S.p.A. dovrà presentare ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. 151/2011 apposita istanza di valutazione del progetto al Comando dei VV.F. di Parma e tale valutazione dovrà essere acquisita prima della messa in esercizio dell'impianto;

di precisare:

che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico allegato all'istanza in premessa richiamata;

che l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di gas naturale contenute nel D.M. 17 Aprile 2008 e nel relativo “Allegato A – Regola tecnica”, oltre che delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti interessati nei pareri richiamati in premessa ed allegati al presente atto, per cui il Titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla

realizzazione del metanodotto in oggetto, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

che gli asservimenti/espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi entro 18 (diciotto) mesi e compiersi entro 48 (quarantotto) mesi dalla data della notifica del presente provvedimento;

di dare atto:

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n° 241 del 7 Agosto 1990, contro il presente provvedimento si potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data del ricevimento/pubblicazione, ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

che il presente atto è trasmesso a Snam rete gas S.p.A. ed a tutti agli Enti convocati in Conferenza dei Servizi per ogni ulteriore adempimento;

che il responsabile del procedimento è: Massimiliano Miselli, Incaricato di Funzione con Determinazione dirigenziale n. 871 del 29/10/2019.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.