

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2659 del 10/05/2024
Oggetto	Riesame Az. AIA - Herambiente SpA - Discarica di Galliera
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2756 del 10/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 27047/2022

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹– L.R. n° 09/15² – Azienda HerAmbiente S.p.A. - Discarica di Galliera – Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l’installazione IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), situata in Comune di Galliera, Via San Francesco, 1 -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69”, che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-*bis* del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i “Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, gli articoli n° 29-*bis* “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n° 29-*ter* “Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-*quater* “Procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-*sexies* “Autorizzazione integrata ambientale” e n° 29-*octies* “Rinnovo e riesame”.

Vista la Legge Regionale dell’Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

Vista la Legge Regionale n° 13/2015 che, a partire dal 1/1/2016, assegna le funzioni in materia di autorizzazioni all’ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)”;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto DGP n° 103 del 15/03/2011 e successivamente modificata e integrata con atti della Provincia di Bologna ai P.G. n° 18821 del 10/02/2012; P.G. n° 92116 del 07/06/2012; P.G. n° 108725 del 18/07/2013; della Città Metropolitana di Bologna P.G. n° 27451 del 03/03/2015 e di ARPAE SAC di Bologna, DET-AMB-2017-2223 del 05/05/2017; DET-AMB-2017-5819 del 30/10/2017, DET-AMB-2018-3524 del 10/07/2018;

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'**Azienda Herambiente S.p.A.**, per l'installazione in oggetto, dalla Provincia di Bologna con DGP n° 103 del 15/03/2011 e ss.mm.ii..

Vista l'istanza⁴ di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., presentata dall'**Azienda Herambiente S.p.A.** sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) in data 14/09/2022 e relativa all'esercizio dell'installazione IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), situata in Comune di Galliera, Via San Francesco, 1.

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore sono state individuate prendendo a riferimento i requisiti stabiliti dall'Allegato 1 al D.Lgs n° 36/2003 nella versione antecedente al D.Lgs. n° 121/2020, per la discarica in oggetto e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da "Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions" (edizione di luglio 2018).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/15, a cura di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 335 del 09/11/2022 (Parte Seconda);
- in data 7/12/2023 si è svolta la 1^a Seduta della Conferenza dei Servizi⁵, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/150199 del 14/09/2022;

⁵ Convocata con PG/2023/195945 del 17/11/2023 e verbalizzata con PG/2023/209672 del 11/12/2023;

- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 19/12/2023 è stata trasmessa la richiesta⁶ di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 16/02/2024 l'azienda Herambiente Spa ha trasmesso la documentazione integrativa⁷ richiesta;
- in data 9/04/2024, è stato trasmesso⁸ lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore per l'espressione delle proprie controdeduzioni, che l'azienda ha inviato⁹ in data 22/04/2024.

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva¹⁰ della Conferenza dei Servizi del 2/05/2024, si è svolto il contraddittorio con la ditta per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA.

Visto il parere¹¹ idraulico favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Renana, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere¹² di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione.

Considerato che i rappresentanti del Comune di Galliera e dell'AUSL di Bologna non hanno presenziato alla seduta della Conferenza e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di tale ente.

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Preso atto altresì che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n° 159/2011, l'Azienda risulta inserita nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2023/215613 del 19/12/2023;

⁷ Assunta agli atti con protocollo PG/2024/31577 del 16/02/2024;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2024/65584 del 9/04/2024;

⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2024/73846 del 22/04/2024;

¹⁰ Convocata con nota PG/2024/67712 del 11/04/2024;

¹¹ Nota agli atti con protocollo PG/2024/79423 del 30/04/2024;

¹² Nota agli atti con protocollo PG/2024/82045 del 06/05/2024;

Determina

di rilasciare all'azienda Herambiente Spa, nella persona del Gestore protempore, il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), situata in Comune di Galliera, Via San Francesco, 1

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e negli Allegati I-III che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA.

Il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'azienda:

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna DGP n° 103 del 15/03/2011	Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. N° 18821 del 10/02/2012	Approvazione progetto definitivo del sistema di ricircolo del percolato.
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 92116 del 07/06/2012	Inserimento del parametro Mercurio tra i parametri per cui viene individuato uno specifico piano di intervento in caso di superamento dei valori soglia riportati in tabella 2, allegato 5 al titolo V del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i.
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 108725 del 18/07/2013	Individuazione delle modalità operative per il monitoraggio in continuo dei parametri pH e conducibilità per le acque di drenaggio del sottotelo e dei piezometri pz 1a, 2°, 4° e 5°: approvazione protocollo operativo identificato nell'istruzione operativa IO.0377 "Gestione Sonde Multiparametriche Discarica Galliera".
4^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Città Metropolitana di Bologna P.G. n° 27451 del 03/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del profilo della discarica a coltivazione ultimata; • integrazione del pacchetto di copertura in alternativa al sistema di ricircolo del percolato; • utilizzo dei rifiuti costituiti dalle macerie del terremoto del 2012 per le operazioni di riempimento/regolarizzazione della superficie di posa del pacchetto di copertura della discarica; • adeguamenti del sistema dei percorsi interni della discarica, della rete di scolo delle acque meteoriche di dilavamento del corpo di discarica, della disposizione spaziale delle opere a verde di ripristino ambientale previste sulla

		porzione sommitale, risagomatura delle camerette n. 2 e 3 in c.a. a servizio del cunicolo.
5^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2017-2223 del 05/05/2017	Dismissione del motore di recupero energetico del biogas da 625 kWe a cui corrisponde il punto di emissione E4.
6^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2017-5819 del 30/10/2017	Approvazione della chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi.
7^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	ARPAE DET-AMB-2018-3524 del 10/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del Piano di gestione post operativa; • eliminazione del report trimestrale; • rinuncia alla registrazione EMAS;

2. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
3. Il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
4. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.i.
ARPAE– APAM -Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
5. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
6. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a 5.675 €, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del

16/02/2009. Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di 5.900 € e, pertanto, **il Gestore dovrà provvedere al pagamento della quota residua di 225,00 €, entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino PagoPA emesso da ARPAE a seguito del rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale.**

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
- qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
8. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui la ditta mantenga la certificazione ISO:14001, ovvero è pari a dieci anni nel caso in cui decada la suddetta certificazione.**
9. A seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
10. Ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a prestare le garanzie finanziarie richieste secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto.
11. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
12. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
13. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – APAM-Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
14. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 7 pagine e da n° 3 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – Herambiente S.p.A.

ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions – Herambiente S.p.A.

ALLEGATO III: Parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana – Herambiente S.p.A.

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹³

*(lettera firmata digitalmente)*¹⁴

¹³ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato confermato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.