

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2842 del 20/05/2024
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP. INSTALLAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI SITO IN VIA MAZZACAVALLO N.47, LOC. MAGRETA, COMUNE DI FORMIGINE (MO). (RIF.INT. N 02447620234/119). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2936 del 17/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno venti MAGGIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP. INSTALLAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI SITO IN VIA MAZZACAVALLLO N.47, LOC. MAGRETA, COMUNE DI FORMIGINE (MO). (RIF.INT. N 02447620234/119). **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 6885 del 22/12/2017** di modifica ed unione atti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Agricola Tre Valli Soc. Coop. in qualità di gestore dell'installazione per l'attività di macellazione e trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) (punti 6.4a 6.4b all. VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), avente sede legale in Comune di Quinto di Valpantena (VR), via Valpantena 18/G e sede produttiva in via Mazzacavallo n.47, a Magreta, Comune di Formigine (MO);

richiamati i successivi atti di modifica non sostanziale AIA: **Det. n. 4232 del 20/08/2018; Det. n. 1455 del 25/03/2019; nulla osta prot. 86212 del 31/05/2019; Det. n. 153 del 13/01/2020; Det. n. 1839 del 22/04/2020; Det. n. 3749 del 11/08/2020, Det. n. 1007 del 01/03/2021, Det. n. 3462 del 08/07/2021, Det. n. 1041 del 02/03/2022, Det. n. 1516 del 24/03/2023 e Det. n. 4325 del 30/08/2023;**

richiamate le **Determinazioni n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamata la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale d'ufficio delle AIA a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

richiamata la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da Agricola Tre Valli Soc. Coop. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 16/04/2024 (assunta agli atti con prot. n. 70297 del 16/04/2024), con la quale il gestore:

1. comunica che per il punto di emissione **E90** "Pulivapor Depuratore" non sono state attuate le modifiche autorizzate con Det. n. 4325 del 30/08/2023; pertanto, per tale punto è richiesto di riportare nel quadro delle emissioni autorizzato le caratteristiche precedentemente autorizzate (altezza 9,5 m, diametro 0,12 m);
2. per il punto di emissione **E9** "Officina (Saldatura)" richiede un ulteriore aumento di portata da 1.000 a 3.000 Nmc/h, a seguito di sostituzione dell'estrattore d'aria associato all'impianto;
3. comunica che a seguito dell'installazione del nuovo impianto di flottazione a servizio del depuratore esistente, autorizzato con Det. n. 4325 del 30/08/2023, nell'area adibita al "carico fanghi EER 020204" un tratto degli scarichi idrici convogliati nelle rete delle acque meteoriche è stato collegato alla rete dei reflui di processo; inoltre, è stato posizionato un nuovo serbatoio di stoccaggio fanghi e spostata l'area di deposito SOA Cat.2. Alla Domanda sono allegate le planimetrie degli scarichi e dei Rifiuti/SOA aggiornate;

verificato che in data 10/04/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale";

preso atto che per il punto di emissione **E90** il gestore non ha dato seguito alle modifiche autorizzate con Det. n. 4325 del 30/08/2023 e, pertanto, per tale punto si provvede a riportare nella presente autorizzazione le caratteristiche precedentemente autorizzate;

valutato necessario che il gestore per il punto di emissione **E9**, per il quale è richiesto un aumento di portata, comunichi la data di messa in esercizio ed effettui un'analisi per la portata alla data di messa a regime;

preso atto, nella zona dell'impianto di pretrattamento reflui, della collocazione del silo di stoccaggio fanghi EER 020204, dello spostamento dello stoccaggio dei SOA cat.2 e delle variazioni alla rete fognaria, si rammenta al gestore che eventuali sversamenti che dovessero verificarsi nella zona in cui è collocato il silo suddetto devono essere intercettati dalla rete dei reflui di processo, senza commistioni con la rete acque meteoriche. Per le caratteristiche del silo e relativo bacino di contenimento si rimanda a quanto già riportato al punto 14 della richiesta d'integrazioni recante

prot. n. 5964 del 24/04/24, inviata a seguito di conferenza dei servizi per l'esame della domanda di Rinnovo AIA del 23/04/2024;

verificato che gli interventi proposti dal gestore non variano la capacità massima autorizzata e non implicano variazioni significative alle restanti matrici ambientali (emissioni, prelievi e quantitativo scarico, rumore, energia, ecc) ed ai livelli raggiunti per gli indicatori di performance;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022, n. 100 del 23/10/2023 e n. 27 del 13/03/2024 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/05/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
  - le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- per quanto precede,

### L'INCARICATA DI FUNZIONE DETERMINA

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla SAC ARPAE di Modena con **Determinazione n. 6885 del 22/12/2017 e s.m.** alla Ditta Agricola Tre Valli Soc. Coop. in qualità di gestore dell'installazione per l'attività di macellazione e trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) (punti 6.4a 6.4b all. VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), avente sede legale in Comune di Quinto di Valpantena (VR), via Valpantena 18/G e sede produttiva in via Mazzacavallo n.47, a Magreta, Comune di Formigine (MO), come di seguito indicato:

- a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 16/04/2024 tramite il Portale Regionale “Osservatorio IPPC”, assunte agli atti con prot. n. 70297 del 16/04/2024;
- b) al punto 1 della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I i punti di emissione E9 ed E90 sono sostituiti con i seguenti:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E9 OFFICINA (SALDATURA)	PUNTO DI EMISSIONE E90 PULIVAPOR DEPURATORE
Messa a regime	--	(*)	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	3000	---
Altezza minima (m)	--	8,1	9,5
Durata (h/g)	--	2	1
Frequenza Autocontrollo	--	--	--

(\*) rif. prescrizioni specifiche riportate nel presente atto.

- di stabilire che il gestore:
  - I) per il punto di emissione E9 deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Formigine (MO);
  - II) deve trasmettere mediante PEC all’ARPAE di Modena, al Comune di Formigine (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati (E9)**, i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, in particolare:
    - relativamente al punto di emissione E9 un’analisi per la portata su un unico prelievo alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
- di stabilire che il presente provvedimento **ha la medesima validità della Determinazione n. 6885 del 22/12/2017 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 6885 del 22/12/2017 e ss.mm.**, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Agricola Tre Valli Soc. Coop ed Comune di Formigine, per il tramite del SUAP per le Attività Produttive dell’Unione del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 5 pagine

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**