

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2886 del 21/05/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Bosi Ermanno s.s. con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Modifica non sostanziale di AIA in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 2) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2996 del 21/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Società Agricola Bosi Ermanno s.s. con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole - Modifica non sostanziale di AIA in autotutela con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 2) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 e s.m.i..

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020** è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s. con sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza ed installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis; la linea produttiva degli avicoli presente nell'insediamento (con riferimento alle specie pollastre e capponi a terra) è sotto soglia AIA;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 è stato aggiornato con i seguenti atti:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1052 del 22-02-2024 con cui stato aggiornato e quindi nuovamente approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" REV. 1;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., acquisita al prot. n. PG/2024/43502 del 06/03/2024, con la quale la ditta ha inviato osservazioni in merito ad alcune imprecisioni presenti nell'Allegato 1 REV. 1, come riassunte nella seguente tabella:

Paragrafo AIA	Testo AIA	Osservazione ditta
1	§ A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO	Planimetria Allegato 3A - 3E Rev. 01 del 22/08/2019;
		L'Allegato 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3F di Dicembre 2023 immediatamente prima riportato sostituisce integralmente tutti i precedenti Allegati 3

Paragrafo AIA	Testo AIA	Osservazione ditta	
2	<p>§ C1.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna</p>	<p>(pag. 11 primo punto elenco) con la tecnica dello spandimento a raso il liquame viene scaricato a livello del suolo in bande o strisce, utilizzando una bobina con tubazione avvolgibile ad uso irriguo (rotolone) a cui è applicata una barra di distribuzione</p>	<p>Le tecniche di distribuzione sono ora quelle correttamente descritte al Paragrafo C2.1.4 ovvero <i>Distribuzione a raso</i> e <i>Spandimento con scarificazione</i>. Quella descritta è obsoleta e dismessa</p>
3	<p>§ C2.1.4 Gestione degli effluenti</p>	<p>(penultimo periodo) ...data la superficie dei locali dell'allevamento avicolo pari a 32 m²....</p>	<p>La superficie corretta è 320 m²</p>
4	<p>§ C3.2 VALUTAZIONI AGGIUNTIVE DELL'A.C.</p>	<p>(pag. 50 terzo periodo) Alla BAT 7 la ditta dichiara di applicare la tecnica di spandimento che prevede la distribuzione a raso del liquame; come indicato al capitolo C2.1.4 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI non si ritiene applicata tale tecnica.</p>	<p>Si ritiene che la frase sia un refuso non più valido</p>
5	<p>§ D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI</p>	<p>(BAT 21 Spandimento) 72 quater. <u>La ditta ha dichiarato di applicare le BAT 21 b e 21 c. Il registro degli spandimenti di cui alla vigente normativa in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici dovrà essere integrato in modo da annotare, per ciascuna operazione di distribuzione, la seguente voce: Tecnica BAT utilizzata per la distribuzione. (modifica febbraio 2024)</u></p>	<p>Si ritiene che le BAT in questione corrette siano le BAT 21 b 1 e BAT 21 b 2</p>
6	<p>§ D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA</p>	<p>78. Considerato che presso l'installazione non sono presenti pompe attivate manualmente o automaticamente per il convogliamento dei liquami agli stoccaggi in quanto stessi transitano dal Lagone 1 al Lagone 2 per caduta naturale, la ditta dovrà installare nel condotto di collegamento fra i due lagoni, una valvola di sfiato al fine di evitare la fuoriuscita dei liquami;</p>	<p>Quanto riportato non coincide con la realtà impiantistica, come correttamente descritta al paragrafo C1.2 <i>I liquami sono convogliati in continuo (Capannone 3) o tramite pompaggio (Capannoni 1 e 2), attraverso un sistema fognario in un primo lagone di raccolta (lago 1) a valle, per poi essere ripresi tramite stazione di pompaggio ed inviati nel secondo lagone (lago 2) a monte, o direttamente allo spandimento agronomico</i></p>
7	<p>§ E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE</p>	<p>Punto 1 Comunicazioni Il Comune riportato è Sarsina,</p>	<p>Il Comune riportato è sbagliato, correggere con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole</p>

Dato atto che il procedimento ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2024/55110 del 22/03/2024, è stato chiesto al PTR Agrozootecnica riscontro per le osservazioni n. 2, 4, 5 e 6 (sopra riportate), con la precisazione che le restanti sono risultate errori materiali per i quali si provvederà alla correzione al primo aggiornamento di AIA;
- con nota prot. n. PG/2024/55955 del 25/03/2024 il PTR Agrozootecnica ha dato riscontro alle osservazioni di cui sopra come segue:

“ C3.2 VALUTAZIONI AGGIUNTIVE DELL’A.C.

.....Alla BAT 7 la ditta dichiara di applicare: la tecnica di spandimento che prevede la distribuzione a raso del liquame; come indicato al capitolo C2.1.4 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI non si ritiene applicata tale tecnica.

- tecnica di distribuzione a raso in bande del liquame a mezzo del carro botte trainato dalla trattrice ed effettuando con tale mezzo la distribuzione a raso in bande del liquame.
- tecnica di spandimento con scarificazione con la quale si interrano direttamente i liquami. (modifica febbraio 2024)

Tale tecnica si ritiene accettabile con la precisazione che essa risulta essere intermedia tra la BAT 21 d e la BAT 22 sulla base di quanto descritto nei paragrafi 4.13.4.5 e 4.13.5 del BREF- 2013 Per semplicità si conviene che essa sarà da denominare 21 d

D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

.....(BAT 21 Spandimento)

72 quater. La ditta risulta ~~ha dichiarato~~ di applicare le BAT 21 b e 21 d e. Il registro degli spandimenti di cui alla vigente normativa in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici dovrà essere integrato in modo da annotare, per ciascuna operazione di distribuzione, la seguente voce: Tecnica BAT utilizzata per la distribuzione. (modifica febbraio 2024)

D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

... ~~78. Considerato che presso l'installazione non sono presenti pompe attivate manualmente o automaticamente per il convogliamento dei liquami agli stoccaggi in quanto stessi transitano dal Lagone 1 al Lagone 2 per caduta naturale, la ditta dovrà installare nel condotto di collegamento fra i due lagoni, una valvola di sfiato al fine di evitare la fuoriuscita dei liquami;~~

78 bis Considerato che presso l'installazione sono presenti pompe attivate manualmente o automaticamente per il convogliamento dei liquami agli stoccaggi in quanto gli stessi transitano dal Lagone 1 al Lagone 2, dovranno essere presenti dispositivi di blocco automatico delle medesime pompe, attivati da sensori, in caso di variazioni nella pressione di esercizio, sintomo di malfunzionamento;”

- con nota prot. n. PG/2024/57067 del 26/03/2024, è stata inviata agli Enti ed alla ditta comunicazione relativa all'avvio dell'esercizio dell'istituto dell'autotutela amministrativa, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., finalizzato all'adozione di un provvedimento di modifica non sostanziale di AIA, in cui viene specificato che:
 - i tempi di conclusione del procedimento risultano pari a 60 giorni dalla data di avvio del procedimento (fatte salve eventuali interruzioni dei termini finalizzate all'acquisizione di informazioni o documenti necessari al completamento dell'istruttoria), ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- o la data di avvio del procedimento d'ufficio è il 26/03/2024; si precisa a riguardo che nella nota inviata è stata indicata una data sbagliata (data del 26/04/2024), in quanto i 60 giorni partono dalla data di invio della nota, ossia dal 26/03/2024;

Dato atto che successivamente non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica, nonché il parere inviato dal PTR Agrozootecnica, si ritiene congruo accogliere le richieste della ditta e modificare in autotutela l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

1. al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificato come segue:

- Allegato 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3F, di Dicembre 2023; **(modifica febbraio 2024)**
- ~~Allegato 3A - 3E Rev. 01 del 22/08/2019; (modifica maggio 2024)~~
- Planimetria mangimificio del Gennaio 2019.

2. il § **C1.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna** viene modificato l'ultimo periodo come segue:

[omissis]

Lo spandimento del liquame viene effettuato:

- con la tecnica della distribuzione a raso e dello spandimento con scarificazione ~~dello spandimento a raso il liquame viene scaricato a livello del suolo in bande o strisce, utilizzando una bobina con tubazione avvolgibile ad uso irriguo (rotolone) a cui è applicata una barra di distribuzione;~~ **(modifica maggio 2024)**
- con la tecnica di distribuzione a mezzo del carro botte trainato dalla trattrice ed effettuando con tale mezzo la distribuzione a raso del liquame.

3. il § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene modificato il penultimo periodo, correggendo il valore numerico riferito alla superficie dei locali dell'allevamento avicolo, come segue:

[omissis]

In caso di lavaggio del fabbricato dove viene svolto l'allevamento avicolo per problemi igienico-sanitari, il Gestore dichiara che la produzione stimata massima di acque reflue derivanti da tali operazioni pari a 1.282 litri, il che significherebbe, data la superficie dei locali dell'allevamento avicolo pari a ~~32~~ 320 m², che per il lavaggio in caso di emergenza sanitaria verrebbero impiegati 4,00 litri/m², un volume più che consono per garantire l'efficacia dell'intervento sanitario. **(modifica maggio 2024)**

[omissis]

4. al § **C3.2 VALUTAZIONI AGGIUNTIVE DELL'A.C.** viene modificato il terzo periodo riferito alla BAT 7, come segue:

[omissis]

Alla **BAT 7** la ditta dichiara di applicare: ~~la tecnica di spandimento che prevede la distribuzione a raso del liquame; come indicato al capitolo **C2.1.4 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** non si ritiene applicata tale tecnica.~~

- la tecnica di distribuzione a raso in bande del liquame a mezzo del carro botte trainato dalla trattrice ed effettuando con tale mezzo la distribuzione a raso in bande del liquame;
- la tecnica di spandimento con scarificazione con la quale si interrano direttamente i liquami. **(modifica febbraio 2024)**

Tale tecnica si ritiene accettabile con la precisazione che essa risulta essere intermedia tra la BAT 21 d e la BAT 22 sulla base di quanto descritto nei paragrafi 4.13.4.5 e 4.13.5 del BREF - 2013. **Per semplicità si conviene che essa sarà da denominare 21 d. (modifica maggio 2024)**

[omissis]

5. al § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI**, viene modificata la prescrizione n. 72 quater, come segue:

(BAT 21 Spandimento)

72 quater. La ditta risulta ha dichiarato di applicare le BAT 21 b e 21 d -e. Il registro degli spandimenti di cui alla vigente normativa in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici dovrà essere integrato in modo da annotare, per ciascuna operazione di distribuzione, la seguente voce: Tecnica BAT utilizzata per la distribuzione. (modifica febbraio 2024) (modifica maggio 2024)

6. al § **D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA** viene corretta la prescrizione n. 78, come segue:

~~78. Considerato che presso l'installazione non sono presenti pompe attivate manualmente o automaticamente per il convogliamento dei liquami agli stoccaggi in quanto stessi transitano dal Lagone 1 al Lagone 2 per caduta naturale, la ditta dovrà installare nel condotto di collegamento fra i due lagoni, una valvola di sfiato al fine di evitare la fuoriuscita dei liquami; Considerato che presso l'installazione sono presenti pompe attivate manualmente o automaticamente per il convogliamento dei liquami agli stoccaggi in quanto gli stessi transitano dal Lagone 1 al Lagone 2, dovranno essere presenti dispositivi di blocco automatico delle medesime pompe, attivati da sensori, in caso di variazioni nella pressione di esercizio, sintomo di malfunzionamento. (modifica maggio 2024)~~

7. al § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** viene corretto al punto 1. **Comunicazioni** l'indicazione del Comune, come segue:

Comunicazioni

1. In ottemperanza alla normativa vigente, il Gestore comunica preventivamente le modifiche progettate dell'installazione ad Arpae di Forlì-Cesena e al Comune di ~~Sarsina~~ Castrocaro Terme e Terra del Sole per via telematica secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale con DGR n. 497/2012. **(modifica maggio 2024)**

[omissis]

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato 1, apportando la REV. 2, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo Allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di

AIA), con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**AII. 1 REV. 2**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento le parti modificate che vengono aggiornate e approvate sono evidenziate tramite la dicitura (modifica maggio 2024) e scritte in colore rosso;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28/03/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23/10/2023 fino al 31/03/2024 e con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-27 del 13/03/2024 fino al 31/05/2024;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **accogliere**, per quanto in premessa specificato, le osservazioni comunicate dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., e acquisite al prot. n. PG/2024/43502 del 06/03/2024, in merito ad imprecisioni presenti nell'Allegato 1 REV. 1 per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
2. di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 e s.m.i. che costituisce le condizione dell'AIA per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Bagnolo n. 196 in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, gestita dalla Società Agricola Bosi Ermanno s.s., avente sede legale in Via Santa Lucia n. 110 in Comune di Faenza;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa indicato, con l'allegato al presente provvedimento (**AII. 1 REV. 2**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - **§ A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO;**
 - **§ C1.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna;**
 - **§ C2.1.4 Gestione degli effluenti;**

- § **C3.2 VALUTAZIONI AGGIUNTIVE DELL'A.C.**;
 - § **D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI** (modifica prescrizione n. 72 quater);
 - § **D2.12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA** (modifica prescrizione n. 78);
 - § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** (punto 1.);
4. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica maggio 2024) e scritte in colore rosso;
 5. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020;
 - rimangono in vigore le condizioni riportate nel dispositivo della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2181 del 12/05/2020 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
 6. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 7. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
 8. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC-AIA" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
 10. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s.;
 11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola Bosi Ermanno s.s..

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.