

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3003 del 27/05/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2022-2746 DEL 31/05/2022 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA ITALBOX IMBALLAGGI SPA PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI ROLO
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3125 del 27/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.43015/2023

**DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2022-2746 DEL 31/05/2022 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA "ITALBOX IMBALLAGGI SPA" PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI ROLO.**

**IL DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-2746 del 31/05/2022 adottata da Arpae, per la Ditta "**ITALBOX IMBALLAGGI Spa**" per l'attività di produzione di cartone ondulato e cartotecnica svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Rolo - Via dell'Equità n.13 - Provincia di Reggio Emilia per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Acquisita la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "**ITALBOX IMBALLAGGI Spa**" al PG/213881 del 18/12/2023 con la quale la stessa comunica che saranno effettuati alcuni interventi che interesseranno sia la matrice emissioni in atmosfera che la matrice acque.

Per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera, la Ditta installerà una terza linea di fustellatura e stampa flessografica, fornita dalla Giapponese SCINKO, in cui il decoro dei fogli di cartone avverrà con inchiostri ad acqua, per imprimere personalizzazioni, loghi e scritte. Questa macchina avrà la possibilità di stampare a sei colori, a differenza delle altre due fustelle che sono a quattro, con un sistema di racle perfezionato con guarnizioni ad alta resistenza, per sigillare la camera di raschiatura e ridurre il consumo di inchiostro. Come avviene per questo tipo di macchina, il sistema di avanzamento della carta avviene per trascinamento, attraversando le varie postazioni di accoppiamento e di taglio longitudinale, rifilando i bordi, per renderli uniformi ed ottenere al termine della linea delle bobine di varie altezze e spessore. Sulla macchina verranno inserite delle bocchette di aspirazione per rimuovere sia le polveri sviluppate dal taglio che i rifili, collegandosi alla dorsale principale che già raggiunge le altre due fustelle, così da convogliare gli scarti all'esterno del fabbricato, in cui è presente il compattatore ed il filtro a tessuto da cui ha origine l'emissione **E1**, le cui caratteristiche tecniche non subiranno alcuna variazione quali/quantitativa.

Per quanto riguarda invece la matrice acque sono aggiornati i percorsi delle reti fognarie, a causa di variazioni in sede di realizzazione delle reti stesse rispetto a quanto precedentemente progettato e autorizzato, anche a seguito di revisioni edilizie, non cambiando tuttavia la tipologia del refluo scaricato e non apportando sostanziali variazioni quali-quantitative.

Tali variazioni delle reti fognarie comprendono:

- il punto di scarico S2 delle acque reflue domestiche non esiste e il pozzetto dello scarico S1 delle acque reflue domestiche è cieco, pertanto i reflui da progetto recapitanti in tali punti di scarico, sono convogliati rispettivamente agli esistenti punti di scarico S3 e S4 in pubblica fognatura;
- il percorso fognario delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche e delle acque reflue domestiche recapitanti al punto di scarico S5 è diverso rispetto a quanto precedentemente presentato in progetto dalla Ditta a causa di una variazione nella collocazione dei servizi igienici e degli spogliatoi;
- il pozzetto di raccolta S5p1 delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche è stato realizzato in un punto differente rispetto a quanto indicato in prima istanza;

Tenuto conto che le acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura sono sempre ammesse e non necessitano di autorizzazione nel rispetto del Regolamento di fognatura, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06;

Tenuto conto altresì che i campionamenti delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche sono mantenuti nei pozzetti S4p1 ed S5p1, a monte della confluenza con le acque reflue domestiche, come precedentemente autorizzato;

Considerato che gli interventi proposti si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

### **determina**

di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-2746 del 31/05/2022 adottata da Arpae ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/2013 intestata alla ditta "**ITALBOX IMBALLAGGI Spa**" per gli impianti ubicati nel Comune di Rolo - Via dell'Equità n.13 - Provincia di Reggio Emilia come da relazione allegata alla richiesta e di aggiornare il titolo "emissioni in atmosfera" e il titolo "scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura" nel seguente modo:

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.6-7 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE LINEE FUSTELLATURA	60000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	Mns
E2	ASPIRAZIONE LINEA PRODUZIONE CARTONE ONDULATO SINGOLO STRATO	10000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E3	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A METANO DA 2093 Kw	2500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(1)(2)
E4	SFIATO CONDENSATORE VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E5	ASPIRAZIONE STAMPA LINEA DI FUSTELLATURA TEXO	40000	Oltre il colmo del tetto	15	Sostanze Organiche Volatili	50	(3)
E6	ASPIRAZIONE CANNETTE	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E7	SFIATO SILO AMIDO	1000	Oltre il colmo del tetto	< 1	Materiale Particellare	10	(4)
E8	ASPIRAZIONE LINEA CARTONE ONDULATO DOPPIO STRATO	22000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E9	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO DA 6023 KW	4000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	5 100 35	(1)
E10	SFIATO CONDENSATORE VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E11-E12	MOTOPOMPE ANTINCENDIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico.					
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per <b>il materiale particellare e gli ossidi di zolfo</b> si considerano rispettati in caso di utilizzo di gas naturale							
(2) Adeguamento al D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.							
(3) Per tale emissione, viste le basse concentrazioni di COV rilevate durante la messa a regime, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(4) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario e < 1 h/g, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

**- relativamente alla matrice acque, la nuova planimetria di riferimento è la Tav.n.2 datata novembre 2023 acquisita al protocollo PG/213881 del 18/12/2023.**

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-2746 del 31/05/2022 adottata da Arpae.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-2746 del 31/05/2022 adottata da Arpae ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**