

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-301 del 19/01/2024   |
| Oggetto                     | L.R. 13/2015 - DPR 59/2013 - AUA SOCIETA' OPTIMA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE VIA GAGGIO 72 E PRODUTTIVA IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA GALILEI, 77 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIA - AGGIORNAMENTO DET-AMB-2017-4882 del 14/09/2017 VOLTURATO E AGGIORNATO CON PROVVEDIMENTO DET-AMB-2018-817 DEL 15/02/2018 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-305 del 18/01/2024  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO   |

Questo giorno diciannove GENNAIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO: L.R. 13/2015 - DPR 59/2013 - AUA SOCIETA' OPTIMA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE VIA GAGGIO 72 E PRODUTTIVA IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA GALILEI, 77 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIA - AGGIORNAMENTO DET-AMB-2017-4882 del 14/09/2017 VOLTURATO E AGGIORNATO CON PROVVEDIMENTO DET-AMB-2018-817 DEL 15/02/2018**

IL DIRIGENTE

**VISTO** il DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**RICHIAMATE:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**VISTO** il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

**RICHIAMATO** il provvedimento DET-AMB-2017-4882 del 14/09/2107 rilasciato alla Società OPTIMA Srl con sede legale in comune di San Clemente Via Gaggio 72 e produttiva in comune di San Clemente - Via Galilei, 77 di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'attività di *PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIA* comprensivo di:

- . *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, di competenza comunale;*
- . *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.*

*152/06 e smi, di competenza Arpae;*

- . comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95 inquinamento acustico, di competenza comunale;*

**CONSIDERATO** che il summenzionato provvedimento è stato volturato e aggiornato con provvedimento DET-AMB-2018-817 del 15/02/2018 alla Società OPTIMA Spa e successivamente modificato con AUA DET-AMB-2019-1130 del 11/03/2019;

**VISTA** la comunicazione di **modifica non sostanziale** trasmessa dalla **Società OPTIMA Spa**, acquisita in data 29/09/2023 PG/2023/164864 che riguarda il seguente titolo abilitativo:

- . autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06 dovuta ad ampliamento del depuratore aziendale;*

**CONSIDERATO** che in data 02/10/2023 PG/2023/0166240 è stata richiesta una valutazione in merito alla non sostanzialità della modifica relativa allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ad Hera Spa in qualità di gestore della rete ed al Comune di San Clemente in qualità di ente competente;

**ACQUISITO** in data 20/10/2023 PG/2023/178635 il nulla osta rilasciato dal Comune di San Clemente in data 20/10/2023 per la modifica non sostanziale del titolo abilitativo relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

**ACQUISITO** il parere tecnico favorevole di Hera del 16/01/2024 prot.4352 in data 18/01/2024 PG/2024/9576 che sostituisce i pareri precedenti;

**DATO ATTO** che del DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. art. 6 prevede che il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale ne dà comunicazione all'Autorità competente (Arpae SAC), e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni la stessa può procedere all'esecuzione della modifica; l'autorità competente provvede all'aggiornamento dell'atto;

**RITENUTO** che la modifica richiesta possa essere considerata non sostanziale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;

**RITENUTO** opportuno aggiornare il Provvedimento DET-AMB-2017-4882 del 14/09/2107 e revocare il provvedimento DET-AMB-2019-1130 del 11/03/2019 al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

**DATO ATTO** che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018, 96/2019 e 100/2023 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della presente determinazione;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento:

### **DISPONE**

1. l'AGGIORNAMENTO, in seguito a **modifica non sostanziale**, del **Provvedimento DET-AMB-2017-4882 del 14/09/2107** così come aggiornato e volturato con provvedimento DET-AMB-2018-817 del 15/02/2018 rilasciato ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'esercizio dell'attività di "*PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIA*" in capo alla **Società OPTIMA Spa** (C.F./P.IVA 01622060406) con sede legale in comune di San Clemente Via Gaggio 72 e produttiva in comune di **San Clemente - Via Galilei, 77** come di seguito specificato:
  - l'allegato B del Provvedimento DET-AMB-2017-4882 del 14/09/2107 viene sostituito dall'allegato A del presente atto (parere di Hera Spa del 16/01/2024 prot.4352) che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche ed aggiornate per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. di confermare senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni riportate nel provvedimento di AUA DET-AMB-2017-4882 del 14/09/2107 e nel provvedimento DET-AMB-2018-817 del 15/02/2018, compreso il termine di validità dell'atto;
3. che il gestore dell'impianto dovrà conservare presso la sede dell'impianto il presente provvedimento unitamente al provvedimento DET-AMB-2017-4882 del 14/09/2107 e DET-AMB-2018-817 del 15/02/2018 da esibire ad eventuali richieste di controllo;
4. il presente provvedimento di modifica non sostanziale è trasmesso per conoscenza al SUAP territorialmente competente e al servizio territoriale di Arpae Rimini;
5. di revocare il provvedimento DET-AMB-2019-1130 del 11/03/2019;
6. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
7. di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
8. ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato



**HERA S.p.A.**  
 Direzione acqua  
 Via Razzaboni 80 41122 Modena  
 tel. 059.407111 fax. 059.407040  
 www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
 C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
 Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.  
 ARPAE (S.A.C.) Rimini  
 via Dario Campana, 64  
 47922 RIMINI RN  
 aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.  
 Spett.le/Egr.  
 COMUNE di SAN CLEMENTE  
 Sportello unico attività produttive  
 Unione dei Comuni della ValConca  
 Via Colombari, 2  
 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)  
 unionevalconca@legalmail.it

Modena, 16/01/2024  
 Prot. n. 4352

Asset management  
 Pianificazione e sviluppo Asset  
 Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e  
 Omologhe/EP

**OGGETTO:** *Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 1/2024 Richiesta di parere Prot. 87892 del 03/10/2023;

|  |   |
|--|---|
| ▪ Ragione sociale ditta                                    | OPTIMA SPA  |
| ▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | VIA GALILEI G, 77 - SAN CLEMENTE                          |
| ▪ Destinazione d'uso dell'insediamento                     | Produzione semilavorati per gelaterie                     |
| ▪ Portata massima autorizzata                              | 18.500 mc/anno  |
| ▪ Tipologia di scarico                                     | Acque reflue industriali                                  |
| ▪ Ricettore dello scarico                                  | Fognatura nera  |
| ▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico               | Impianto di depurazione                                   |
| ▪ Impianto finale di trattamento                           | IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI,<br>17 CATTOLICA |

In riferimento all'istanza di modifica di AUA Vs. pratica n.34486/23 avente come oggetto la realizzazione di una nuova vasca di accumulo in testa all'impianto; tenuto conto dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET.AMB. n.4882 del 14/09/2017, successivamente volturata ed aggiornata con provvedimento n. 817 del 15/02/2018, modificata con atto di modifica sostanziale DET-AMB-2019-1130 del 11/03/2019; si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto di modifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da:
  - S01** acque reflue industriali in uscita dal depuratore e dal troppo pieno della vasca antincendio;
  - S02** troppo pieno di emergenza sollevamento;
  - S03** acque reflue assimilate alle domestiche da mensa aziendale.
 Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Gli scarichi **S01** e **S02** devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e i volumi di scarico non dovranno essere superiori a: **18.500 mc/anno.**



Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche **S03** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 Appendice B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab. 3 dell'allegato 5 del decreto, per gli scarichi in acque superficiali. Qualora non fossero rispettati tali limiti di assimilabilità la classificazione dello scarico potrà essere rivista.

- 3) Lo svuotamento della vasca antincendio dovrà avvenire con una portata massima di **0.5 l/s** e mai in tempo di pioggia.

L'inizio delle operazioni di svuotamento dovrà essere preventivamente comunicato allo scrivente Gestore del SII con un anticipo di almeno 7 giorni.

- 4) La ditta dovrà predisporre e trasmettere a HERA una procedura di segnalazione immediata di attivazione dello scarico di troppo pieno del depuratore o di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, allo scrivente gestore e agli organi di controllo

- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

**impianto di depurazione;**

**vasca di equalizzazione** interrata (45 mc), adiacente a quella esistente e già autorizzata;

**misuratore di portata** elettromagnetico piombato da HERA;

**pozzetti di prelievo** costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

- 7) Ai sensi della servitù di condotta come da atto rep. N. 10866, raccolta n. 2771 reg. a Rimini il 02/04/2012 al n. 3610 le reti fognarie e i manufatti presenti sulle particelle catastali n. 1105, 1332,1113, 1335, 1339, 1398 e 1337 devono risultare sempre accessibili e quindi libere da ogni ingombro 24h su 24h per eventuali attività di manutenzione straordinaria, anche in Pronto Intervento, da parte di HERA S.p.A.

Nel caso in cui non fosse garantita l'accessibilità alle aree sopra citate HERA S.p.A. si ritiene manlevata da qualsiasi disservizio derivante dall'impossibilità nella gestione dei manufatti del SII che vi insistono.

- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

- 11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.

- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

- 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

- 14) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Tavola rev. 1 del 28/09/2023**" allegata all'istanza.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

**Operations Idrico**

**Responsabile Area Rimini**

*Ing. Pierpaolo Martinini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**