

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3027 del 28/05/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) CONSORZIO ZOCCOLANTI 1 per la fognatura pubblica di TIPO BIANCA del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Zoccolanti 1 dell'agglomerato di San Secondo P.se (APR0024). Adozione e Rilascio AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3147 del 28/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 del 22.02.2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane””;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 569/2019 con cui si aggiorna anche l'elenco degli agglomerati esistenti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 avente come oggetto “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
- la DGR n. 2201 del 18/12/2023 con la quale si è aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

CONSIDERATO:

➤ la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, acquisita al protocollo Arpae n. PG 192316 del 13/11/2023 e presentata dal Consorzio Zoccolanti 1 con gestore e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, e sede legale in San Secondo P.se, via Ilario Gaibazzi n. 2, *per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “Zoccolanti 1” dell'agglomerato di San Secondo P.se (APR 0024)*, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

- che con nota prot. Arpae n. PG 9077 del 17/01/2024 è stato comunicato al Consorzio Zoccolanti 1 l'avvio del procedimento;

- che in data 25/01/2024 prot. n. PG 14844 e in data 26/01/2024 prot PG 16283 è pervenuta da parte del Consorzio Zoccolanti 1 la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con prot. Arpae n. PG 9077 del 17/01/2024;

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. PG 9082 del 17/01/2024;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota del 23/01/2024 prot. n. PG 13336, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 24/01/2024 prot. n.5756, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 14651 del 25/01/2024, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere in merito agli aspetti di competenza del Consorzio Bonifica P.se del 02/02/2024 prot. n. 905, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 21572 del 02/02/2024 con cui il Consorzio Bonifica P.se richiede documentazione integrativa;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 13/02/2024 prot. Arpae n. PG 28262;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se in data 14/02/2024 prot. n. 1254, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 29154 del 14/02/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 21/03/2024 prot. Arpae n. PG 54449;
- la richiesta di pareri e relazione tecnica definitivi avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. PG 58256 del 27/03/2024;
- la nota di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 02/04/2024 prot. n. 23189, acquisita al prot. Arpae n. PG 61133 del 02/04/2024, con cui si comunica che “...*Valute le integrazioni trasmesse si riconferma il parere favorevole espresso in data 24.01.2024, nostro prot. 5756...*”;
- la nota del Consorzio Bonifica P.se del 16/04/2024 prot. n.3902, acquisita al protocollo Arpae prot. n. PG 71142 del 17/04/2024, con cui si comunica che “...*si conferma il precedente parere rilasciato dallo scrivente Consorzio, del 14/02/2024 con ns. prot. 1254, pertanto, nulla osta al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto per quanto di competenza...*”;
- la nota di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 23/04/2024 prot. n. PG 75112 con cui si comunica che “...*per quanto di competenza si confermano i contenuti ed in particolare le prescrizioni riportate nella valutazione inoltrata con PG/2024/13336 del 23/01/2024...*”;

CONSIDERATO:

- che nel corso dell'istruttoria di voltura AUA la Ditta ha dichiarato che “...*La presente richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi idrici viene presentata dal “Consorzio Zoccolanti 1” in virtù di Delega concessagli dal Comune di San Secondo P.se con Delibera di Giunta n. 86 del 12 settembre 2023. Tale delega viene concessa dal proprietario Comune di San Secondo P.se al Consorzio Mittente al fine di ottenere e regolarizzare alcuni aspetti tra cui appunto l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque bianche meteoriche*

in acque superficiali. Una volta regolarizzati questi aspetti (tra cui l'AUA), l'area passerà poi di nuovo al Comune di San Secondo P.se...";

- la nota del Comune di San Secondo P.se, allegata alla domanda AUA sopra richiamata, in cui si legge "...Vista la Delibera di Giunta n. 86 del 12.09.2023...Visto che viene richiesta delega al fine di...b. Richiedere A.U.A. per lo scarico delle acque meteoriche in acque superficiali...concede delega al Consorzio Zoccolanti 1 nelle vesti del proprio rappresentante legale, ad eseguire e a richiedere quanto contenuto nei precedenti punti a), b) e c)...";

- la nota della Regione Emilia-Romagna del 29/06/2017 prot 480949 in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca

CONSIDERATO in riferimento all'autorizzazione agli scarichi:

- per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;

- che l'agglomerato di riferimento "San Secondo Parmense" (APR 0024) risulta ricompreso nella Delibera di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 con la quale si è aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti;

- che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del Consorzio Zoccolanti 1 con gestore e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, e sede legale in San Secondo P.se, via Ilario Gaibazzi n. 2, *per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "Zoccolanti 1" dell'agglomerato di San Secondo P.se (APR 0024), comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:*

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, di acque reflue urbane così come indicate nella documentazione di istanza e specificate nella tabella sottostante:

Scarico N°	Ubicazione	Corpo idrico recettore	Bacino	Tipo Fogna- tura	Tipo di refluo	Sviluppo collettori	Impianto trattamento	Bacino Scolante	Portata max allo scarico
S1 (con scarico di emergenza "O" in caso di troppo pieno dello scarico S1)	Strada Zoccolanti e via Verdi di San Secondo Parmense	Canale dei Tari Morti	Taro	bianca	acque meteoriche	670+ 115+115+ 100+140 = 1140 m	NO	artigianale - industriale	324 l/s

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 23/01/2024 prot. n. PG 13336, nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 24/01/2024 prot. n.5756 e nel parere del Consorzio Bonifica P.se del 14/02/2024 prot. n. 1254 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) Alla luce della lettera della Regione Emilia-Romagna del 29/06/2017 sopra richiamata, entro 6 mesi dall'attivazione degli scarichi autorizzati con la presente AUA, dovrà pervenire ad Arpae la domanda di Voltura AUA da parte del Gestore della rete di pubblica fognatura di tipo bianca.
- 2) Nella rete fognaria possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree descritte nella documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione.

- 3) Gli scarichi si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree dei propri bacini scolanti, fatto salvo condizioni eccezionali.
- 4) I punti di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili in prossimità dei punti di immissione nei corpi idrici ricettori, a disposizione degli organi di vigilanza, ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente.
- 5) Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alla rete di fognatura bianca anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito.
- 6) Dovranno essere effettuati periodici controlli sulle reti fognarie bianche al fine di verificare lo stato di manutenzione e di conservazione delle stesse.
- 7) Dovranno essere effettuati periodici controlli delle reti al fine di accertare ed escludere allacci di acque reflue diverse dalle sole acque meteoriche alle reti fognarie bianche; è fatto divieto di consentire l'allaccio di acque reflue industriali e/o domestiche alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento.
- 8) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 9) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
- 10) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico.
- 11) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 12) Lo scarico dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso, così come non dovrà essere causa di esondazione del corpo recettore.
- 13) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso al Consorzio Zoccolanti 1, al Comune di San Secondo P.se, ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Consorzio Bonifica P.se per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 39373/2023*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

prot PG 13336
del 23/01/24

Spett.le
Servizio Autorizzazioni e
Concessioni
Arpae Parma
posta interna

Oggetto: DPR 59/2013 Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale - Consorzio Zoccolanti 1 per Piano Particolareggiato sito in Comune di San Secondo P.se loc. Zoccolanti.
Relazione tecnica matrice scarichi idrici.

La presente relazione è riferita alla presa visione di documentazione allegata ad istanza del Consorzio Zoccolanti 1, su delega del Comune di S.Secondo P.se, per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche derivanti dal complesso di canalizzazioni di raccolta delle acque bianche di coperture, piazzali, strade e parcheggi provenienti dall'area a destinazione produttiva corrispondente al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato "Zoccolanti 1"

Come emerso dalla relazione tecnica e dalla planimetria allegate, trattasi di sistema di drenaggio, raccolta e recapito già realizzato e composto da una rete fognaria formata da una dorsale principale e da 4 dorsali secondarie collegate all'invaso di laminazione con 5 manufatti di troppo pieno e con scarico finale nel Canale Tari Morti attraverso un tubazione unica dotata di valvola antirigurgito.

Lo stato dell'arte della vasca di laminazione di cui sopra è stata oggetto di una verifica ispettiva in data 15/05/2023 da parte del personale tecnico dello scrivente Servizio.

Fatte salve le risultanze delle verifiche tecnico-amministrative svolte dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato coinvolto e del Consorzio di Bonifica P.se rispettivamente per il collaudo del rete acque bianche comparto in oggetto (cfr richiesta atti a Comune S.Secondo prot.1118 del 10/02/2023) e per la valutazione dell'invarianza idraulica per lo scarico in corpo idrico superficiale (cfr parere Consorzio di Bonifica Parmense prot. 5004 del 02/08/2012), per quanto di competenza, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole** per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque bianche così come descritte nell'istanza in oggetto a condizione che:

- il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere subordinata alla verifica dell'avvenuta ottemperanza di adeguata manutenzione straordinaria volta al ripristino della corretta funzionalità della vasca di laminazione esistente come già proposto.
- sia verificato da parte del Gestore, il mantenimento delle condizioni descritte nell'istanza in

oggetto ogni qual volta ci sia l'insediamento di una nuova attività o cambio o modifica di quelle esistenti svolte sui lotti serviti dalla citata rete di raccolta acque bianche;
- il bacino di raccolta delle acque sia oggetto di manutenzione annuale consistente nella verifica stato della recinzione perimetrale e con frequenza semestrale si dovrà procedere alla pulizia dalla vegetazione spontanea che non dovrà essere lasciata in loco bensì adeguatamente smaltita.


Distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Rossella Zuccheri

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 2023/39373



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

prot PG 14651
del 25/01/24

prot 5756
del 26/01/24

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di San Secondo Parmense
protocollo@postacert.comune.san-
secondo-parmense.pr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 9082/2024 del 17/01/2024 alle ore 13:29) DPR 59/2013 Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale- Consorzio Zoccolanti 1 per Piano Particolareggiato sito in Comune di San Secondo P.se, località Zoccolanti.

Si comunica in riferimento alla nota inviata da ARPAE Sac prot. 9082 del 18.01.2024 relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Consorzio Zoccolanti 1 per lo scarico di acque bianche proveniente dal Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "Zoccolanti1", posto in strada Zoccolanti /via Verdi in comune di San Secondo P.se.

Si prende atto che lo scarico S1 raccoglie i reflui derivanti da coperture, piazzali, strade e parcheggi previo passaggio in vasca di laminazione e recapita nel canale Tari Morti. Il bacino Idrico è quello del Fiume Taro e la portata massima dello scarico è di 324 l/sec.

Considerato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili alla tipologia di scarico, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.


Si ricorda l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica Rete Acque Bianche datata aprile 2012 ed allegata alla domanda di AUA.

Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento
TdP Paolo Sacconi
Tel. 0524 515729
Email: psacconi@ausl.pr.it
PEC: serv- _ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Spett.le
ARPAE
Alla c.a. del Dott. Paolo Maroli
Alla c.a. del Dott. Francesco Piccio
PEC - aoopr@cert.arpa.emr.it
Mail - fpiccio@arpae.it

*prot. 1236
del 16/02/24*

Egr.
**GEOM. CLAUDIA DALL'AGLIO -CONSORZIO
ZOCCOLANTI 1**
PEC - claudia.dallaglio@geopec.it

p.c.
Spett.le
SUAP - COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
PEC - protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it

OGGETTO: (COD.CBP 243-2023). Rif. Sinadoc 2023/39373. DPR 59/2013 Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale- Consorzio Zoccolanti 1 per Piano Particolareggiato sito in Comune di San Secondo P.se, località Zoccolanti. Parere di competenza.

In merito alla domanda in oggetto, acquisita agli atti in data 18/01/2024 ns. prot. 467, e alle successive integrazioni, condotti a termine i necessari accertamenti, si comunica quante segue.

Lo scarico principale S1 e quello secondario "di emergenza" O, soggetti ad AUA, non scaricano direttamente in un corpo idrico di competenza consortile; pertanto, **nulla osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto per quanto di competenza.

Si segnala tuttavia che gli scarichi aziendali vengono recapitati nel tratto di canale demaniale in gestione al Comune di San Secondo P.se, secondo quanto dichiarato nel documento "Risposta a richiesta integrazioni", ricevuta con ns. prot. 1223 del 13/02/2024 da parte dello Studio Tecnico Ing. Claudio Dondi, per poi raggiungere indirettamente la rete gestita dal Consorzio (Canalazzo Tari Morti).

Per gli scarichi indiretti di acque bianche, nell'ambito della procedura comunale di autorizzazione allo scarico o rinnovo, si chiede al Consorzio Zoccolanti 1 di inviare al Consorzio della Bonifica Parmense, per il rilascio dei rispettivi nulla osta, la dichiarazione da parte del Comune di San Secondo P.se che il tratto di reticolo secondario sia gestito e manutentato dallo stesso.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useri

Ing. Jacopo Lauri
Ing. Elisa Trombi
Ufficio Ambiente, Irrigazione, Concessioni e Patrimonio
Email concessioni@bonifica.pr.it
Tel 800-220797



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.