

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3069 del 29/05/2024
Oggetto	Notificatore: CQA S.r.l. Milano, produttore: Rimondi Srl procedura di notifica export rifiuti pericolosi in Francia
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3172 del 29/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.  
Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

**Notificatore:** CQA S.r.l. Milano

**Produttore:** Rimondi Srl via Agucchi 84 Bologna

**Notifica:** n. IT 004890

**Destinatario:** VALORTEC – Ortec Industrie, Via Montée Des Pins - località Rognac - CAP 13340 - France (FR) - (operazione R3)

**Allegati:** Elenco trasportatori; Itinerario, Descrizione del rifiuto;

## **Approvazione della notifica n. IT 004890**

### **I. Decisione**

1. La notifica per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:
  - EER 190207\*;
  - tipo di imballaggio: sfuso/balle;
  - quantità totale: 500 t;
  - stato fisico: solido

destinato presso l'impianto di recupero gestito da VALORTEC – Ortec Industrie, Via Montée Des Pins - località Rognac - CAP 13340 - France (FR) - (operazione R3)

**è approvata**, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.

2. **L'approvazione è valida al fino al 14/05/2025;**
3. La presente decisione non è trasferibile;

4. La presente decisione è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le autorità competenti interessate nella procedura di notifica.
5. Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre autorità interessate possono differire da quelle espresse nella presente decisione;
6. La notifica ed i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione;
7. La decisione sarà pienamente efficace a seguito della prestazione delle garanzie finanziarie da depositare prima dell'inizio delle spedizioni dei rifiuti.  
Dette garanzie dovranno essere prestate in conformità al DM Ministero Ambiente della Repubblica Italiana, n. 370/1998 e dell'art. 6 del Regolamento CE/1013/2006 s.m.  
L'importo complessivo delle garanzie finanziarie a copertura di 500 t e di 674 Km calcolati dal confine italiano all'impianto di destinazione finale, è di 568.670,69 €, prestabili anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6 paragrafo 8 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m..

## **II. Condizioni**

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m. , sono di seguito indicate le condizioni:

1. La classificazione delle singole partite di rifiuti deve essere verificata per ogni singola spedizione.
2. Il rifiuto notificato e spedito è costituito per ogni spedizione da rifiuti generati presso lo stabilimento di Bologna, e descritti nell'allegato (descrizione del rifiuto).
3. I rifiuti possono essere trasportati solo con le ditte di trasporto elencate nell'allegato (elenco trasportatori)

4. Durante la spedizione, i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento correttamente compilato in tutte le sue parti, copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e copie delle polizze assicurative di responsabilità civile;
5. Il trasporto dei rifiuti deve partire dal sito indicato nel campo 9 del documento di notifica e di movimento;
6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica;
7. Gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali siano indicati la natura, la composizione ed il quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, per quanto possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
8. Le etichette e le istruzioni di cui ai punti precedenti devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati;
9. I rifiuti devono essere trasportati all'impianto di recupero indicato al campo 10 del documento di notifica senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
10. L'itinerario allegato alla notifica (itinerario) non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo;
11. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le autorità amministrative interessate;

### **III. Avvertimenti**

1. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi

con i criteri di accettazioni stabiliti dall'impianto di recupero finale;

2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n.1013/2006 se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, detta notifica non può essere utilizzata ed occorre presentare una nuova notifica;
4. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n.1013/2006, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.  
In tali casi è trasmessa nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
5. Ciascuna spedizione deve essere comunicata a tutte le Autorità interessate utilizzando i documenti di cui all'art. 16 paragrafo 1 b del Regolamento CE/1013/2006 e s.m., almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;
6. Ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1 d del Regolamento CE/1013/2006, il destinatario deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti;
7. Come indicato nel contratto di recupero, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 lett. a) del Regolamento CE/1013/2006 e s.m., il notificatore ha l'obbligo di riprendere i

rifiuti qualora la spedizione non sia stata effettuata come previsto o sia stata effettuata illegalmente;

8. Come indicato nel contratto di recupero, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 lett b) del Regolamento CE/1013/2006 e s.m., il destinatario finale ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
9. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto;
10. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 8 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
  - le condizioni imposte alla spedizione non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano recuperati conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti e recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
11. Prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le autorità interessate copie delle autorizzazioni o permesso o licenze aggiornate;
12. La garanzia finanziaria è valida fino fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m. tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica sono state trasmesse allegando i

documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m. ed alle motivazioni espresse dal notificatore;

Rimondi Srl, in qualità di produttore e gestore di un centro di recupero di rifiuti per conto di terzi, è in possesso di valida autorizzazione rilasciata con determina ARPAE n. 4914 del 16/10/2020;

Rimondi Srl, Bologna ha affidato alla società CQA S.r.l., di Milano (notificatore), la spedizione dei rifiuti oggetto di notifica, come da contratto allegato al dossier di notifica.

Il notificatore è in possesso di valida iscrizione presso l'Albo Gestori Ambientali di Milano, Categoria 8 Classe C.

L'Autorità di destinazione PNTTD (Pole National des Tranferts Transfrontaliers de déchets), Metz Cedex (Francia) ha espresso il suo consenso in data 06 Maggio, 2024;

## **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla decisione espressa in lingua italiana

Il Responsabile ARPAE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
(Dott. ssa Patrizia Vitali)

*(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale)*

**gulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste.**  
**Notification Procedure for Transfrontalier Movement of wastes destined for recovery from:**

**Company waste producer:** Rimondi Srl Bologna

**Notifier company:** CQA S.r.l Milano

**Notification No:** IT 004890

**to company (consignee):** VALORTEC – Ortec Industrie, Via Montèe Des Pins - località Rognac - CAP 13340 - France (FR) - ( R3)

**Enclosures: Carrier list (Attachement on dossier), Routes (Attachement on dossier), Description of the waste (Attachement on dossier),**

### **Approval of application N. IT 004890**

#### **I. Notice**

1. Your application for shipment of

- waste code EER 190207\*;
- packaging type: bulk
- total quantity: 500 t;
- physical characteristics: solid

to the company VALORTEC – Ortec Industrie, Via Montèe Des Pins - località Rognac - CAP 13340 - France (FR) - (operazione R3).

**is approved** according to article 9 EEC/1013/2006.

2. **The approval is valid until May 14, 2025;**

3. This approval shall not be transferable;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
www.arpae.it

**Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana – Unità Rifiuti ed Energia**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051528 15 67 - email [sgangemi@arpae.it](mailto:sgangemi@arpae.it), [fsterpetti@arpae.it](mailto:fsterpetti@arpae.it) | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

4. This consent is only valid in combination with the consent issued by all competent authorities involved in the notification procedure;
5. It should be specifically noted that the respective limitations of the other authorities involved might differ from this consent;
6. The application as well as the indications and the documentations referring to this application are part of this consent
7. The approval shall take effect under the condition that according Article 6 EEC/1013/2006 a financial guarantee in a sufficient amount is deposited in due time before beginning shipment.  
Before and during waste shipping notifier will must provide financial security according decree no. 370 (September 3, 1998) of Italian Ministry of the Environment, and will be respected the conditions according article 16 of EEC-Regulation 1013/2006 of June 14, 2006  
The total amount of financial security to cover 500 tons and 674 Km calculated from italian boundary to destination plant, is equal to 568.670,69 €, in advance even through successive tranches, as provided by art. 6 paragraph 8 of Council Regulation EEC 1013/2006

## **II. Conditions**

According to article 10 paragraph 1 and 2 EEC/1013/2006, the following conditions are ordered:

1. The classification of not dangerous wastes that make up the mixture has to be checked for every single shipment;
2. The notified and shipped waste consists for each shipment of waste generated at the Bologna plant, as described in attachment (Description of the waste);

3. Waste must be transported by carriers listed in attachment on dossier, only;
4. During the expedition, the waste must be accompanied by a movement document correctly completed in all its parts, copies of approvals of Authorities involved about notification, copies of valid approvals issued to the transporter of waste and copy of valid insurance policy relating to damage to third parties. Movement form must be filled in fields 8 sub a), b), c) based on every route and railway vectors managing wastes;
5. Shipments must only come from the place of accumulation indicated in box 9 of the notification form;
6. The transport of wastes has to be effected only in receptacles which are admitted for such purpose;
7. Containers must show adequate labels which indicate, as well as the nature of waste, its quantitative and composition, the telephone number of the persons who, anytime during the shipping, shall give advice and opinions if required, and finally, the identity of the initial producer of the waste;
8. The labels and the instructions just mentioned above must be written in the languages of the interested States;
9. The wastes have to be transported directly, without intermediate storage to the consignee, except that one indicated in the field 10 of notification form;
10. The route attached to notification form must not be deviated from (see attachment on dossier);
11. The personnel in charge of the transport have to be familiar with the dangers in handling wastes and be able to take appropriate measures in case of accidents. All cases of damage which may occur during the transport have to be notified

immediately to the competent police station and the competent administration authorities

### **III. Notes**

1. The approval shall only be valid to the extent that the waste complies with contractually specified acceptance criteria of the recovery facility;
2. According article 13 EEC Regulation 1013/2006, if unforeseen circumstances can not be followed the same route, the notifier shall inform the competent authorities involved, as soon as possible, and preferably before the shipment starts if the need is already known to modify the route;
3. If the modification is known before the shipment starts and this involves competent authorities other than those concerned in the notification is authorised, such notification can not be used and must submit a new notification;
4. According to article 17 EEC Regulation 1013/2006, if any essential change of details and/or conditions of the shipment that is authorised, including changes in the quantities provided in the itinerary, in stages, date of shipment, carriers, the notifier shall immediately inform the authorities involved and the consignee and, if possible, before the shipment starts;
5. Each shipment must be announced to me and the other competent authorities using the documents according to article 16 paragraph 1b of EEC Regulation 1013/2006 three working days prior to the actual shipment;
6. According article 16 paragraph 1d of EEC Regulation 1013/2006, the consignee has to be confirm the receipt of wastes within three days after receipt of wastes in recovery plant;
7. As indicated in recovery contract and according article 5 paragraph 3 EEC Regulation 1013/2006, the notifier shall take back the waste if the shipment or

recovery have not been made as provided in the notification or have been carried out illegally;

8. As indicated in recovery contract and according article 5 paragraph 3 EEC Regulation 1013/2006, the consignee shall recover the waste if he's responsible of illegal shipment;
9. This consent does not affect other consents, permissions or licences, especially the requirements established for transport of dangerous goods, on the wastes transported, the means of transport, the personnel involved and the consignment notes to be carries along with;
10. This consent is given reserving the right of revocation at any time. It is not transferable. It can be revoked especially in case of incorrect and incomplete indications in the application, of non-compliance with the additional conditions or violation of the rules of the Regulation EEC n° 1013/2006 and of national law on shipment of wastes;
11. Before expiry of permits to transport, third party motor and environmental insurances to transport, or the certification of the final recovery plant, will be provided to all the authorities concerned, the new or updated certificates;
12. The financial guarantee is valid until the completion notified at final recovery facility and its release by Authority of dispatch

#### **IV. Reasons**

According to article 4 EEC Regulation 1013/2006 all documentation and indications necessary for the notification procedure have been submitted, as well as the notification document.

The documentation submitted did not give any reasons for raising objections against the shipments applied for.

Therefore, consent had to be given for the shipments applied for, according to article 9 paragraph 1 b) of the a.m. Regulation.

Rimondi Srl, as a producer and waste recovery centre on behalf of third parties, is in possession of a valid authorization issued pursuant to ARPAE 4914 of 16/10/2020 and subsequent amendments.

Rimondi Srl has entrusted the company CQA S.r.l (notifier), the shipment of the waste subject to notification, as per the contract attached to the notification dossier.

The notifier is in possession of a valid registration in the Register of Environmental Managers of the Milano.

Destination Authority, Austrian Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology, gave its consent on May 06, 2024;

## **V. Instructions of legal remedy**

Please note that against this consent may be challenger in court before the local Administrative Court within sixty (60) days of notification of this and extraordinary appeal to the Head of Italian State within one hundred twenty (120) days of notification

Person in charge  
(Dott. ssa Patrizia Vitali)

*(Digitally signed document pursuant to art. 20 of the Digital Administration Code)*

**NOTIFICA IT004890/DOSSIER IT004890****Elenco trasportatori/liste des transporteurs**

<b>MARENZANA S.P.A.</b>	
Indirizzo	Via Trattato di Schengen, 5 – 15067 NOVI LIGURE (AL)
Tel.	0039 0143 313511
Fax	0039 0143 746483
Mail	alberto.marenzana@marenzana.it
Contatto/Contacter	Alberto Marenzana
Autorizzazione/Authorisation (IT)	TO 01644 del/du 18/02/2019 valida sino al / <i>valable au</i> 19/02/2029
Licenza Europea/Licence européenne	N. 00105248 valida sino al / <i>valable au</i> 11/09/2028
Assicurazione/Assurance	Apogeo N° 764798314 del/du 30/09/2023 valida sino al/ <i>valide valable au</i> 30/09/2024
P.IVA/VAT Nr.	01144600069

<b>STAR SPA</b>	
Indirizzo	Località il Moro, 1 – 20085 Locate di Triulzi (MI) - Italy
Tel.	02.90402304
Fax	02.90402202
Mail	d.carbutti@starchemlog.com
Contatto/Contact	Davide Carbutti
Autorizzazione/Authorisation (IT)	N. MI04959 del/du 27/08/2021 valida fino al/ <i>valable au</i> 27/08/2026
Licenza Europea/European licence	N. 00096027 valida fino al/ <i>valable au</i> 29/03/2025
Assicurazione/ Insurance	“UNIPOLSAI” N. 1/52733/65/746634818 valida sino al / <i>valable au</i> 31/12/2024
C.F. - P.IVA/I.D - VAT Nr.	07436860014 - 13208060155

**CQA S.r.l.**  
[www.cqasrl.it](http://www.cqasrl.it)

Sede amministrativa: Via Brusuglio, 56 • 20161 Milano • Tel. +39 02 49466109

Sede Legale: Via Don Giovanni Grioli, 14 • 20161 Milano

P.IVA/C.F. 08526700961 • REA MI 2032259





<b>CONSORZIO STAR</b>	
Indirizzo	Piazza Giovanni Lerda, 1P -16158 GENOVA
Tel.	02.90402304
Fax	02.90402202
Mail	d.carbutti@star-logistics.eu
Contatto/Contact	Davide Carbutti
Autorizzazione/Authorisation (IT)	N. GE10429 del/du 13/01/2022 valida fino al/ <i>valable au</i> 13/01/2027
Licenza Europea/European licence	N. 00101992 valida fino al/ <i>valable au</i> 17/05/2027
Assicurazione/ Insurance	UNIPOLSAI N. 1/52733/61/746637252 valida sino al / <i>valable au</i> 31/12/2024
C.F. - P.IVA/I.D - VAT Nr.	02034560991

<b>SERAHU TRANSPORTS</b>	
Indirizzo	68 Che de la Campanette 06800 - Cagnes sur Mer
Tel.	06 09 38 89 58
Fax	///
Mail	laurent-serahu@orange.fr
Contatto/Contact	Laurent CULARD
Autorizzazione/Authorisation (IT)	N. AO01777 del/du 11/07/2019 valida sino al / <i>valable au</i> 11/07/2024
Licenza Europea/European licence	N. 2023/93/0000037 del/du 24/01/2023 valida fino al/ <i>valable au</i> 23/01/2028
Assicurazione/ Insurance	MMA IARD Assurances Mutuelles N. 147535145 del/du 03/11/2022 valida sino al / <i>valable au</i> 31/03/2024
C.F. - P.IVA/I.D - VAT Nr.	FR-83195704800018



## NOTIFICA IT004890/DOSSIER IT004890

### ITINERARIO - *ITINERAIRE*

## STRADA - ROUTE

**Percorso / Parcours:** Bologna (I\_40133) – Rognac (F\_13340)

**Modalità / Moyen de transport:** Strada - Route

**Stati Interessati / Pays concernées:** Italia – Francia


**Km Italia:** 438

**Km Francia:** 236

**Km totali:** 674

Luogo - Site	Direzione - Direction	Strada - Route	Stato - Pays	Modalità – Modalité
Bologna (I)	Ventimiglia (*)	A14 – A21 – A7 – A26	Italia	Strada – Route
Ventimiglia (I) (*)	Menton (F) (*)	A10 – A8	Italia/France	Strada – Route
Menton (F) (*)	Aix en Provence (F)	A8	France	Strada – Route
Aix en Provence (F)	Rognac (F 13340)	A8 – A7	France	Strada – Route

(\*) Valico/Frontier



**CQA S.r.l.**  
[www.cqasrl.it](http://www.cqasrl.it)

Sede amministrativa: Via Brusuglio, 56 • 20161 Milano • Tel. +39 02 49466109

Sede Legale: Via Don Giovanni Grioli, 14 • 20161 Milano

P.IVA/C.F. 08526700961 • REA MI 2032259





## RAPPORTO DI PROVA

<b>Numero del rapporto di prova :</b>	24BO04628
<b>Tipologia del campione :</b>	RIFIUTI
<b>Etichettatura e sigilli :</b>	Nessuna etichettatura e nessun sigillo
<b>Committente :</b>	RIMONDI PAOLO S.r.l. via Agucchi, 84 40133 Bologna (BO)
<b>Produttore del campione :</b>	RIMONDI PAOLO S.r.l. via Agucchi, 84 40133 Bologna (BO)
<b>Codice EER :</b>	19 02 07*
<b>Descrizione codice EER :</b>	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
<b>Data di ricevimento del campione :</b>	28/02/2024
<b>Data inizio analisi :</b>	28/02/2024
<b>Data fine analisi :</b>	04/03/2024
<b>Data di campionamento :</b>	27/02/2024
<b>Campionamento a cura di :</b>	Sig. Davide Giordani - Rimondi Paolo S.r.l.
<b>Luogo di campionamento :</b>	Stoccaggio Rimondi Paolo S.r.l. - via Agucchi, 84 - Bologna (BO)
<b>Verbale di campionamento :</b>	A cura del prelevatore

Bologna li: 04/03/2024

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Pagina 1 di 7



segue Rapporto di prova n° 24BO04628 del 04/03/2024

**Risultati analitici**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti	Sede
----------------------------	------	-----------	--------	------

**CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE**

Aspetto <i>ASTM D4979 2012</i>		Olio esausto		BO
Colore <i>ASTM D4979 2012</i>		Nero		BO
Stato fisico <i>ASTM D4979 2012</i>		Liquido		BO
Odore <i>ASTM D4979 2012</i>		Tipico		BO

**PARAMETRI CHIMICO-FISICI ED ALTRI RICHIESTI**

pH <i>ISO 10523:2008</i>	upH	6,8		BO
Residuo secco a 105 °C <i>UNI EN 14346:2007 Met. A</i>	% m/m	95,7		BO
Solidi fissi a 600°C <i>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 / Notiziario IRSA 2 2008</i>	% m/m	3,8		BO
* Densità (a 20°C) <i>ASTM E1109 2019</i>	kg/l	0,93		BO
* Punto d'infiammabilità <i>ISO 3733:2022</i>	°C	> 72		BO
* Alcalinità titolabile (NaOH) <i>UNI CEN/TS 15364:2006</i>	mg/l	< 1000	10000	BO
* Acidità titolabile (HCl) <i>UNI CEN/TS 15364:2006</i>	mg/l	< 1000	10000	BO

**METALLI E LORO COMPOSTI**

Arsenico e suoi composti come As <i>UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	< 0,5	1000	BO
Cadmio e i suoi composti come Cd <i>UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	< 0,5	1000	BO
Cromo totale e suoi composti come Cr <i>UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	266,8	25000	BO
Mercurio e suoi composti come Hg <i>UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018</i>	mg/l	< 0,5	2500	BO
Nichel e suoi composti espressi come Ni <i>UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	51,2	1000	BO
Piombo e i suoi composti come Pb <i>UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	174,0	2500	BO

Bologna li: 04/03/2024

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Pagina 2 di 7



segue Rapporto di prova n° 24BO04628 del 04/03/2024

Risultati analitici				
Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti	Sede
Rame e i suoi composti come Cu <i>UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	257,5	2500	BO
Zinco e i suoi composti come Zn <i>UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	1685,9	2500	BO

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI E NON				
Benzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	13,1	1000	BO
* Isopropilbenzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	0,4	25000	BO
Stirene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	0,5	10000	BO
Toluene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	5172,1	30000	BO
Xilene (somma di isomeri) <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	37,1	225000	BO
Etilbenzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	7,1	100000	BO
* Chetoni ed esteri irritanti (sommatoria) <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	4	200000	BO

SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI				
Clorometano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	10000	BO
Cloruro di vinile <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO
1,1-Dicloroetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	200000	BO
1,1-Dicloroetilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	10000	BO
* 2-Cloroetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO
* 1,2-Diclorobenzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
1,2-Dicloroetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO
Diclorometano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	10000	BO
1,2-Dicloropropano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO

Bologna li: 04/03/2024

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Pagina 3 di 7

segue Rapporto di prova n° **24BO04628** del **04/03/2024**

Risultati analitici				
Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti	Sede
* Clorobenzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
1,1,1-Tricloroetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
1,1,2,2-Tetracloroetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	2500	BO
1,2-Dicloroetilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	10	250000	BO
Tetracloroetilene (PCE) <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	13	10000	BO
1,1,2-Tricloroetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
1,2,3-Tricloropropano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
Tricloroetilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	10000	BO
Triclorometano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
Bromoformio <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	30000	BO
1,2-Dibromoetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO
Dibromoclorometano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1		BO
Bromodiclorometano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1		BO
<b>IDROCARBURI TOTALI ED OLI, POLICICLICI AROMATICI, MARKERS</b>				
* Idrocarburi leggeri (C5 - C8) <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	1018	2500	BO
Idrocarburi (C10 - C40) <i>UNI EN 14039:2005</i>	mg/kg	867943		BO
* Dipentene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1		BO
* 1,3-Butadiene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO
Benzo(a)antracene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	< 0,2		BO
Benzo(b)fluorantene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	< 0,2		BO

Bologna li: 04/03/2024

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Pagina 4 di 7

SEDE LEGALE E OPERATIVA | LABORATORI CHIMICI STANTE SRL

Via del Chiù 68, 70, 72 - 40133 Bologna [BO] | C.F. e PIVA: 02579611209  
TEL +39 051 384086 | FAX +39 051 384088  
info@labstante.com | www.labstante.it

SEDE OPERATIVA NORD-OVEST

Via Martini, 13 - 20092 Cinisello Balsamo [MI]  
TEL +39 02 52511502  
cinisello@labstante.it

SEDE OPERATIVA NORD-EST

Via dell'Artigianato, 15 - 35026 Conselve [PD]  
TEL +39 366 8778725  
conselve@labstante.it

Organizzazione con sistema di gestione certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambiente UNI EN ISO 14001:2015, Sicurezza UNI EN ISO 45001:2018, Responsabilità Sociale SA 8000:2014.




segue Rapporto di prova n° 24BO04628 del 04/03/2024

Risultati analitici				
Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti	Sede
* Clorobenzene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
1,1,1-Tricloroetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
1,1,2,2-Tetracloroetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	2500	BO
1,2-Dicloroetilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	10	250000	BO
Tetracloroetilene (PCE) <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	13	10000	BO
1,1,2-Tricloroetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
1,2,3-Tricloropropano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
Tricloroetilene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	10000	BO
Triclorometano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	250000	BO
Bromoformio <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	30000	BO
1,2-Dibromoetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO
Dibromoclorometano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1		BO
Bromodiclorometano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1		BO
<b>IDROCARBURI TOTALI ED OLI, POLICICLICI AROMATICI, MARKERS</b>				
* Idrocarburi leggeri (C5 - C8) <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	1018	2500	BO
Idrocarburi (C10 - C40) <i>UNI EN 14039:2005</i>	mg/kg	867943		BO
* Dipentene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1		BO
* 1,3-Butadiene <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO
Benzo(a)antracene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	< 0,2		BO
Benzo(b)fluorantene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	< 0,2		BO

Bologna li: 04/03/2024

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Pagina 4 di 7



segue Rapporto di prova n° 24BO04628 del 04/03/2024

Risultati analitici				
Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti	Sede
Benzo(k)fluorantene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	< 0,2		BO
Benzo(j)fluorantene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	< 0,2		BO
* Benzo(e)pirene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	< 0,2		BO
Crisene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	< 0,2		BO
Benzo(a)pirene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	< 0,2		BO
Dibenzo(a,h)antracene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	< 0,2		BO
* Naftalene <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	129,57		BO
Sommatoria IPA (markers) <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018</i>	mg/l	129,57		BO

## PARAMETRI AGGIUNTIVI REG. 997/17

* Bromometano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO
* 1,1-Dicloro-1-fluoroetano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO
* Tetraclorometano <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg	< 1	1000	BO

## VALUTAZIONI E PARAMETRI AGGIUNTIVI (Reg. 1357/2014/Ue)


* Esplosività <i>Screening</i>		non applicabile		BO
* Comburezza <i>Reg. Ce n.440/2008 e s.m.i.</i>	%	non applicabile		BO
* Idroreattività <i>Reg. Ce n.440/2008 - A.12 - liv.1,2,3</i>		nessuna		BO
* Piroforicità/autoriscaldamento <i>Reg. Ce n.440/2008 - A.13</i>		nessuna		BO
* Liberazione di gas <i>Reg. Ce n.440/2008 - A.12 - liv.4</i>	L/kg*h	< 0,1		BO
* Viscosità a 40°C <i>ASTM D 7945-16</i>	mm2/s	> 20,5		BO

## ALTRI PARAMETRI RICHIESTI

Bologna li: 04/03/2024

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Pagina 5 di 7

segue Rapporto di prova n° **24BO04628** del **04/03/2024**

Risultati analitici				
Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti	Sede
* Cloro totale <i>UNI EN 15408:2011</i>	mg/kg	<b>4925</b>		BO
* Zolfo totale <i>UNI EN 15408:2011</i>	% m/m	<b>0,380</b>		BO
Potere calorifico inferiore (PCI) <i>UNI CEN/TS 16023:2014</i>	kJ/kg	<b>33916</b>		BO
* PCB <i>EPA 3510 C 1996 + EPA 8082 A 2007</i>	mg/kg	<b>&lt; 0,01</b>	50	BO
* Sedimenti totali <i>NOM 171:2007</i>	% p/p	<b>2,00</b>		BO

Limiti: » Reg. 1357/2014/UE e seg.

Limite = Concentrazione limite delle caratteristiche di pericolo come da Reg. 1357/2014/UE e Reg. 1179/2016 (applicabile dal 1/3/2018) e Pareri ISS n.36565 del 5/7/2006 (II integrazione) e n.40832 del 29/09/2011. A partire dal 5/7/2018 per effetto del Reg. 997/2017 i limiti delle sostanze classificate o aventi composti classificati H410 ed H411 andranno divisi per 10. Concentrazione limite della prova "Calcolo corrosività da riserva alcalina/acida secondo L.G.SNPA delib. 105/2021. I limiti sono informativi. I limiti non sono riferiti agli elementi allo stato metallico o in lega.

**LEGENDA:**

(\*) : Prova non accreditata da ACCREDIA

BO: Prove eseguite presso la sede di Bologna

**NOTE RELATIVE ALL'ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE:**

Il campione consegnato in laboratorio è risultato non conforme nella verifica della temperatura in ingresso in base al profilo analitico richiesto. Temperatura registrata in accettazione: 10.2 °C

I LABORATORI CHIMICI STANTE S.r.l. sono qualificati dal Ministero della Salute con n° 83EMR9 come laboratorio idoneo per la determinazione delle fibre di amianto nell'Elenco della Regione Emilia Romagna.

**GIUDIZIO DI CONFORMITA':**

Il giudizio di conformità ai limiti legislativi riportati al titolo "LIMITI" è stato emesso senza considerare l'incertezza di misura.

Ove richiesto, il Giudizio di classificazione del rifiuto è riportato in un documento allegato che è riferito al presente Rapporto di prova.

**NOTE RELATIVE ALLE ANALISI DI LABORATORIO:**

- Per la preparazione delle aliquote di prova di questo RdP si sono applicate le linee guida di cui alla norma UNI EN 15002:2015 ove applicabili.
- La riduzione di dimensioni, quando necessaria, viene effettuata mediante mulino a coltelli marca Retsch SM 2000 munito di setaccio da 4 mm integrato.
- Nota ai tests di ecotossicità (se effettuati): I risultati mostrati sono quelli medi dei saggi previsti dalle procedure analitiche, i dati relativi agli altri parametri dell'eluato sono disponibili a richiesta del committente. Il valore "999" indica che il test non ha dato esiti di ecotossicità rilevabili per tutto il range di diluizioni utilizzato.
- Nel caso il rifiuto mostri pH estremi (minore o uguale a 2 upH oppure maggiore o uguale 11.5 upH) e non vi siano informazioni sufficienti a caratterizzarlo mediante la determinazione delle sostanze corrosive o irritanti, si procede come previsto dalle L.G. SNPA delib. 105/2021 mediante la determinazione della riserva acido/alcalina e, solo se richiesto dal committente, mediante l'applicazione dei saggi in vitro. Nel caso in cui non siano richiesti i saggi in vitro il rifiuto è classificato pericoloso con caratteristica di pericolo HP8.
- Ove presenti, per l'esecuzione dei metodi UNI EN 14039:2005, ISPRAM Man 75 2011 e ISO 16703:2004, la fase di estrazione del campione è avvenuta tramite tecnica ultrasuoni e la purificazione del campione è avvenuta tramite passaggio su florisil.
- I composti "Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)" sono determinati solo qualora il parametro "Idrocarburi (C10-C40)" risulti uguale o superiore ad una concentrazione pari a 1000 mg/kg come previsto dai pareri tecnici vigenti e citati nelle Linee Guida SNPA Delib.105/2021. Qualora non determinati tali parametri sono valorizzati con la nota "N.D."
- N.D. = Parametro non determinato
- Ai fini della valutazione delle sostanze inquinanti organiche persistenti, per quanto non previsto dall'allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, si fa riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 tenuto conto delle ultime modifiche ivi apportate dal Regolamento UE n° 2022/2400.
- Ove non determinati, i POP's (definiti dal Reg.(UE) 2019/1021 così come modificato dal Reg.(UE) 2022/2400) si intendono assenti sulla base della dichiarazione del produttore.

**NOTE RELATIVE AL RECUPERO:**


Ai dati non è stato applicato il recupero in quanto sia in sede di validazione che durante i controlli qualità lo stesso si è mantenuto almeno nel range 70 - 130%. Il recupero medio degli standard marcati utilizzati per le prove è stato del 100% per PCDD/DF e PCB. Tale recupero rientra nel range di validazione del metodo. Per la quantificazione dei singoli nativi si tiene conto dei recuperi parziali ottenuti per ogni singolo materiale di riferimento utilizzato.

**NOTE RELATIVE ALL'INCERTEZZA DI MISURA:**

La valutazione dell'incertezza di misura estesa è stata eseguita considerando i singoli contributi che influiscono nella definizione dell'incertezza di misura secondo l'approccio previsto dalla procedura relativa. I dati sono disponibili a richiesta del Cliente.

Bologna li: 04/03/2024

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.



segue Rapporto di prova n° **24BO04628** del **04/03/2024**

## Resultati analitici

L'incertezza estesa si riferisce esclusivamente al risultato ad essa associato e s'intende per un fattore di copertura  $k = 2$  e un livello di confidenza  $p = 95\%$ .

### NOTE RELATIVE AI PARAMETRI:

Ove non diversamente indicato, i valori delle sommatorie sono gestiti in coerenza all'UPPER BOUND.

I parametri considerati nelle sommatorie sono coerenti con quanto riportato dalle normative / autorizzazioni applicabili in riferimento ai Limiti richiamati nel presente Rapporto di prova.

### NOTE RELATIVE AL CAMPIONAMENTO:

L'attività di campionamento è intesa accreditata solo qualora questa sia associata ad una o più prove accreditate, salvo l'attività di campionamento non preveda attività di misura in campo sotto accreditamento.

Qualora il campionamento sia effettuato dal Cliente, i risultati si riferiscono alla porzione di campione così come consegnata dal Cliente in Laboratorio.

Qualora il campionamento sia effettuato a cura del Laboratorio, il piano di campionamento è stato redatto in conformità alla norma UNI EN 14899:2006.

### IL LABORATORIO NON E' RESPONSABILE DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE:

- 1) Descrizione "Etichettatura e Sigilli" ove diverso da "Nessuna etichettatura e nessun sigillo";
- 2) Codice CER (in caso di campione costituito da Rifiuto);
- 3) Data di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio);
- 4) Verbale di campionamento (qualora redatto e fornito dal Cliente);
- 5) Identificazione del campionatore (qualora diverso dal personale di Laboratorio);
- 6) Metodo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio);
- 7) Luogo di campionamento (qualora il campionamento sia effettuato da personale diverso dal Laboratorio).

**Il Responsabile di Laboratorio**

Dott.Chim. Francesco Stante

Fine del rapporto di prova n° **24BO04628**

Bologna li: 04/03/2024

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove ed è valido per tutti i casi previsti dalla legge come da R.D. 1/3/28 n. 842, art 16. Questo Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Pagina 7 di 7

SEDE LEGALE E OPERATIVA | LABORATORI CHIMICI STANTE SRL

Via del Chiù 68, 70, 72 - 40133 Bologna [BO] | C.F. e PIVA: 02579611209

TEL +39 051 384086 | FAX +39 051 384088

info@labstante.com | www.labstante.it

SEDE OPERATIVA NORD-OVEST

Via Martini, 13 - 20092 Cinisello Balsamo [MI]

TEL +39 02 52511502

cinisello@labstante.it

SEDE OPERATIVA NORD-EST

Via dell'Artigianato, 15 - 35026 Conselve [PD]

TEL +39 366 8778725

conselve@labstante.it

Organizzazione con sistema di gestione certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambiente UNI EN ISO 14001:2015, Sicurezza UNI EN ISO 45001:2018, Responsabilità Sociale SA 8000:2014.



# LABORATORI CHIMICI "STANTE" srl

Sede amministrativa e laboratorio centro nord: Via del Chiti, 68-70 - 40133 BOLOGNA - C.F. e P. IVA: 02579611209  
- Tel. 051-384086 - Fax 051-384088 - E-mail: info@labstante.com - www.labstante.it -

**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO EN ISO 9001:2015  
E SISTEMA AMBIENTALE CERTIFICATO EN ISO 14001:2015**



## ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA N° 24BO04628

**Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA applicabili dal 9/8/2021.**

### GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO

Visti i risultati analitici riportati nel certificato a cui questa dichiarazione è allegata, conseguiti sui parametri prescelti in base alle informazioni ricavate circa il processo e le sostanze che danno origine al rifiuto, vista la provenienza del campione analizzato ed il EER sotto riportato definito dal committente e/o produttore, limitatamente al campione stesso, tenuto conto delle caratteristiche così come definite dal Reg. 1357/2014/UE, delle L.G. SNPA (Delibera n.105/2021) e, laddove applicabili, dei pareri dell'Istituto Superiore di Sanità n. 36565 del 5/7/2006 (II integrazione) e n.40832 del 29/09/2011, visti i Reg 997/2017/UE, 776/2017/UE e 1480/2018/UE, si può affermare che il rifiuto corrispondente al campione analizzato è classificabile dal 5/7/2018 sulla base della Dec. 955/2014/UE come:

**EER (ex CER) 19 02 07\***

**oli e concentrati prodotti da processi di separazione**

ed è quindi

**PERICOLOSO**

Caratteristiche di pericolo analiticamente determinate: HP14. Vista la provenienza dei rifiuti che compongono il lotto campionato, vista la presenza all'origine delle caratteristiche di pericolo di seguito elencate e confermata la presenza delle sostanze pericolose che ne determinavano l'attribuzione, a tutela degli operatori addetti alla gestione del rifiuto risultante è doveroso evidenziare le seguenti caratteristiche di pericolo presenti all'origine: HP4, HP5.

Bologna lì 04/03/2024

**Responsabile di Laboratorio  
Dott. Chim. Francesco Stante**

Pagina 1 di 1



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**