

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3082 del 30/05/2024
Oggetto	D.Lgs.152/2006 Parte seconda - L.R. 21/04. Ditta IREN AMBIENTE SPA con installazione ubicata in Via Finghè n. 1/A in Comune di Brescello, Reggio Emilia, di cui all'Allegato VIII. Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica d'ufficio.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3186 del 30/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 17470/2024

D.Lgs.152/2006 Parte seconda - L.R. 21/04. Ditta IREN AMBIENTE SPA con installazione ubicata in Via Finghè n. 1/A in Comune di Brescello, Reggio Emilia, di cui all'Allegato VIII. Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica d'ufficio.

### IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare gli articoli 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, 29-ter “domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA)”, 29-quater “procedura per il rilascio dell'AIA”, commi da 5 ad 8, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA,, del D. Lgs.152/2006;
- la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n. 187404;
- il D.M. 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;
- il D.M. 24/04/2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva D.G.R. 1913 del 17/11/2008 e D.G.R. 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;
- la Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 1063 del 02/02/2011 con cui sono state definite le indicazioni per l'invio del rapporto annuale (report di monitoraggio) previsto dall'AIA;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 in ordine alla approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA, VAS, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015;

Visti altresì:

- l'art. 16, comma 2, della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e successive modifiche fra cui le DGR n.1181/2018 e DGR n.2291/2021 inerenti l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Richiamato che la Ditta IREN AMBIENTE SPA, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. DET-AMB-2022-1603 del 30/03/2022, rilasciata da ARPAE SAC Reggio Emilia, per l'esercizio delle attività di cui all'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 cod. IPPC 5.1, 5.3 lett. a), 5.3 lett.b) e 5.5 svolte Via Finghè n. 1/A in Comune di Brescello, Reggio Emilia.

Vista la nota del Servizio Territoriale di ARPAE, acquisita al prot. n. 50877 del 15/03/2024, in cui si indica che occorre adeguare l'indicazione dei valori limite e dei tempi di campionamento delle emissioni in atmosfera per la determinazione dei parametri soggetti a BAT-AEL, per gli autocontrolli da effettuarsi a cura del gestore (come pure sui campionamenti effettuati da Arpae) che passano dalla durata di 1 ora alla durata di 1:30 ore (o in alternativa 3 campionamenti della durata di 30 minuti);

Preso atto che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA, comunicato il 30/04/2024, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

Ritenuto di provvedere al rilascio della modifica dell'AIA vigente, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06;

Atteso che, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e dell'art. 7 del D.P.C.M. 18/04/20013, in materia di Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco la ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Piacenza, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

## **DETERMINA**

**a)** di aggiornare, per le motivazioni riportate in premessa, la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2022-1603 del 30/03/2022 intestata alla Ditta IREN AMBIENTE SPA, in Via Finghè n. 1/A in Comune di Brescello, Reggio Emilia nel seguente modo:

- 1) Nell'AIA n. DET-AMB-2022-1603 del 30/03/2022, nella SEZIONE D a pag. 56 dell'Allegato 1 al suddetto atto, al capitolo D2.4 Emissioni in atmosfera, sono apportate le seguenti modifiche:
- nella tabella 3) relativa alla prescrizione n. 1, deve intendersi aggiornata riga relativa alla emissione E1 e viene pertanto sostituita la precedente tabella con quella sotto riportata

Emissione	Provenienza	Altezza e temperatura della emissione	Portata Nmc/h	Sistemi di abbattimento	Conc limite da autorizzare mg/Nmc	Durata h/giorno	Periodicità autocontrolli
E1	Aspirazione del tritratore/m iscelazione dei rifiuti e della cappa del test di compatibilità	Oltre il colmo del tetto Temperatura ambiente	5.000	Filtro a tessuto e filtro a Carboni Attivi	Materiale particellare** : 2-5 <sup>(1)</sup> mg/Nmc;  COV espressi come Carbonio Organico Totale **: 10-30 <sup>(2)</sup> mg/Nmc;	8*	Semestrale
	Aspirazione del sistema di trattamento dei rifiuti polverulenti			Filtro a tessuto	Materiale particellare*: 2-5 <sup>(1)</sup> mg/Nmc		
E2	Gruppo elettrogeno da 39, 2 Kw a gasolio	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E3	Impianto termico civile da 113 Kw	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					

ED1	Sfiati Serbatoi Rifiuti Liquidi	Emissione ad Inquinamento scarsamente rilevante
ED2	Sfiati Serbatoio Gasolio	Emissione ad Inquinamento scarsamente rilevante
<p>*i due sistemi di aspirazione e filtrazione funzionano in alternativa, pertanto le 8 h di funzionamento giornaliere sono legate solo all'attività attiva in quel momento.  **parametro derivante dall'applicazione dei BAT-AEL per i quali la durata di campionamento deve essere di 1:30 ore  (1) Quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm<sup>3</sup>  (2) Il BAT-AEL si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, i composti organici nel flusso degli scarichi gassosi sono identificati come rilevanti.</p>		

- dopo la prescrizione n. 11 viene aggiunta la seguente prescrizione 11bis e relativa nota:

11bis) I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'atmosfera si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume di scarichi gassosi) alle condizioni standard seguenti: gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa, tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. Essi sono espressi in µg/Nm<sup>3</sup> o mg/Nm<sup>3</sup>. Per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL (misurazioni non in continuo) si assume il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna o quello di un campionamento della durata complessiva di 1:30 ore.\*

\* Si rammenta che: per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, è possibile ricorrere a un periodo di campionamento più adeguato (ad esempio per la concentrazione degli odori). Per le PCDD/F e per i PCB «diossina-simili» si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore.)

- 2) Nell'AIA n. DET-AMB-2022-1603 del 30/03/2022, nell'Appendice A "Valutazione del posizionamento del sito IPPC rispetto alle migliori tecniche disponibili – BAT Conclusions" all'Allegato 1 del sopraindicato atto, per la BAT 25 a pag. 93 e per la BAT 31 a pag. 95 della medesima, il testo deve intendersi aggiornato per l'applicazione dei BAT AEL con riferimento alle BAT Conclusion di cui alla Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2018/1147. coerentemente a quanto indicato al punto 1) del presente atto.

### IL DIRIGENTE determina inoltre

**b)** di stabilire che la Ditta è tenuta a trasmettere l'aggiornamento della garanzia finanziaria, entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, con riferimento agli estremi di questo atto di modifica della vigente autorizzazione;

- c)** di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Reggio Emilia;
- d)** di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- e)** di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- f)** di stabilire che il presente atto va conservato unitamente all'autorizzazione vigente n. DET-AMB-2022-1603 del 30/03/2022 quale parte integrante, di cui è fatto salvo il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto;
- g)** di stabilire che resta valida la scadenza della vigente autorizzazione n. DET-AMB-2022-1603 del 30/03/2022 a 16 anni dalla data di emissione, qualora il Gestore mantenga la registrazione EMAS attualmente in suo possesso, diversamente il termine è di 10 anni
- h)** di stabilire che la presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP Unione Bassa Reggiana, affinché venga rilasciata al Gestore IREN AMBIENTE SPA e trasmessa al Comune di Brescello.

*Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.*

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**