

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3088 del 30/05/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AZIENDA AGRICOLA FUNGAR DI SIMONI & MAGNANI SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO - VIA BRUSCHETO, 27 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FUNGHI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO - VIA BRUSCHETO, 27. MODIFICA AUA RILASCIATA CON DET-AMB-2017-598 DEL 08/02/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3188 del 30/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta MAGGIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR N. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AZIENDA AGRICOLA FUNGAR DI SIMONI & MAGNANI SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO - VIA BRUSCHETO, 27 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FUNGHI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO - VIA BRUSCHETO, 27.**

**MODIFICA AUA RILASCIATA CON DET-AMB-2017-598 DEL 08/02/2017**

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Coriano in data 05/12/2023 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2023/208594 del 07/12/2023 (pratica ARPAE n. 42639/2023) dall'**AZIENDA AGRICOLA FUNGAR DI Simoni & Magnani Snc** (C.F./P.IVA 00797710407), avente sede legale e produttiva in Comune di **Coriano - Via Bruschetto, 27** intesa ad ottenere modifica di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;(proseguimento senza modifiche - competenza Arpae)*
- *autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in fosso consorziale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;(nuova - competenza Comune)*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(proseguimento senza modifiche -competenza Comune)*

DATO ATTO che l'AZIENDA AGRICOLA FUNGAR DI Simoni & Magnani Snc è autorizzata con AUA, rilasciata con DET-AMB-2017-598 del 08/02/2017, per le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la società esercita l'attività di *PRODUZIONE FUNGHI* ;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

CONSIDERATO che in data 18/12/2023 PG/2023/0214116 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L.241/90 s.m.i.;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale sospensione dei termini di Arpae PG/2024/0000968 del 04/01/2024 e le integrazioni pervenute in data 23/01/2024 PG/2024/12632 e in data 08/02/2024 PG/2024/24645;

VISTA la successiva richiesta di integrazioni del 08/03/2024 PG/2024/45520 e le integrazioni pervenute in data 21/03/2024 PG/2024/24655;

DATO ATTO che il Comune di Coriano in data 23/01/2024 Prot.0002162 acquisito in data 23/01/2024 PG/2024/12632 non ha rinvenuto motivi ostativi in materia di impatto acustico ai sensi della L.447/95;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 19/02/2024 PG/2024/31995 per lo scarico di acque reflue domestiche in fosso consorziale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTO il parere positivo del Comune di Coriano prot.0010800 del 10/04/2024 che fa proprie le condizioni e prescrizioni della relazione tecnica del Servizio territoriale Arpae, per lo scarico di acque reflue domestiche tramite impianto di fitodepurazione in fosso consorziale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole condizionato, riferito alla compatibilità idraulica, del Consorzio di Bonifica della Romagna del 05/04/2024 Prot.12058 acquisito in data 05/04/2024 PG/2024/64150 relativamente allo scarico di acque reflue (trattate) proveniente dalla rete fognaria con immissione

diretta nel canale consorziale Raibano Ramo Bruschetto;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore della società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018, 96/2019 e 100/2023 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte;

### **DETERMINA**

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, la modifica di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2017-598 del 08/02/2017**, in capo all'**AZIENDA AGRICOLA FUNGAR di Simoni & Magnani Snc**, avente sede legale in Comune di **Coriano - Via Bruschetto, 27** (C.F./P.IVA 00797710407) per l'esercizio dell'attività di "Produzione Funghi" nell'impianto sito in Comune di **Coriano - Via Bruschetto, 27**;
3. La modifica integra la precedente autorizzazione con l'allegato B al presente provvedimento che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in fosso consorziale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
4. L'AUA integrata col presente provvedimento comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;(proseguimento senza modifiche - competenza Arpae)*

- *autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in fosso consorziale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;(nuova - competenza Comune)*
  - *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(proseguimento senza modifiche -competenza Comune)*
5. DI VINCOLARE la presente modifica di AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 5a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- . **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in fosso consorziale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (*titolo abilitativo del Comune di Coriano prot.0010800 del 10/04/2024*);
- 5b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 5c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 5d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
6. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi, e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste dalla presente AUA;
7. La modifica di **AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP territorialmente competente**; restano valide tutte le prescrizioni riportate nel provvedimento DET-AMB-2017-598 del 08/02/2017, compreso il termine di validità dell'AUA e per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
8. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle

condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;

10. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
11. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Coriano, Arpaes Servizio Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpaes Servizio Territoriale di Rimini e Consorzio di Bonifica della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
13. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
14. Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaes;
15. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
16. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaes;
17. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
18. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est  
Dott. Stefano Renato De Donato



**Comune di  
Coriano**  
Provincia di Rimini

**AREA 5  
URBANISTICA ED EDILIZIA**  
Ufficio Ambiente

Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI)  
<http://www.comune.coriano.rn.it>  
Tel. 0541/659811 (Centralino)  
Tel. 0541/659829 (Segreteria Area)  
E-mail: [serviziourbanisticaedilizia@comune.coriano.rn.it](mailto:serviziourbanisticaedilizia@comune.coriano.rn.it)  
PEC - Ente: [comune.coriano@legalmail.it](mailto:comune.coriano@legalmail.it)  
E-mail - Ente: [protocollogenerale@comune.coriano.rn.it](mailto:protocollogenerale@comune.coriano.rn.it)  
P.I./C.F.: 00616520409

## ALLEGATO B

Spett.le **ARPAE Rimini**  
Servizio Autorizzazioni Concessioni  
[aorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aorn@cert.arpa.emr.it)  
*Ing. Giovanni Paganelli*

e p.c. **ARPAE Rimini**  
Servizio Territoriale  
[aorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aorn@cert.arpa.emr.it)  
*Dott. Michele Epifani*

e p.c. **CONSORZIO DI BONIFICA  
DELLA ROMAGNA**  
Servizio Autorizzazioni Concessioni  
[bonificaromagna@legalmail.it](mailto:bonificaromagna@legalmail.it)

**Oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE TRAMITE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE (DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZ. II DELLA PARTE TERZA DELL' ART. 124 DEL D.LGS 152/2006) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI FUNGHI E MICELI IN FABBRICATO UBICATO A CORIANO IN VIA BRUSCHETO N. 27, IN DITTA AZIENDA AGRICOLA FUNGAR DI SIMONI & MAGNANI S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA.**

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente in data 05/12/2023 al protocollo comunale n. 33180 (impresainungiorno prot. SUAP - REP\_PROV\_RN/RN-SUPRO/0048649 del 01/12/2023 - Pratica n° 00797710407-09112023-0928), tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relative a modifiche sostanziali del titolo abilitativo seguente ovvero:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche tramite impianto di fitodepurazione;

presentata dall' "Azienda Agricola Fungar Di Simoni & Magnani S.N.C. Societa' Agricola" con sede produttiva in via Bruschetto al n. 27, specializzata nella produzione di funghi e miceli;

Vista la Certificazione di inesistenza fognatura Pratica n. 230033980F - Prot. Hera spa n.74330/23 del 16/08/2023 pervenuta con prot. n. 22179 del 24/08/2023, con il quale Hera evidenzia che il fabbricato oggetto della richiesta di cui in oggetto è inserito in zona non dotata di rete fognaria pubblica;

Vista l'indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (Trasmissione Pratica n° 00797710407-09112023-0928), indetta dal Arpae e relativa alla modifica di A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale n. 598 del 08/02/2017, assunta al prot. 34854 del 18/12/2023 e riguardante l'aggiunta del titolo abilitativo di cui sopra;

Richiamato e fatto proprio il **parere positivo con prescrizioni** di autorizzazione allo scarico, emesso da A.R.P.A.E. – Sezione Provinciale di Rimini – Servizio Territoriale, recante prot. SINADOC n. 42639/2023 – PG/2024/31995 DEL 19/02/2024 con esito positivo;

Richiamato e fatto proprio il **parere favorevole condizionato** al rilascio di autorizzazione allo scarico con immissione diretta nel canale consorziale denominato "Raibano Ramo Bruschetto", emesso dal Consorzio di Bonifica di Romagna, riferito alla compatibilità idraulica recante prot. interno 12058 del 05/04/2024, ed assunto al protocollo generale del comune di Coriano in data 05/04/2024 al prot. n. 10347;



Vista la completezza della documentazione presentata timbrata e firmata da tecnico abilitato Per. Ind. Gilberto Leardini CF: LRDGBR48L02H294D – via San Salvatore n. 19 Rimini, costituente l'istanza di richiesta di autorizzazione allo scarico mediante sistema di scarico in corpo idrico superficiale;

Richiamata l'istruttoria dell'Ente gestore Arpaè presente all'interno del parere suddetto, dalla quale si evince che trattasi...*"d'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche degli edifici denominati "A" (civ.ab.) "B" (stabilimento produttivo) e "C" (deposito/magazzino) siti nel Comune di Coriano in via Bruschetto n°27"*...nello specifico:

- *La linea acque reflue domestiche serve tre edifici: fabbricato ad uso fungaia distinto catastalmente fg.20 mapp.81, fabbricato ad uso civile abitazione fg.20 mapp.119, fabbricato ad uso deposito/magazzino fg.20 mapp.120.*
- *La linea acque reflue domestiche del fabbricato ad uso fungaia (fabbricato denominato "B") vede servire servizi igienici ed un locale ad uso lavanderia. Le acque saponate provenienti dal locale lavanderia sono immesse in un separatore statico avente volumetria totale di 2,5m<sup>3</sup>. Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono convogliate assieme "desaponate" in una vasca tipo Imhoff da 34-37 abitanti equivalenti. Altresì i reflui provenienti dai servizi igienici posti all'interno dello stabilimento vengono fatti confluire in una vasca tipo Imhoff da 34-37 a.e. (Cartografia e caratteristiche tecniche riferimento Tav. 1 Gennaio 2024).*
- *La linea acque reflue domestiche del fabbricato denominato "A" (due civili abitazioni) serve due cucine e quattro servizi igienici. Vengono dichiarati 6a.e. Le acque saponate/oleose della cucina posta al primo piano sono immesse in un separatore statico/degrassatore da 3a.e. Le saponate della cucina posta al piano terra sono servite da un separatore statico/degrassatore da 4a.e. che assieme a quelle di due servizi igienici sono immesse in una vasca settica di tipo tradizionale. La vasca settica non rientra tra i manufatti consentiti (come trattamento fisico primario) dai dettami tecnici della D.G.R E. Romagna 1053/2003. Le acque reflue dell'edificio sono poi fatte confluire in una vasca tipo Imhoff da 10a.e. (alla quale dovranno essere collettate anche quelle provenienti dalla vasca settica). (Cartografia e caratteristiche tecniche riferimento Tav. 2 febbraio 2024).*
- *La linea acque reflue domestiche del fabbricato denominato "C" (magazzino/deposito) serve due servizi igienici. Le reflue prodotte da ciascun servizio igienico sono servite da due Imhoff da 1a.e.. le acque sono poi fatte confluire in una vasca settica come ulteriore finissaggio. (Cartografia e caratteristiche tecniche riferimento Tav. 2 febbraio 2024).*
- *Vengono dichiarati un numero totale di a.e. pari a 43 a.e.*
- *Tutte le acque reflue domestiche pretrattate e provenienti dagli edifici denominati "A" "B" "C" sono poi fatte confluire nel trattamento finale di depurazione consistente in un impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale (dotato di ricircolo) di 160m<sup>2</sup>. avente caratteristiche dimensionali (Cartografia e caratteristiche tecniche riferimento Tav. 1 gennaio 2024) rispondenti ai dettami tecnici regionali.*
- *Le acque così depurate (previo passaggio in pozzetto di campionamento) sono poi immesse in sx idrografica nel corpo idrico superficiale denominato "Raibano Ramo Bruschetto" del Consorzio di Bonifica della Romagna.*

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m.i. (Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n 152, come modificato dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

Visto l'articolo 112 della Legge Regionale 21/04/1999 n. 3;

Visto l'articolo 124 del Dlgs 152/06;

Con la presente si rilascia **parere positivo**, all'Azienda Agricola Fungar Di Simoni & Magnani S.N.C. Società Agricola, relativo all'autorizzazione ad effettuare smaltimento delle acque reflue produttive/domestiche provenienti da insediamento produttivo e da fabbricati residenziali siti in via Bruschetto n.27 Coriano (RN) nel canale consorziale denominato "Raibano Ramo Bruschetto", passando da impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e fatte salve altre autorizzazioni di competenza altri enti).

la presente rimane subordinata al rispetto delle condizioni/prescrizioni richieste da Arpaè, ovvero:

- Le acque reflue provenienti dalla vasca settica a servizio del fabbricato "A" dovranno confluire nella vasca Imhoff posta a servizio del fabbricato;



- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- Una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento delle vasche tipo Imhoff e delle vasche settiche;
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi derivanti dagli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati da ditta specializzata ed autorizzata. La relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;

Il presente parere è da ritenersi parte integrante del provvedimento di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Società Azienda Agricola Fungar di Simoni & Magnani Snc Via Bruschetto, 27 Coriano – (Pratica n° 00797710407-09112023-0928).

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;

Si invia il presente atto ad ARPAE Rimini - Servizio Autorizzazioni Concessioni per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 5  
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA**

Geom. Cristian De Paoli

*(documento firmato digitalmente)*

Allegati:

- parere ARPAE SINADOC .n. 42639/23 – PG/2024/31995 del 19-02-2024;
- parere CONSORZIO DI BONIFICA – Prot-CB: 12058 del 05/04/2024;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**