

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3202 del 04/06/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/2015, D.M. 31/2015 Sito: P.V. carburanti n. 15828 via Foro Boario n. 171 Ferrara Approvazione del documento di Variante al Progetto unico di Bonifica, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Proponente: Enilive s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3277 del 03/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno quattro GIUGNO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/2015, D.M. 31/2015

**Sito:** P.V. carburanti n. 15828 via Foro Boario n. 171 Ferrara

**Approvazione** del documento di **Variante al Progetto unico di Bonifica**, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Proponente:** Enilive s.p.a.

## LA RESPONSABILE

---

### Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- il D.M. 31/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/2006";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni".

### Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in ARPAE delle funzioni istruttorie ed autorizzative in materia ambientale ed energetica;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

- con D.G.R. Emilia-Romagna n. 2291/2021 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. 130/2021;
- con D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna;
- con D.D.G. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara in qualità di Dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
- con nota PG/224/25643 del 09/02/2024 la Dott.ssa Dugoni ha conferito al Dott. Roverati delega per le funzioni relative al coordinamento e gestione delle attività inerenti l'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" e concernenti i procedimenti amministrativi complessi che hanno come atto finale un'autorizzazione unica.

**Premesso che:**

- con nota P.G. 72708 del 10/08/07, la Provincia di Ferrara comunicava l'avvio del procedimento amministrativo a carico di Eni S.p.A.;
- con nota prot. IB.1397 del 04/06/09, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 46034 del 04/06/09, Eni S.p.A. trasmetteva il "Progetto Operativo di bonifica";
- con nota del 23/11/2009, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 93006 del 23/11/2009, Water & Soil S.r.l., per conto di ENI S.p.a., trasmetteva il documento "Integrazione al Progetto Operativo di Bonifica";
- con D.G.P. n. 99 del 23/03/2010 P.G. 23437/2010, la Provincia di Ferrara approvava il Progetto di Bonifica;
- con nota del 10/03/2011, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 19721 del 10/03/2011, Water & Soil S.r.l., per conto di ENI S.p.A., trasmetteva il documento n. A12FE005-05;
- con atto P.G. 30258 del 11/04/2011 la Provincia approvava il Piano di Monitoraggio e determinava lo stato di Messa in Sicurezza Operativa per la procedura;
- con nota Prot. MB.1177 del 06/09/2011, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 71502 del 09/09/2011, Water & Soil S.r.l. per conto di ENI S.p.A., trasmetteva il documento "Aggiornamento dello stato qualitativo delle matrici ambientali e dell'Analisi di Rischio";
- con nota P.G. 81850 del 13/10/2013 la Provincia di Ferrara trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 12/10/2011;
- con nota Prot. 260 del 05/03/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 21317 del 14/03/2013, ENI S.p.a. trasmetteva il documento di Analisi di Rischio;

- con nota P.G. 25341 del 27/03/2013 la Provincia di Ferrara convocava, in data 19/04/2013, la CdS per l'esame del documento di cui al punto precedente;
- con nota ricevuta in data 05/06/2013, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 44676 del 06/06/2013, ENI S.p.a. trasmetteva la comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 249, a seguito del rinvenimento di un guasto sulla linea di distribuzione;
- con nota ricevuta in data 21/02/2014, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 13193 del 25/02/2014, HPCAG, per conto di ENI S.p.a., trasmetteva comunicazione di perforazione nuovi punti di campionamento soil-gas;
- con nota ricevuta in data 25/02/2015, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 12986 del 25/02/2015, ENI S.p.a. trasmetteva comunicazione di inizio attività propedeutiche all'installazione di un sistema di messa in sicurezza integrativo delle acque di falda in modalità pump & stock;
- con nota ricevuta in data 06/03/2015, assunta agli atti della Provincia di Ferrara con P.G. 15751 del 06/03/2015, ENI S.p.a. trasmetteva il documento "Analisi di Rischio Sanitario Ambientale";
- con atto n. 2222 del 17/04/2015 della Provincia di Ferrara, a seguito di valutazione avvenuta in sede di CdS del 8/4/2015, veniva richiesta la trasmissione di integrazioni al documento esaminato;
- con nota prot. 704\_2018\_PVR del 13/6/2018, assunta agli atti di ARPAE con PGFE/2018/7287 del 18/06/2018, Syndial servizi ambientali, per conto di Eni S.p.A., trasmetteva il Progetto Unico di Bonifica, con Analisi di Rischio sito specifica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 31/2015;
- con nota PGFE/2018/9986 del 24/08/2018, a seguito di valutazione del suddetto documento in sede di CdS del 17/08/2018, veniva chiesta la trasmissione di integrazioni al documento esaminato;
- con nota prot. PVR-A79/2019 del 08/01/2019, assunta agli atti con PG/2019/6818 del 15/01/2019, Syndial servizi ambientali, per conto di Eni S.p.A., trasmetteva il documento Progetto unico di Bonifica, con Analisi di Rischio sito specifica – Revisione 1, integrato in relazione alle richieste della CdS del 17/08/2018;
- la CdS del 26/02/2019, di valutazione del documento Progetto unico di Bonifica, con Analisi di Rischio sito specifica – Revisione 1, esprimeva parere favorevole all'approvazione del documento, chiedendo la trasmissione di documentazione integrativa con PG/2019/34407 del 01/03/2019;
- con nota prot. PVR/111/2019 del 14/03/2019, acquisita agli atti con PG/2019/41963 del 15/03/2019, Syndial servizi ambientali trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- con nota PG/2019/43997 del 19/03/2019 la scrivente Agenzia chiedeva espressione di parere/nulla osta agli Enti della CdS in merito alla documentazione integrativa;
- con note acquisita agli atti con PG/2019/49513 del 27/03/2019, PG/2019/49646 del 28/03/2019 e PG/2019/52169 del 01/04/2019 si acquisivano i pareri favorevoli, rispettivamente da Comune di Ferrara, HERA S.p.A. Direzione Acqua e AUSL Ferrara;
- con atto DET-AMB-2019-1637 del 02/04/2019 veniva approvato con prescrizioni il documento

Progetto unico di Bonifica, con Analisi di Rischio sito specifica – Revisione 1;

- con nota acquisita agli atti con PG/2019/99043 del 24/06/2019 veniva comunicato l'avvio dei lavori di bonifica;
- con nota PANIND/2436/2023/P del 04/08/2023, acquisita agli atti con PG/2023/150556 del 05/09/2023, Eni Rewind spa trasmetteva report sull'andamento delle attività di bonifica, chiedendo contestuale proroga di 12 mesi al fine di predisporre e trasmettere una variante progettuale contenente una proposta mirata ad intervenire in corrispondenza dell'hotspot di contaminazione residua ancora presente;
- con nota PG/2023/156139 del 14/09/2023 veniva accolta la suddetta richiesta prorogando i termini della bonifica al 30/09/2023.

**Considerato che:**

- con nota PANIND/1461/2024/P del 11/04/2024, acquisita agli atti con PG/2024/67140 del 11/04/2024, Eni Rewind spa trasmetteva il documento "Variante al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 31/2015";
- con nota PG/2024/76225 del 24/04/2024 veniva avviato il procedimento amministrativo per la valutazione del suddetto documento convocando, contestualmente, la Conferenza dei Servizi per il giorno 21/05/2024;
- il Servizio Territoriale trasmetteva relazione tecnica PG/2024/87458 del 13/05/2024 esprimendo parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del documento;
- con nota prot. 31818 del 21/05/2024, acquisita agli atti con PG/2024/92534 del 21/05/2024, l'Azienda USL di Ferrara, impossibilitata a partecipare alla Conferenza di Servizi, esprimeva nulla osta all'approvazione del documento;
- la Conferenza dei Servizi del 21/05/2024 si è conclusa con valutazione favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del documento.

**Verificato che:**

- il Proponente ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria previste dal Tariffario ARPAE per la valutazione del documento esaminato;
- il 50% dell'importo totale riguardante il computo metrico estimativo, considerando la stima dell'incertezza al +30% e l'IVA al 10%, risulta essere inferiore rispetto all'importo assicurato dalla fidejussione in essere; conseguentemente la CdS del 21/05/2024 non ha ritenuto necessario chiedere al Proponente l'attivazione di una nuova garanzia.

Tutto ciò premesso

## DISPONE

- di **approvare con prescrizioni** il documento “Variante al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 31/2015”; ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - sia elaborata una piezometria statica a cadenza bimestrale;
  - sia trasmessa una relazione tecnica a completamento del test di iniettabilità del prodotto per l’intervento ISSB, sui punti Ip1, Ip2, Ip3 con eventuale descrizione delle modifiche da apportare al sistema di iniezione, in risposta al test effettuato, per il completamento degli interventi sui restanti punti da Ip4 a Ip12; in tale sede si valuti anche lo spostamento del punto Ip12 a Nord del POC PM6 a Sud del POC P14 per il potenziamento della barriera in quest’ultimo punto ;
  - visti gli esiti dei primi due cicli di attività SER di push&pull, siano successivamente comunicate agli Enti le conferme o le variazioni circa il numero e posizionamento dei punti di iniezione e la quantità di prodotto da immettere nel sottosuolo e a tal proposito si valutino punti di iniezione aggiuntivi sia per il PM4 e che per il PM8, in analogia con quanto presentato per il PM7;
  - le attività di monitoraggio periodico delle acque sotterranee dal 18° mese (ultimi 3 monitoraggi pianificati) siano svolte in contraddittorio con gli Enti di Controllo, a costituire pre-collaudo e collaudo finale sulla matrice ambientale falda;
  - sia elaborata una piezometria statica relativa al campionamento in fase di collaudo;
  - prima dell’avvio delle 4 campagne trimestrali sui soil gas, al fine di completare le attività di collaudo anche sui terreni insaturi, sia comunicato al Servizio Territoriale il dettaglio tecnico e le specifiche di prova di questi monitoraggi;
  - siano concordate con la scrivente Agenzia e nello specifico con il Servizio Territoriale di Ferrara - Unità Siti contaminati e Valutazioni complesse, le date di tutti i campionamenti (acque sotterranee e soil gas); i costi dei controcampioni sono a carico della Ditta.
  - siano concluse le attività di bonifica entro 24 mesi dal ricevimento dell’atto.
- di allegare quale parte integrante dell’atto il verbale della Conferenza di Servizi del 21/05/2024;
- sia trasmessa, a mezzo pec, la presente determinazione a Enilive spa e agli Enti facenti parte della

Conferenza di Servizi;

- di comunicare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
- di informare che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro (DEL-2022-163 del 22/12/2022) e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

f.to digitalmente

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

*Dott.ssa Geol. Gabriella Dugoni*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**