

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3239 del 06/06/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MB GAMING SRLS per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e bar, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Marzocchi n. 57
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3346 del 05/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei GIUGNO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MB GAMING SRLS** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e bar, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Marzocchi n. 57.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **MB GAMING SRLS** (C.F. 04449040619 e P.IVA 04449040619) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e bar, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Marzocchi n. 57, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento, di acque reflue domestiche e meteoriche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **MB GAMING SRLS** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **MB GAMING SRLS** (C.F. 04449040619 e P.IVA 04449040619) con sede legale in Comune di Teano (CE), via Orto Saetta n. SNC, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Marzocchi n. 57, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 09/02/2024 (Prot. n. 5752) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7463 del 19/02/2024 (pratica SUAP n. 62/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/02/2024 al PG/2024/32136 e confluito nella **Pratica SINADOC 10043/2024**, ha trasmesso l'indizione di una Conferenza dei Servizi in modalità asincrona al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio, esercizio provvisorio, modifiche e collaudo dell'impianto di distribuzione carburanti e contestuale domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale necessaria

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7973 del 22/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/02/2024 al PG/2024/35203, ha trasmesso una rettifica dei tempi procedurali della Conferenza dei Servizi
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/35669 del 23/02/2024 ha comunicato al SUAP, preso atto del procedimento di Conferenza dei Servizi avviato, l'elenco dei pareri attesi da parte degli Enti necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM con nota PG/2024/43961 del 06/03/2024 ha comunicato al SUAP, nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi avviato, la necessità di acquisizione di documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10370 del 08/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/03/2024 al PG/2024/45712, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11637 del 15/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/03/2024 al PG/2024/50786, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 13/03/2024, contenente anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'impatto acustico alternativa alla presentazione della documentazione di classificazione acustica così come previsto dall'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11577 del 15/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/03/2024 al PG/2024/50299, ha trasmesso il parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto del Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 4240 del 08/03/2024.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/65351 del 09/04/2024 ha trasmesso parere favorevole relativo alla matrice scarichi, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17461 del 22/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/04/2024 al PG/2024/74495, ha trasmesso parere favorevole di competenza del Comune di San Giovanni in Persiceto del 02/04/2024 ad autorizzare nell'ambito della Conferenza dei Servizi i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, preso atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal

richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da parte di ARPAE APAM al Comune quale Soggetto competente in materia di impatto acustico essendo Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Bologna, data di redazione 05/06/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(*determina firmata digitalmente*)

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MB GAMING SRL
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Marzocchi n. 57

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche, meteoriche e di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S1 in acque superficiali (fosso di scolo tombato) classificato come “scarico di acque reflue domestiche e reflue di dilavamento” nel quale confluiscono:

- le acque reflue domestiche originate dall’attività bar e dai locali di servizio preventivamente trattate mediante un sistema costituito da: degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico aerobico, con pompa di sollevamento interna, e da una ulteriore fossa Imhoff a valle dello stesso, correttamente dimensionati al carico di AE presenti, è presente, prima dello scarico in acque superficiali, un pozzetto di campionamento/ispezione indicato in planimetria come PC2;
- le acque reflue meteoriche di dilavamento originate dall’intero piazzale di distribuzione carburanti preventivamente trattate mediante un sistema di separazione e trattamento della prima pioggia, composto da un pozzetto scolmatore, 2 pozzetti dissabbiatori e da un pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza adeguati al trattamento dei reflui di prima pioggia ricadenti sul piazzale di 2466 mq. I reflui di prima pioggia depurati vengono recapitati nella vasca di laminazione, previo passaggio in un pozzetto di campionamento indicato in planimetria PC1. I reflui di seconda pioggia vengono scaricati tal quali nella vasca di laminazione previo passaggio nel pozzetto di campionamento indicato in planimetria PC3.
- Le acque meteoriche ricadenti sul coperto del fabbricato bar/ufficio e sulla pensilina di distribuzione carburanti raccolte separatamente dai reflui di dilavamento piazzale e recapitati tal quali nella vasca di laminazione, con pozzetto di confluenza posto a valle del punto di controllo PC1.

Prescrizioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai parametri pH, COD, SST, Idrocarburi totali;
2. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - g) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - h) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione alla vasca di laminazione ed al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - i) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a

richiesta degli organi di controllo.

4. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dal Consorzio della Bonifica Burana con proprio parere idraulico favorevole prot.n. 4240 del 08/03/2024 facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
8. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 19/02/2024 al PG/2024/32136 e ss.mm. e ii.).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato 01/02/2024 (agli atti di ARPAE in data 19/02/2024 al PG/2024/32136 e ss.mm. e ii.).
- Elaborato "Planimetria impianto fognario" datato 01/02/2024 (agli atti di ARPAE in data 19/02/2024 al PG/2024/32136 e ss.mm. e ii.).

Pratica Sinadoc 10043/2024

Documento redatto in data 05/06/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 - Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Tecnica S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive
Via D'Azeglio, 20
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Alla c.a. Ing. Sabrina Grillini
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le

MB. GAMING S.r.l.s.

Alla c.a. Ing. Fulvio Fruttaldo
ap-studio@pec.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: Ing. Stefania Grata
Resp.: P.I. Andrea Cappelli
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: *Indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 3, D.P.R. n. 160/2010, dell'art. 4, comma 4, D.P.R. n. 59/2013 e dagli artt. 14 e ss., L. n. 241/1990 per "autorizzazione per l'esercizio e modifica dell'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico e contestuale domanda di A.U.A. in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via A. Marzocchi, n. 57 (S.P. 3 dal km 2+600 al km 2+700)" - società "MB. GAMING S.R.L.S".*

AUA 1/2024

Bacino del canale di bonifica "Scolo Mascellaro Superiore".

Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di Codesto Spett.le Comune avente prot. n. 7463 del 19/02/2024, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 2839 del 19/02/2024, a seguito della verifica della documentazione ricevuta, si comunica che:

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato "Scolo Mascellaro Superiore" e deve recapitare le acque bianche totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;
- l'intervento in oggetto non presenta ampliamenti di superficie impermeabile e non altera la portata idraulica afferente allo scolo consorziale.

Preme inoltre comunicare che gli scarichi relativi all'intervento in oggetto, in quanto affluenti nel reticolo di scolo secondario, non sono oggetto di rilascio concessione da parte dello scrivente consorzio. Si è quindi con la presente a confermare il **parere favorevole** già espresso con prot. consortile n. 16833 del 05/12/2011 in allegato. Tale parere era stato rilasciato alla "Società Brothers s.r.l." vecchio gestore dell'impianto.

Aderente a:



Sedi periferiche:

41037 MIRANDOLA (MO) - Via Statale Sud, 35 - Tel. 0535 20100
44012 BONDENO (FE) - Via Vittorio Veneto, 48/50 - Tel. 0532 893010
40017 S. GIOVANNI IN P.TO (BO) - Via Circ.ne Dante, 44 - Tel. 051 6875211

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)



In allegato:

- Consorzio della Bonifica Burana parere favorevole Prot. consortile n. 16833 del 05/12/2011

5 DIC 2011

Modena, _____

Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 - Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioBurana.it
Sito web: www.consorzioBurana.it
Cod. Fis. Consorzio Bonifica Burana
Modena

Prot. N: Partenza 2011/16833
05/12/2011



FM/fm


Referente: Referente: Geom Flavio Morselli
Sede San Giovanni in Persiceto

Spett.le
Comune di SAN GIOVANNI
IN PERSICETO
Area Governo del Territorio
S.U.A.P.
Via D'Azeglio 20
40017 S. Giovanni in Persiceto BO

p.c. **BROTHERS s.r.l.**
Via Marzocchi
40017 S. Giovanni in Persiceto BO

OGGETTO: Pratica n°740

**Impianto di distribuzione carburante sulla Via Marzocchi S.P.3 dal km
2+600 al km 2+700
Comune di S. Giovanni in Persiceto
Parere idraulico**



In risposta alla richiesta in oggetto registrata al ns Prot. n° 15394 in data 31/10/2011 e successivamente integrata con elaborati registrati al ns Prot. n° 16503 in data 25/11/2011. Visto il precedente parere emesso dal Consorzio di Bonifica Reno-Palata con Prot. n° 4581 in data 17/07/2007 ed esaminati gli elaborati progettuali allegati si è con la presente ad esprimere, per quanto di competenza, **parere idraulico favorevole.**

Per ogni eventuale chiarimento si potrà far riferimento al nostro tecnico Geom Flavio Morselli tel. 051/6875210 - 348/8722417

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) - Via Statale Sud, 35 - Tel. 0535 20100 - Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) - Via Vittorio Veneto, 48/50 - Tel. 0532 893010 - Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) - Via Circonvallazione Dante, 44 - Tel. 051 6875211 - Fax 051 821358

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MB GAMING SRL
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Marzocchi n. 57

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 13/03/2024 dal Legale Rappresentante della società MB GAMING SRLS, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato “ *il rispetto della normativa vigente in materia di acustica per l'attività di Distributore carburanti e bar*” sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 12/03/2024 dalla sig.ra Marilena Balletta, in qualità di Legale Rappresentante della Società relativamente all'impianto in oggetto nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio, modifiche dello stesso, seguente collaudo e rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (Prot. n. 7463 del 19/02/2024 del Comune di San Giovanni in Persiceto)”.
- Visto che il Comune di San Giovanni in Persiceto, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato dalla Società in data 12/03/2024 ed inviato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto agli Enti con prot.n.11637 del 15/03/2024.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 12/03/2024 dalla sig.ra Marilena Balletta, in qualità di Legale Rappresentante della società (agli atti di ARPAE in data 15/03/2024 al PG/2024/50786).

Pratica Sinadoc 10043/2024

Documento redatto in data 05/06/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA AL NON SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI AI SENSI ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE 447/1995 E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 227/2011

Il/la Sottoscritto/a

Cognome Nome

Codice Fiscale

Data/Luogo di nascita

Residenza:

In qualità di:

- titolare di ditta individuale
 legale rappresentante

Denominazione:

Forma societaria:

Partita IVA:

Sede legale:

Sede operativa:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- Che, in base a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI (Piccole Medie Imprese);
- Che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili;
- Che ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del DPR 227/11, non sussiste l'obbligo dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto trattasi (barrare la casella corrispondente)
 - di attività a bassa rumorosità rientrante nell'elenco di cui all'allegato B, n° del DPR n. 227/2011 diversa da ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari;
 - di attività rientrante nella casistica di cui al primo periodo dell'art. 4, comma 1, DPR n.227/2011 (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari), che non utilizza impianti di diffusione sonora e/o presso la quale non si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

- di attività rientrante nella casistica di cui al primo periodo dell'art. 4, comma 1, DPR n.227/2011 (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari), che utilizza impianti di diffusione sonora e/o presso la quale si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ma le emissioni sonore derivanti da tale attività rientrano nei limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.
- di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, DPR n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del DPR 227/2011 circa l'obbligo, qualora si producano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica di presentare la valutazione di impatto acustico predisposta da tecnico competente in acustica ambientale, contenente le misure da attuare per ridurre o eliminare le emissioni di rumore prodotte.
- che in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, se necessario, procederà alla redazione, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, delle integrazioni alla documentazione inerente all'impatto acustico;
- che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare l'eventuale disturbo al vicinato;
- che in caso di evento temporaneo che comporti la chiusura oltre le ore 24.00 verrà richiesto nulla osta agli Organi di competenza

Luogo e data

FIRMA

del Titolare o del Legale Rappresentante

MB. GAMING S.r.l.s.

Via Orto Saetta, s.p.c.
81057 TEANO (CE)

P. IVA e C.F.: 04449040619

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.