

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3311 del 11/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-632 del 09/02/2017 intestata a SOCIETA' AGRICOLA TIMAL S.S. DI MENGOZZI TIMOTHY E C. per l'allevamento avicolo sito nel Comune di Predappio, Podere Tomba, Via Trivella n. 15/A
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3438 del 11/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-632 del 09/02/2017 intestata a SOCIETA' AGRICOLA TIMAL S.S. DI MENGOZZI TIMOTHY E C. per l'allevamento avicolo sito nel Comune di Predappio, Podere Tomba, Via Trivella n. 15/A

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-632 del 09/02/2017, avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA TIMAL S.S. DI MENGOZZI TIMOTHY E C. con sede legale in Comune di Predappio, Via Trivella n. 28/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento avicolo sito nel Comune di Predappio, Podere Tomba.", rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio in data 13/02/2017;

Tenuto conto che la stessa ricomprende:

- all'ALLEGATO A, la comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Visto che in data 16/02/2024 è stata presentata al SUAP del Comune di Predappio richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita al Prot. Com.le 1996 del 17/02/2024 e da Arpae al PG/2024/32018, da SOCIETA' AGRICOLA TIMAL S.S. DI MENGOZZI TIMOTHY E C., con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- impatto acustico;

Vista la documentazione allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che la modifica riguarda la realizzazione di un nuovo scarico di acque reflue domestiche, denominato S2, proveniente da un locale ad uso "zona filtro" con lavabo e docce, annesso ad allevamento avicolo; lo scarico già esistente, denominato S1, non subisce modifiche;

Vista la nota del SUAP del Comune di Predappio Prot. Com.le 2932 del 13/03/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/48679 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990;

Dato atto che con nota Prot. Com.le 3158 del 18/03/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/51234, sono state richieste integrazioni;

Viste le integrazioni prodotte in data 15/04/2024, acquisite al Prot. Com.le 4225 e da Arpae al PG/2024/69849;

Considerato che in data 05/06/2024 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite al Prot. Com.le 6397 e da Arpae al PG/2024/103269;

Atteso che relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 6604 del 10/06/2024, acquisita al PG/2024/106466, il Responsabile Area Edilizia, urbanistica, patrimonio, ambiente del Comune di Predappio ha preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Nulla Osta Prot. Com.le 6603 del 10/06/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/106472;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento

della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-632 del 09/02/2017, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA TIMAL S.S. DI MENGOZZI TIMOTHY E C. con sede legale in Comune di Predappio, Via Trivella n. 28/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento avicolo sito nel Comune di Predappio, Podere Tomba.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio in data 13/02/2017, **come segue:**

- **introduzione dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria, relativo allo scarico S2;**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE** la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-632 del 09/02/2017, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA TIMAL S.S. DI MENGOZZI TIMOTHY E C. con sede legale in Comune di Predappio, Via Trivella n. 28/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento avicolo sito nel Comune di Predappio, Podere Tomba.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio in data 13/02/2017, **come segue:**
 - **introduzione dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria, relativo allo scarico S2.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-632 del 09/02/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-632 del 09/02/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta in data 16/02/24 e successive integrazioni, registrata al Prot. Com.le 1996, tesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di competenza comunale, di un fabbricato adibito a zona filtro con docce e lavabo, annesse ad allevamento avicolo sito in loc. Podere Tomba in Comune di Predappio;

Visto il parere di ARPAE PG/2024/106254 del 10/06/24 registrato al Prot. Com.le 6592;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

CARATTERISTICHE SCARICO "S2"

Responsabile dello scarico	Società Agricola TIMAL s.s. di Mengozzi Timothy e C.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Podere Tomba - Predappio
Destinazione d'uso dell'insediamento	Fabbricato adibito a zona filtro con docce e lavabo, annesse ad allevamento avicolo
Classificazione dello scarico	acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (abitanti equivalenti)	abitanti equivalenti totali n. 2
Ricettore di scarico	Fiume Rabbi
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore da 214 litri (4 A.E); Fossa Imhoff da 5 A.E. Comparto sedimentazione 400 litri Comparto di digestione 1100 litri; Filtro batterico anaerobico da mc. 2,35 Altezza massa filtrante 1,33 m;

PRESCRIZIONI

1. il Responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzione agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
2. la fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati

presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.

3. la fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
5. è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.