

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3332 del 12/06/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOC.AGRICOLA ALBERO DELLA VITA S.S. per l'impianto destinato ad attività agricola, sito in Comune di Camugnano (BO), Loc. I CAMPEDELLI (Foglio 17 particella 43).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3435 del 11/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici GIUGNO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **SOC.AGRICOLA ALBERO DELLA VITA S.S.** per l'impianto destinato ad attività agricola, sito in Comune di Camugnano (BO), Loc. I CAMPEDELLI (Foglio 17 particella 43).

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **SOC.AGRICOLA ALBERO DELLA VITA S.S.** (C.F. 91396470378 e P.IVA 03601041209) per l'impianto destinato ad attività agricola, sito in Comune di Camugnano (BO), Loc. I CAMPEDELLI (Foglio 17 particella 43), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Camugnano}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la **SOC.AGRICOLA ALBERO DELLA VITA S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **SOC.AGRICOLA ALBERO DELLA VITA S.S.** (C.F. 91396470378 e P.IVA 03601041209) con sede legale in Comune di Camugnano (BO), Loc. Selva di Sopra n. 83, per l'impianto sito in Comune di Camugnano (BO), Loc. I CAMPEDELLI (Foglio 17 particella 43), ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 20/12/2023 (Prot. n. 13052) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13226 del 22/12/2023 (rif.prot. SUAP n. 2023/13052), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2023 al PG/2023/218941 e confluito nella **Pratica SINADOC 43742/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/1910 del 08/01/2024, verificato che la domanda di AUA è stata presentata a seguito di un procedimento di rilascio di permesso a costruire, ma senza fornire informazioni in merito all'avvenuta conclusione positiva di detto procedimento edilizio, ha ritenuto

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

necessario comunicare al SUAP, agli Enti coinvolti ed alla Società proponente, che l'istruttoria formale ai fini del rilascio dell'AUA così come richiesto, non potrà avviarsi fino ad avvenuta ricezione da parte del Comune di Camugnano della avvenuta conclusione positiva e conseguente rilascio del titolo edilizio richiesto per lo stabilimento oggetto di AUA.

- Il Comune di Camugnano con nota Prot. n. 2242 del 06/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/03/2024 al PG/2024/44362, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni, all'esecuzione degli interventi edilizi richiesti nell'ambito della procedura SUAP di rilascio del titolo edilizio richiesto, senza evidenziare adempimenti o motivazioni ostative riguardanti la matrice di impatto acustico, la ricezione di tale parere consente l'avvio formale del procedimento necessario al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/47839 del 12/03/2024, preso atto del rilascio del parere favorevole relativo al titolo edilizio, ha comunicato al SUAP ed agli Enti competenti coinvolti l'elenco dei pareri attesi da parte degli Enti necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione rideterminando i tempi del procedimento amministrativo a partire dal ricevimento del suddetto parere.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3259 del 22/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/03/2024 al PG/2024/55414, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 22/03/2024.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/56934 del 26/03/2024 ha trasmesso, al SUAP per l'espressione del parere di competenza, il contributo istruttorio favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Camugnano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti ambientali di sua competenza e relativi allo scarico in acque superficiali e verificato che il parere positivo in merito al rilascio del titolo edilizio per lo stabilimento oggetto della presente AUA, non contiene motivi ostativi riguardo la matrice di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 11/06/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(*determina firmata digitalmente*)

⁹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGRICOLA ALBERO DELLA VITA S.S.
Comune di Camugnano (BO), Frazione Vigo-Bedosti Loc. Campidelli

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso poderale interno alla proprietà) classificato dal Comune di Camugnano (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dall’attività agricola, da quella di trasformazione dei prodotti coltivati in azienda e dalle attività di conferenze/congressi. Preventivamente trattato mediante un sistema costituito da 1 degrossatore dimensionato per 8 a.e., 1 fossa imhoff dimensionata per 15 a.e. un filtro batterico aerobico dimensionato per 15 a.e. seguito da una ulteriore fossa imhoff dimensionata per 15 a.e. dopo il sistema di trattamento nella rete vengono immesse le acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Richiamata la comunicazione di specifici pareri attesi di ARPAE AACM del 12/03/2024 con PG/2024/47839, considerato che il SUAP dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese per conto del Comune di Camugnano, ricevuto il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/56934 del 26/03/2024, in regime di silenzio assenso, NON ha evidenziato motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta per la matrice di sua competenza, si applicano le seguenti prescrizioni, derivanti dal citato supporto tecnico di ARPAE APAM Distretto Urbano-Montagna:

1. Considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico (di consistenza inferiore a 50 a.e.) lo stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali;
2. Il degrossatore che verrà installato dovrà essere conforme alle indicazioni di cui alla DGR 1053/2003 e dimensionato per 14 a.e.. Entro 15 giorni dall’installazione dovrà esserne dato specifico riscontro al

- Comune di Camugnano ed alla scrivente Agenzia allegando la scheda tecnica del manufatto installato;
3. Dovrà essere effettuata una periodica manutenzione delle fosse tipo Imhoff e del degrassatore, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati comunque secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice.
 4. Dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo.
 5. Le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
 6. Dovrà essere effettuata, se necessaria, una periodica pulizia del corpo recettore comprensiva della sagomatura e falciatura della vegetazione dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui;
 7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale competente ed all'ARPAE - A.P.A.M. - Distretto Urbano - Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/12/2023 al PG/2023/218941).
- Elaborato "Relazione tecnica descrittiva" (agli atti di ARPAE in data 22/12/2023 al PG/2023/218941).
- Elaborato "Rete smaltimento acque reflue e meteoriche" datato 22/1/2022 – Rev01 del 19/07/2023 XX/XX/20XX (agli atti di ARPAE in data 22/12/2023 al PG/2023/218941).

Pratica Sinadoc 43742/2023

Documento redatto in data 10/06/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.