

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3334 del 12/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla FANCONFOODS s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione, lavorazione e confezionamento prodotti a base di carne ubicato in Via Meucci n. 2 C/D, c.a.p. 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3450 del 12/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici GIUGNO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla FANCONFOODS s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione, lavorazione e confezionamento prodotti a base di carne ubicato in Via Meucci n. 2 C/D, c.a.p. 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla FANCONFOODS s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione, lavorazione e confezionamento prodotti a base di carne sito a San Giovanni in Persiceto, in via Meucci n. 2 C/D, c.a.p. 40017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche. Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto <sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto <sup>4</sup>.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate quale negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>5</sup>;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>;
- 5) Obbliga la FANCONFOODS s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>7</sup>;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

## Motivazione

- La FANCONFOODS s.r.l., C.F. e P.IVA 03798951202, con sede legale e stabilimento a San Giovanni in Persiceto, in via Meucci n. 2 C/D, c.a.p. 40017, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di FANCONFOODS s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 17/7/2023 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/124832 del 18/7/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 27544/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La FANCONFOODS s.r.l., con propria nota del 29/8/2023 acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/147255 del 30/8/2023, ha presentato una integrazione volontaria inerente la matrice impatto acustico.
- Il SUAP competente con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/198398 del 22/11/2023, ha trasmesso ad Arpae ed al richiedente una sospensione procedimentale a seguito di richiesta di integrazioni per la matrice scarichi idrici, presentata da Hera S.p.A. in qualità del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2023/208348 del 7/12/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- La FANCONFOODS s.r.l., con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/10449 del 19/1/2024, ha presentato integrazioni inerenti la matrice scarichi idrici in pubblica fognatura.
- Hera S.p.A. con propria nota agli atti di Arpae con PG/2024/17871 del 30/1/2024, ha riscontrato la citata integrazione ancora carente, formulando una ulteriore richiesta di integrazioni.
- La FANCONFOODS s.r.l., con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/44480 del 7/3/2024, ha presentato ulteriori integrazioni inerenti la matrice scarichi idrici in pubblica fognatura.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**, Via San Felice, n°25 | CAP 40122 Bologna | centralino tel +39 051396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- Hera S.p.A. con propria nota Prot. 44188 del 15/5/2024, agli atti PG/2024/88856 del 15/05/2024, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di San Giovanni in Persiceto con propria nota Prot. 23420 del 29/5/2024, agli atti di Arpae PG/2024/99987 del 31/5/2024, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup> ammontano a € 300,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 11/6/2024

**La Responsabile**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

***Patrizia Vitali***<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**, Via San Felice, n°25 | CAP 40122 Bologna | centralino tel +39 051396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della FANCONFOODS s.r.l. ubicato in Via Meucci n. 2 C/D, c.a.p. 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche” come meglio descritte nell’allegato parere di Hera S.p.A..

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento coperti e piazzali, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti in condotta acque bianche.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di Hera S.p.A. Prot. 44188 del 15/5/2024, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. 23420 del 29/5/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall’Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 17/7/2023 e successive integrazioni.

*Pratica Sinadoc 27544/2023. Documento redatto in data 11/6/2024*



**Comune di San Giovanni in Persiceto**

<b>AREA TECNICA</b> SERVIZIO AMBIENTE	<b>TEL. 051-6812849-46-44</b> <b>FAX 051-6812800</b> E-mail <a href="mailto:ambiente@comunepersiceto.it">ambiente@comunepersiceto.it</a>
	Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17

**PROT. N. 2024/0023420**

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 34/2023

S. Giovanni in Persiceto, lì 29/05/2024

Spett.le      S.U.A.P.  
SEDE

**Oggetto: Istanza di rilascio nuova A.U.A. ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., per attività di produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti a base di carne sita in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via Meucci 2 C/D – Soc. FANCONFOOD S.R.L . Riferimento Pratica AUA 09/2023/SUAP – 314/2023 per la matrice scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura e impatto acustico - NULLA OSTA AMBIENTALE.**

Vista l'Istanza di rilascio nuova A.U.A. ex art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per attività di produzione, lavorazione e confezionamento di prodotti a base di carne sita in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via Meucci 2 C/D – Soc. FANCONFOOD S.R.L . Riferimento Pratica AUA 09/2023/SUAP – 314/2023 per la matrice scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura e impatto acustico;

Visti:

- il parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 20949/2024), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche, industriali da processi produttivi e meteoriche;
- il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan acquisito al Prot. Gen. con n. 53036/2023 pratica SINADOC 27544/2023 in merito all'impatto acustico;

Richiamati:

- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;
- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.

Comune di San Giovanni in Persiceto - Corso Italia 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - Codice Identificativo SGIOVPTO

Tel. Centralino 051-6812701 – Fax generale 051-825024

C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203

sito: [www.comunepersiceto.it](http://www.comunepersiceto.it) - P.E.C: [comune.persiceto@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it)



## Comune di San Giovanni in Persiceto

n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per le matrici dell'impatto acustico e degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche, industriali da processi produttivi e meteoriche, rispettando quanto indicato nella domanda di nuova A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato e prescritto nei pareri SINADOC n. 27544/2023 rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto di Pianura Imola pervenuto al Prot. Gen. con n. 53036/2023 e Prot.n. 20949/2024 rilasciato da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica.**

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente  
Dott. Alessandro Fuochi

*Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".*

Allegati:

- Parere ARPAE SINADOC27544/2023 PG.n. 53036/2023;
- Parere HERA Prot.n.20949/2024.





Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

**HERA S.p.A.**  
Direzione Acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
COMUNE di SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
Area Tecnica - SUAP  
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Via D'Azeglio, 20  
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO  
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
ARPAE BOLOGNA  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
VIA SAN FELICE , 25  
40122 BOLOGNA BO  
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 15 maggio 2024  
Prot. n. 0044188/24

Asset management  
Pianificazione e sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e  
Omologhe/MM

**OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:***

- Rif. pratica Hera n° 14/2024 Richiesta di parere Prot. 66571 del 19/07/2023;
- Rif. pratica SUAP 8.3 FASCICOLO: 34/2023 Rif. Ns. Doc.: Suap n. 314/2023.

▪ Ragione sociale ditta	FANCONFOODS SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MEUCCI ANTONIO, 2/C/D - SAN GIOVANNI IN PERSICETO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività industriali Preparazione e confezionamento di alimenti per animali
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura Bianca Fognatura Nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatori n.2 sulla nera
▪ Impianto finale di trattamento	San Giovanni in Persiceto via Locatello IDSAP 1075823

In merito all'istanza di rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa da Fabrizio Fancon, in qualità di amministratore unico dalla Ditta **FANCONFOODS SRL** con sede legale e insediamento produttivo in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) Via Meucci 2 C/D inerente all'insediamento industriale esercente l'attività di produzione, lavorazione e confezionamento di PET FOOD liofilizzato a base di carne e vegetali, esaminata la documentazione trasmessa è possibile stabilire che

Le attività sono svolte all'interno dello stabilimento e consistono in  
-macinazione grossolana della materia prima in ingresso costituita da carne lavorata destinata al pet food  
-Emulsionatura del prodotto precedentemente macinato  
-miscelazione con microingredienti  
-stoccaggio e liofilizzazione e macinazione

-confezionamento del pet food

La produzione totale è di circa 500 kg/settimana

L'utilizzo dell'acqua è dedicato al lavaggio delle attrezzature di macinazione con possibile utilizzo di detergente.

Lo scarico principale **S1** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche è costituito da:

- Acque reflue derivanti dalle operazioni di pulizia condotte all'interno dei locali raccolte da griglie e inviate al trattamento consistente in due degrassatori unite successivamente a
- Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici

Seguono un pozzetto all'interno del quale è posizionato un misuratore di portata/volume e quindi il pozzetto di campionamento.

Lo scarico **S1** avviene sulla pubblica fognatura nera di via Meucci IDSAP 431827 gestita da Hera spa e tramite questa al depuratore di acque reflue urbane di San Giovanni in Persiceto IDSAP 1075823

Le acque meteoriche di coperti e vie di transito sono raccolte e scaricate con condotta separata verso lo scarico in fognatura pubblica bianca di Via Meucci e da questa allo scolo Grassello Superiore. Non avvengono lavorazioni in esterno e i rifiuti sono stoccati in area esterna coperta. I prodotti in attesa di lavorazione sono stoccati all'interno dello stabilimento.

La condotta delle acque bianche (IDSAP 8980414) recapito degli scarichi delle acque meteoriche non contaminate non risulta tra quelle gestita dalla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Il richiedente ha presentato domanda di assimilazione ad acque reflue domestiche, secondo DGR 1053/2003 par. 5, dello scarico delle acque produttive (scarico S1).

A sostegno di tale richiesta sono stati forniti i seguenti elementi di valutazione:

-Dichiarazione di utilizzo di un quantitativo massimo di acqua pari a 1.2 m3/die;

-Un primo Rapporto di Prova n.351147-186354 emesso in data 09/01/2024 di un prelievo eseguito in data non specificata sul RdP. Tale RdP è stato dalla Scrivente giudicato non rappresentativo della reale situazione impiantistica e con parametri al limite della conformità secondo la citata DGR 1053/2003 (tab.1). L'azienda è quindi stata invitata ad effettuare un ulteriore accertamento analitico in regime di autocontrollo;

-Un secondo RdP (Prot. Hera 23086 del 11/03/2024) n. 24LA0006057 del 26/02/2024 ove si evince il pieno rispetto dei parametri di tab.1 della DGR 1053/2003.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitate verso lo scarico **S1**; di seguito le prescrizioni specifiche:
  - Si richiede l'effettuazione di almeno un ulteriore controllo analitico in periodo estivo (01/06/24 – 01/09/24) con profilo identico a quello del RdP 24LA0006057.

-La scrivente Società potrà effettuare prelievi analitici sul pozzetto di scarico per verificare il costante mantenimento delle caratteristiche qualitative di conformità alla tab.1 della DGR 1053/2003. Un qualsiasi parametro è considerato non conforme quanto il risultato, decurtato dell'incertezza di misura, è superiore al valore tabulato di tab.1.

-L'eventuale superamento sarà notificato all'azienda e al Comune di San Giovanni in Persiceto per gli adempimenti d'ufficio.

- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e

prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:

-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;

-innesto di tali tubazioni;

-sifone tipo Firenze;

-valvola di non ritorno / intercettazione;

- 3) Lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare i criteri di qualità e quantità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, tabella 1;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta, qualora non presente, l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 12) **Prescrizioni su documentazione e installazione.**

La documentazione analitica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

- 13) **È prescritta, qualora non presente, l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo. È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 14) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.
- 15) Si evidenzia che la rete fognaria delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società; tuttavia, nel presente documento si esprime un "parere di congruenza tecnica" in previsione di una futura presa in carico da parte di Hera della suddetta rete meteo e si richiede vengano ottemperate le prescrizioni di seguito riportate.
  - vengono ammesse in pubblica fognatura delle acque bianche la miscela delle:
  - acque reflue di seconda pioggia;
  - acque reflue di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di transito;
  - è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
  - lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali)
- 16) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

**Operations Idrico**

**Responsabile Area Bologna**

*Dott. Ing. Paolo Gelli*

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della FANCONFOODS s.r.l. ubicato in Via Meucci n. 2 C/D, c.a.p. 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).**

ALLEGATO B

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

### **Esiti della valutazione**

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società FANCONFOODS s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti di Classe V della vigente zonizzazione acustica del Comune di San Giovanni in Persiceto.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura PG/2023/208348 del 7/12/2023.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di San Giovanni in Persiceto Prot. 23420 del 29/5/2024 (si veda Allegato A).

### **Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura PG/2023/208348 del 7/12/2023 (parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale), con il nulla osta acustico prot. Prot. 23420 del 29/5/2024 (si veda Allegato A).
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 17/7/2023 e successive integrazioni.

Elaborato "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" datata 22/8/2023 a firma dei TCA Simona Sala e Gianluca Barani, in qualità di tecnici in acustica iscritti all'Albo incaricati dalla FANCONFOODS s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2023/147255 del 30/8/2023).

*Pratica Sinadoc 27544/2023. Documento redatto in data 11/6/2024*



Sinadoc n° 27544/2023

San Giorgio di Piano, 7/12/2023

**Comune di di San Giovanni in  
Persiceto**  
**Sportello Unico Attività Produttive**  
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

e p.c. **Arpae-AACM Area Autorizzazioni e  
Concessioni Metropolitana**  
**c.a. Alfredo Vigarani**  
**c.a. Piana Luca**

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla Ditta FANCONFOOD S.R.L. sita in Via Meucci 2 C/D a San Giovanni in Persiceto (BO). Rif. Suap n. 314/2023. Parere finalizzato al rilascio del nulla-osta acustico.

## 1. Premessa

Vista la domanda di AUA presentata al SUAP in indirizzo pervenuta agli atti ARPAE al prot. PG/2023/124832 del 17/07/2023, con specifico riferimento all'elaborato tecnico<sup>1</sup> denominato "Valutazione previsionale di impatto acustico" datato 25/08/2023 si evidenzia quanto segue.

## 2. Riscontri e rilievi

L'attività lavorativa della ditta in oggetto così composta:

- produzione di alimenti;
- ricezione delle materie prime mediante camion frigoriferi;
- liofilizzazione;
- surgelazione ed essiccazione a bassa temperatura (Air-Dried);
- confezionamento e spedizione ai clienti finali.

Per la valutazione previsionale il TCA ha preso in esame le seguenti sorgenti sonore omnidirezionali di progetto:

- n.1 torre evaporativa liofilizzatore di pressione sonora pari a 70,0 dBA misurata a un metro;
- n.1 unità motocondensante TN 3GZV 3X1200 BBV di pressione sonora pari a 82,0 dBA misurata a un metro;
- n.1 unità motocondensante AT 3GZV 3X2000 BBV di pressione sonora pari a 82,0 dBA misurata a un metro;

---

<sup>1</sup> Redatto dal Tecnico competente in acustica ambientale Dott. Gianluca Barani tecnico competente in acustica, n. iscrizione ENTECA 5362.



- n.1 compressori di pressione sonora pari a 79,0 dBA misurata a un metro;
- n.1 compressori di pressione sonora pari a 79,0 dBA misurata a un metro;
- n.1 estrattore aria locale tunnel di surgelazione di pressione sonora pari a 83,0 dB A misurata a un metro;
- n.1 compressore (cella -2°C) di pressione sonora pari a 71,0 dBA misurata a un metro;
- n. 1 compressore aria NUAIR di pressione sonora pari a 64,0 dBA misurata a un metro;
- n. 1 compressore aria ATLAS COPCO GA10 di pressione sonora pari a 61,0 dBA misurata a un metro;
- Traffico veicolare mezzi pesanti carico / scarico: massimo 2 mezzi / giorno.

Le sorgenti sonore interne sono state considerate dal TCA ininfluenti ai fini della diffusione del rumore in ambiente esterno.

Per la caratterizzazione dell'impatto acustico prodotto dagli impianti dell'azienda in oggetto, il cui funzionamento si estende anche in periodo notturno, il TCA ha effettuato alcuni rilievi fonometrici del rumore residuo presso i 4 ricettori che risulteranno sottoposti agli effetti sonori dei futuri impianti di progetto.

Le valutazioni sull'impatto acustico sono state effettuate sia caratterizzando, tramite campagna di misura prima e simulazione dopo, la situazione ante operam, sia valutando, sempre con lo stesso modello previsionale, opportunamente tarato, la sonorità futura esterna all'area in oggetto. Per la definizione del futuro contributo sonoro dell'azienda il calcolo previsionale ha preso a riferimento il clima acustico simulato attuale comprensivo degli impianti al servizio dell'attività in oggetto. I valori di rumorosità emersi dalla simulazione dello stato di progetto confrontati con i limiti assoluti di immissione ed emissione nonché il limite differenziale hanno evidenziato il rispetto dei limiti. Per quanto concerne il recettore R4 la simulazione ha inoltre evidenziato per quanto riguarda il criterio differenziale un valore notturno prossimo al limite.

### 3. Conclusioni

Alla luce delle suddette valutazioni l'istruttoria è da ritenersi favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. *per gli impianti in progetto siano adottate pressioni sonore uguali o inferiori a quelle riportate in premessa al presente parere ovvero a pagina 18 della relazione previsionale redatta da TCA;*
2. *nei 60 gg. successivi dalla ricezione della presente AUA sia presentata (ad Arpae-SAC e al Comune) una certificazione di collaudo contenente un'indagine fonometrica finalizzata ad attestare il rispetto del valore limite notturno di immissione differenziale presso il ricettore R4;*
3. *dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei manufatti e degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi possa essere di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
4. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il*





*superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.*

*L'istruttoria è stata eseguita dal tecnico Enzo Gallerani<sup>2</sup>, a cui ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.*

*Distinti saluti.*

**Responsabile di Distretto di Pianura - Imola  
ing. Pamela Morra  
(o suo delegato)**

*(Documento firmato digitalmente)*

---

<sup>2</sup> TCAA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n.5119.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**