

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3359 del 13/06/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06, art. 29-nonies. HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Bologna - Viale Berti Pichat n. 2/4. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in Cesena - Via Rio della Busca, rilasciata con DET-AMB-2022-2346 del 10/05/2022 e s.m.i.. Modifica d'ufficio per l'inserimento dei parametri PFOA e PFOS nel Piano di Monitoraggio e Controllo a scopo conoscitivo.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3489 del 13/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno tredici GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

**Oggetto:** D.Lgs. n. 152/06, art. 29-nonies. **HERAMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Bologna – Viale Berti Pichat n. 2/4. Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell’impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in **Cesena - Via Rio della Busca**, rilasciata con DET-AMB-2022-2346 del 10/05/2022 e s.m.i.. **Modifica d’ufficio per l’inserimento dei parametri PFOA e PFOS nel Piano di Monitoraggio e Controllo a scopo conoscitivo.**

## **Il Responsabile dell’Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia**

### **Visti:**

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale n. 21 dell’ 11 ottobre 2004 “*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*”, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che con DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 e s.m.i. è stata rilasciata alla ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di **Cesena - Via Rio della Busca**, riconducibile alla attività IPPC descritta al punto 5.3, lett. b dell’allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

### **Evidenziato che:**

- con nota acquisita al PG n. 213323 del 15.12.2023, **HERAMBIENTE S.p.A.** ha trasmesso specifica documentazione in ottemperanza alla prescrizione n° 70 dell’AIA vigente rilasciata con DET-AMB-2022-2346 del 10/05/2022 e s.m.i. relativa alla gestione dell’impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in Cesena - Via Rio della Busca;
- la prescrizione n. 70 dell’Allegato A dell’AIA prevede che, sulla base dei risultati analitici delle relative campagne di monitoraggio, Arpae possa disporre la revisione del Piano di monitoraggio e controllo e dei valori limite alle emissioni e agli scarichi;

- Arpae-Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, con nota PG n. 58573 del 27.03.2024, sulla base degli esiti delle campagne di monitoraggio effettuate dal Gestore, ha proposto di modificare la DET-AMB-2022-4835 del 22.09.2022 e s.m.i. con l'inserimento dei parametri PFOA e PFOS nel Piano di Monitoraggio e Controllo a scopo conoscitivo, modificando di conseguenza tabella n. 26 di cui alla prescrizione n. 66 e la tabella del paragrafo D.3.3.6 "Monitoraggio e controllo scarico acque reflue" dell'Allegato A dell'AIA vigente, come da bozza allegata alla presente comunicazione;

Vista la nota PG n. 73294 del 19.04.2024, con cui, in considerazione di quanto sopra esposto, Arpae-SAC di Forlì-Cesena:

- comunica al Gestore e agli Enti interessati l'avvio del procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., **attivato d'ufficio**, avente ad oggetto la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'esercizio dell'impianto in oggetto con DET-AMB-2022-2346 del 10/05/2022 e s.m.i.;
- trasmette pertanto la bozza integrale dell'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" così come modificata a seguito di quanto proposto da Arpae - Distretto Territoriale, chiedendo al Gestore di comunicare eventuali osservazioni entro il 19.05.2024;

Dato atto che da parte del Gestore nei tempi previsti, e comunque ad oggi, non sono pervenute osservazioni in merito alla bozza di AIA;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura aggiornata dell'**Allegato A** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", approvando la "REV. 03", in cui:

- a. viene modificata la tabella n. 26 della prescrizione n. 66 come di seguito riportato:

*Tabella 26: parametri e limiti allo scarico in base a D.lgs. 152/06 e smi per lo scarico S1 (il cui superamento è sanzionato a norma della Parte II del D.Lgs 152/06 e smi)*

Parametro	Limite	Riferimento Parte III D.Lgs. 152/06 e/o Reg. Fognature
pH	5,5 - 9,5	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Arsenico (espresso come As)	0,5 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Cadmio (espresso come Cd)	0,02 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Cromo (espresso come Cr)	4 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Cromo esavalente espresso come Cr(VI)	0,2 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Mercurio (espresso come Hg)	0,005 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Nichel (espresso come Ni)	4 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Piombo (espresso come Pb)	0,3 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Rame	0,4 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura

Parametro	Limite	Riferimento Parte III D.Lgs. 152/06 e/o Reg. Fognature
Zinco	1 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Solfati	1.000 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
PFOA/PFOS	//	Si rimanda all'eventuale emanazione di normative specifiche

b. viene modificata la tabella del paragrafo D3.3.6 "Monitoraggio e controllo scarico acque reflue" come di seguito riportato:

### D 3.3.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO SCARICO ACQUE REFLUE

PARAMETRO	MISURA/ PARAMETRO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		Gestore	Arpa		Gestore trasmissione	Arpa esame
Autocontrollo acque reflue scarico S1	pH, BOD <sub>5</sub> , COD, N-NH <sub>4</sub> , N-NO <sub>2</sub> , N-NO <sub>3</sub> , SST, Oli/grassi animali/vegetali, Cloruri, Fosforo totale, Boro, Tensioattivi totali, Ferro, Alluminio, Solfuri, Solfati, Bario, Manganese, Selenio e Stagno, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo Vi Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco, PFOA, PFOS	Annuale	In concomitanza alla visita ispettiva	Cartacea e/o elettronica su rapporti di Prova	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Portata scarico S1 annuale	Misuratore di portata (media dati istantanei)	Mensile	In concomitanza alla visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
	Taratura certificata misuratore di portata	biennale	In concomitanza alla visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Autocontrollo (Studio Biennale) Percolato di discarica	PFOA, PFOS, AOX, BTEX, HOI <del>Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo Vi Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco</del>	Semestrale Annuale	In concomitanza alla visita ispettiva	Cartacea e/o elettronica su rapporti di Prova	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Autocontrollo (Studio Biennale) Mix di eluato di compostaggio e acque meteoriche	PFOA, PFOS, AOX, BTEX, HOI <del>Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo Vi Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco</del>	Semestrale Annuale	In concomitanza alla visita ispettiva	Cartacea e/o elettronica su rapporti di Prova	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Autocontrollo (Studio Biennale) Scarico S1	PFOA, PFOS, AOX, BTEX, HOI <del>Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo Vi Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco</del>	Semestrale	In concomitanza alla visita ispettiva	Cartacea e/o elettronica su rapporti di Prova	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

PARAMETRO	MISURA/ PARAMETRO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore trasmissione	Arpa esame
Controllo funzionale impianto trattamento fanghi	Verifica funzionalità impianto	Semestrale	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Controllo funzionale impianto di depurazione: controllo visivo terminali condotte di scarico	Controllo visivo	Semestrale	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Controllo funzionale impianto di depurazione: controllo funzionalità apparecchiature elettromeccaniche	Controllo visivo	Semestrale	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Impianto di depuratore biologico	Pulizia e manutenzione vasche	Secondo quanto stabilito dai manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice.	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Caditoie e pozzetti di ispezioni e/o campionamento	Pulizia e manutenzione	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

Dato atto che il presente procedimento è stato avviato d'ufficio e pertanto non è necessario che il Gestore corrisponda le spese istruttorie;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione

nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della responsabile di procedimento;

## DETERMINA

1. **di modificare d'ufficio**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, l'Allegato A dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 e s.m.i. alla ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** per l'esercizio dell'impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sito in **Cesena - Via Rio della Busca**, come di seguito riportato:

a. modifica della tabella n. 26 della prescrizione n. 66 dell'Allegato A, come di seguito riportato:

*Tabella 26: parametri e limiti allo scarico in base a D.Lgs. 152/06 e smi per lo scarico S1 (il cui superamento è sanzionato a norma della Parte II del D.Lgs 152/06 e smi)*

Parametro	Limite	Riferimento Parte III D.Lgs. 152/06 e/o Reg. Fognature
pH	5,5 - 9,5	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Arsenico (espresso come As)	0,5 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Cadmio (espresso come Cd)	0,02 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Cromo (espresso come Cr)	4 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Cromo esavalente espresso come Cr(VI)	0,2 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Mercurio (espresso come Hg)	0,005 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Nichel (espresso come Ni)	4 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Piombo (espresso come Pb)	0,3 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Rame	0,4 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Zinco	1 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
Solfati	1.000 mg/litro	All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e smi scarico in fognatura
PFOA/PFOS	//	Si rimanda all'eventuale emanazione di normative specifiche

b. modifica della tabella del paragrafo D3.3.6 Monitoraggio e controllo scarico acque reflue, come di seguito riportato:

### D 3.3.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO SCARICO ACQUE REFLUE

PARAMETRO	MISURA/ PARAMETRO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore trasmissione	Arpa esame
Autocontrollo acque reflue scarico S1	pH, BOD <sub>5</sub> , COD, N-NH <sub>4</sub> , N-NO <sub>2</sub> , N-NO <sub>3</sub> , SST , Oli/grassi animali/vegetali, Cloruri, Fosforo totale, Boro, Tensioattivi totali, Ferro, Alluminio, Solfuri, Solfati, Bario, Manganese, Selenio e Stagno Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo Vi Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco, <b>PFOA, PFOS</b>	Annuale	In concomit anza alla visita ispettiva	Cartacea e/o elettronica su rapporti di Prova	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Portata scarico S1 annuale	Misuratore di portata (media dati istantanei)	Mensile	In concomit anza alla visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
	Taratura certificata misuratore di portata	biennale	In concomit anza alla visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Autocontrollo (Studio Biennale) Percolato di discarica	<del>PFOA, PFOS, AOX, BTEX, HOI</del> <del>Arsenico, Cadmio, Cromo totale,</del> <del>Cromo Vi Mercurio, Nichel,</del> <del>Piombo, Rame e Zinco</del>	<del>Semestrale</del> <b>Annuale</b>	In concomit anza alla visita ispettiva	Cartacea e/o elettronica su rapporti di Prova	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Autocontrollo (Studio Biennale) Mix di eluato di compostaggio e acque meteoriche	<del>PFOA, PFOS, AOX, BTEX, HOI</del> <del>Arsenico, Cadmio, Cromo totale,</del> <del>Cromo Vi Mercurio, Nichel,</del> <del>Piombo, Rame e Zinco</del>	<del>Semestrale</del> <b>Annuale</b>	In concomit anza alla visita ispettiva	Cartacea e/o elettronica su rapporti di Prova	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Autocontrollo (Studio Biennale) Scarico S1	<del>PFOA, PFOS, AOX, BTEX, HOI</del> <del>Arsenico, Cadmio, Cromo totale,</del> <del>Cromo Vi Mercurio, Nichel,</del> <del>Piombo, Rame e Zinco</del>	<del>Semestrale</del>	<del>In concomit anza alla visita ispettiva</del>	<del>Cartacea e/o elettronica su rapporti di Prova</del>	<del>Annuale</del>	<del>In concomitanza della visita ispettiva</del>
Controllo funzionale impianto trattamento fanghi	Verifica funzionalità impianto	Semestrale	In concomit anza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Controllo funzionale impianto di depurazione: controllo visivo terminali condotte di scarico	Controllo visivo	Semestrale	In concomit anza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

PARAMETRO	MISURA/ PARAMETRO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore trasmissione	Arpa esame
Controllo funzionale impianto di depurazione: controllo funzionalità apparecchiature elettromeccaniche	Controllo visivo	Semestrale	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Impianto di depuratore biologico	Pulizia e manutenzione vasche	Secondo quanto stabilito dai manuali di manutenzione e forniti dalla ditta produttrice.	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Caditoie e pozzetti di ispezioni e/o campionamento	Pulizia e manutenzione	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

2. di **precisare** che, per le motivazioni e nelle modalità specificate in dettaglio in premessa, il presente provvedimento approva l'aggiornamento dei suddetti paragrafi dell'**Allegato A** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" alla DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 e s.m.i.;
3. di **sostituire** conseguentemente l'**Allegato A** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", Rev. 2 - febbraio 2024, della DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 e s.m.i. con l'**Allegato A** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", Rev. 3 - giugno 2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni contenute nel presente atto. L'atto integrativo dovrà essere presentato ad Arpae-SAC in originale oppure firmato digitalmente, allegando inoltre le seguenti dichiarazioni, in originale o firmate digitalmente:
  - la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

5. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 e s.m.i. non espressamente modificate dal presente atto;
  - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 di riesame dell'AIA;
  - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - quanto previsto dalla normativa antincendio;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa al Gestore e, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza, al Servizio Territoriale di Arpa, al Comune e all'Azienda USL della Romagna territorialmente competenti;
11. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
  - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpa SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di funzione  
Autorizzazioni Complesse ed Energia  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì - Cesena - Area Est  
Ing. Michele Maltoni\*

\* documento firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**