

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3443 del 18/06/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - CO.P.R.A. S.c.a. sito produttivo di Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena, modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 REV. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3566 del 18/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno diciotto GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - CO.P.R.A. S.c.a. sito produttivo di Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena, modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 REV. 1.

**IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"**

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 è stata rilasciata a seguito di riesame comprensivo di modifica sostanziale l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Sig. Marco Dellabartola in qualità di legale rappresentante della CO.P.R.A. S.c.a. con sede legale e **stabilimento siti in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena**, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del medesimo Decreto;

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. PG/2024/41186 del 01/03/2024 il Distretto Territoriale di Forlì-Cesena ha inviato a questo SAC il rapporto conclusivo sulla visita ispettiva relativo all'anno 2023;
- con nota acquisita al prot. n. PG/2024/38467 del 28/02/2024 il Distretto Territoriale di Forlì-Cesena ha inviato a questo SAC comunicazione relativa al mancato rispetto delle prescrizioni n. 4, n. 8 e n. 9 di AIA (inottemperanze riscontrate nel corso della visita ispettiva programmata presso l'installazione) per l'adozione di un atto di diffida ai sensi dell'articolo 29-decies comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. PG/2024/40959 del 01/03/2024 è stata emanata la diffida per le inadempienze di cui sopra, al fine di eliminare le inosservanze riscontrate;

Richiamato il punto 2 della diffida prot. n. PG/2024/40959 del 01/03/2024 sopra citata, come di seguito riportato:

2. ***dispone*** che la ditta COPRA s.c.a. con sede legale ed installazione ubicate in via Cavecchia n. 75 - Cesena esegua, entro 30 giorni dal ricevimento dalla presente atto, quanto di seguito riportato:
 - 2.1. *dovrà provvedere a registrare i dati giornalieri dello scarico S1 con Rapporto di Prova, dandone riscontro a questa Arpae tramite apposita comunicazione;*

- 2.2. *oppure, qualora ritenga non perseguibile la modalità di cui al punto 2.1, dovrà provvedere alla richiesta di modifica di AIA relativa al Piano di Monitoraggio e Controllo entro i medesimi 30 giorni;*
- 2.3. *dovrà provvedere a riposizionare i depositi dei rifiuti denominati D2, D4, D13 in conformità alla planimetria 3D vigente, dandone riscontro a questa Arpae tramite apposita comunicazione;*
- 2.4. *oppure, in alternativa a quanto previsto al punto 2.3, dovrà provvedere all'aggiornamento della planimetria 3D vigente, presentando a questa Agenzia richiesta di modifica di AIA entro i medesimi 30 giorni;*

Vista l'istanza di modifica non sostanziale di AIA presentata dalla CO.P.R.A. S.c.a. attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 28/03/2024, acquisita al prot. n. PG/2024/60491 del 29/03/2024, relativa ai seguenti interventi:

1. modifica del PMeC al paragrafo **D3.3.7 Monitoraggio e controllo impianto di trattamento e scarico acque reflue** per lo Scarico S1 riferito alla rilevazione giornaliera, con la motivazione che il dato rilevato viene trascritto subito nel registro di conduzione dell'impianto per essere a disposizione dell'operatore, che ha un'immediata visione dell'andamento dell'impianto anche rispetto ai giorni precedenti, e che il registro è conservato informaticamente, quindi la ditta ritiene superfluo l'emissione di un Rapporto di prova (visto che poi il dato è comunque trascritto nel registro di conduzione dell'impianto);
2. aggiornamento della Tavola 3D;
3. comunicazione dello spostamento dell'essiccatore gusci nella zona dei silos di stoccaggio gusci (la zona in cui risulta ubicato diventerà una zona chiusa di passaggio mezzi/operatori);

Specificato che la ditta con la domanda di modifica non sostanziale di AIA ha dato riscontro alla diffida di cui sopra, con riferimento ai punti 2.2 e 2.4;

Valutato che le modifiche non sostanziali di AIA presentate dal Gestore non necessitano di essere sottoposte né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidenti sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dalla CO.P.R.A. S.c.a. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite PagoPA, della tariffa istruttoria di € 500,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi "media complessità", per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Precisato che la modifica non sostanziale di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2024/70915 del 17/04/2024, il SAC di Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della CO.P.R.A. S.c.a., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
- con nota prot. n. PG/2024/70950 del 17/04/2024, il SAC di Arpae ha chiesto al Distretto Territoriale di Forlì-Cesena il rapporto istruttorio inerente alla modifica in oggetto;
- con nota prot. n. PG/2024/78210 del 29/04/2024, il Distretto Territoriale di Arpae ha trasmesso una comunicazione di richiesta integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2024/81164 del 03/05/2024, il Comune di Cesena Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio ha inviato il parere del competente Settore Governo del Territorio, unitamente al parere di competenza di cui si riporta il seguente stralcio:

[omissis] Con la presente, alla luce della documentazione presentata, si osserva quanto segue:

- *in merito agli eventuali impatti acustici, si ritiene che le modifiche proposte non incidano sul rumore;*

- con riferimento agli scarichi, si demanda ad Arpae la valutazione in merito alla modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- dal punto di vista edilizio si allega il parere favorevole del competente Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia.”

Parere competente Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia

“Con riferimento alla documentazione presentata ed integrata in data 18/04/2024 per la modifica non sostanziale all’ Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto relativa:

- 1) all’attività di monitoraggio e controllo impianto di trattamento e scarico acque reflue per lo Scarico S1 riferito alla rilevazione giornaliera,
- 2) all’aggiornamento della tavola dei depositi dei rifiuti
- 3) allo spostamento dell’impianto di essiccazione gusci uova

si comunica parere favorevole di conformità urbanistica edilizia avendo la ditta presentato in data 8/4 u.s. al SUAP la Segnalazione Certificata di Inizio Attività pratica 50/USCIA/2024 comprensiva degli endoprocedimenti di legge per l’intervento di cui al punto 3).”

- con nota prot. n. PG/2024/82315 del 06/05/2024, lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla Ditta proponente una richiesta integrazioni, sospendendo il termine del procedimento amministrativo fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. PG/2024/89441 del 15/05/2024, la CO.P.R.A. S.c.a. ha inviato tramite pec la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. PG/2024/90900 del 17/05/2024, questo SAC di Arpae ha chiesto alla ditta di provvedere a caricare la documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA, in quanto l’invio tramite posta elettronica certificata non risulta corretto ai fini del procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- in data 15/05/2024 la CO.P.R.A. S.c.a. ha caricato sul Portale IPPC-AIA la documentazione integrativa e la stessa è stata acquisita con prot. n. PG/2024/90139 del 16/05/2024;
- con nota prot. n. PG/2024/92081 del 20/05/2024, la documentazione integrativa è stata trasmessa agli Enti interessati per l’acquisizione di eventuali osservazioni in merito;
- con nota prot. n. PG/2024/105730 del 07/06/2024, il Servizio Territoriale ha inviato il rapporto istruttorio per la modifica in esame;

Dato atto che a tutt’oggi non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Visto il rapporto istruttorio pervenuto dal Servizio Territoriale di Arpae con nota prot. n. PG/2024/105730 del 07/06/2024, nel quale, per quanto di competenza, è stato espresso parere favorevole all’accoglimento delle modifiche richieste, e sono state indicate le parti dell’Allegato 1 di AIA oggetto di modifica sulla base delle richieste accolte ed è stato specificato quanto segue:

- relativamente all’aggiornamento delle planimetrie, la necessità di ripresentare le seguenti planimetrie, così ridenominate:
 - **Allegato 3A Planimetria dell’impianto (atmosfera), giugno 2024**, in cui dovrà essere indicato l’assetto emissivo attuale (con già lo spostamento dell’essiccatore) e mantenuta la campitura di progetto nell’area nuovo depuratore e piazzale;
 - **Allegato 3B.02 Planimetria dell’impianto (Rete Fognaria) - Stato di progetto, Rev. 1 giugno 2024**, in cui dovranno essere riportate anche le aree sporche e la campitura di progetto del nuovo depuratore;
 - **Allegato 3C Planimetria sorgenti rumore, Rev. 1 giugno 2024**, in cui dovranno essere riportate le stesse sorgenti di rumore identificate, sia numericamente sia come denominazione, così come presenti nell’elaborato “Documentazione di impatto acustico, Versione 1.0 del 20/05/2024”, acquisito al prot. n. PG/2024/95012 del 23/05/2024;

- relativamente allo spostamento dell'impianto di essiccazione gusci, la condivisione con quanto dichiarato dalla ditta in merito all'impatto acustico, non riscontrando impatti negativi dati dalla nuova disposizione dell'essiccatore gusci che comporterà al recettore 2 un aumento di 0,2 dB.A (da 59,3 a 59,5 dB.A), alla luce anche del fatto che tale valutazione che non tiene conto dell'eventuale schermatura data dalla palazzina uffici;
- la richiesta di sanare alcuni refusi individuati in occasione dell'ispezione programmata di AIA per l'anno 2023 riferiti al paragrafo **C2.4.6 Tabella 26** ed al paragrafo **C2.5.3**;
- la presa d'atto della completa rimozione delle coperture in eternit presso l'installazione, come da comunicazione inviata dalla ditta ed acquisita al prot. n. PG/2024/88444 del 14/05/2024;

Ritenuto pertanto congruo accogliere la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente presentata dal Gestore in data 28/03/2024 e acquisita al prot. n. PG/2024/60491 del 29/03/2024, con la sola specifica della necessità di aggiornamento delle planimetrie riportate al § **A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, come da indicazione riportata nella relazione tecnica istruttoria del Distretto Territoriale di Arpae sopra riportata;

Ritenuto altresì necessario correggere i refusi indicati nello stesso rapporto istruttorio di cui alla nota prot. n. PG/2024/105730 del 07/06/2024;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 e s.m.i. alle seguenti Sezioni (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), come di seguito specificato:

- il § **A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene sostituito come segue:

A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Planimetria generale Stato di progetto, ~~Rev. 0 di gennaio 2023~~ Rev. 1 data 03/2024;
- Allegato 3A-01 Planimetria emissioni - Stato di fatto, ~~Rev. 15 del 15/05/2022~~ Rev. 1 data 15/05/2024;
- Allegato 3A Planimetria dell'impianto (atmosfera) - Stato di progetto, ~~Rev. 0 gennaio 2023~~ data 03/2024;
- ~~Allegato 3B.2 Planimetria dell'impianto (Rete Fognaria) - Ampliamento piazzale, Rev. 22 di novembre 2022 (valida fino alla data di allaccio delle acque del piazzale al depuratore dopo l'ampliamento)~~ Allegato 3B.02 Planimetria dell'impianto (Rete Fognaria) - Stato di fatto, data 03/2024;
- Allegato 3B.02 Planimetria dell'impianto (Rete Fognaria) - Ampliamento piazzale - Stato di progetto, ~~Rev. 0 di marzo 2023~~ Rev. 22 data Novembre 2022;
- Allegato 3C Planimetria delle sorgenti di rumore - Stato di fatto, ~~Rev. 0 del 15/05/2022~~ data 03/2024;
- ~~Allegato 3D Planimetria dell'impianto (aree deposito materie-sostanze e rifiuti), Rev. 16 di novembre 2022;~~
- ~~Allegato 3D Planimetria dell'impianto (aree deposito materie-sostanze e rifiuti) - Stato di progetto, Rev. 0 di marzo 2023;~~
- Allegato 3D Planimetria dell'impianto (aree deposito materie-sostanze e rifiuti) - Stato di fatto, data 03/2024;
- Allegato 3E Layout ~~stato di progetto, Rev. 0 gennaio 2023~~ data 03/2024.

- al § **C2.4.6 Emissioni diffuse odorigene** la **Tabella 26 - Elenco sorgenti odorigene del depuratore stato attuale poste sotto aspirazione** viene modificata come segue:

Numerazione di Figura 8	Locale sotto aspirazione	Dimensioni locali in m ³ di aria	Vasca di confluenza
2	Vasca di equalizzazione depuratore	130	Vasca di ossidazione 2 6 (modifica giugno 2024)
40	Vasca stoccaggio fanghi (modifica giugno 2024)	45	
11	Tendone stoccaggio fanghi	69	
11	Silos stoccaggio fanghi	22	
3	Flottatore primario	6,9	
10	Cabinotto percolati	10,3	Vasca di ossidazione 4 4 (modifica giugno 2024)
11	Cassone fanghi disidratati	16	
1	Filtro a tamburo rotante	0,8	
12	Flottatore secondario	6,9	

- al § **C2.5.3 Scarichi acque reflue di prima pioggia stato attuale Scarico S3** viene corretto nel testo il rimando al paragrafo **C2.3.4** in quanto sbagliato, come segue:

[omissis] In tale scarico confluiscono anche le acque meteoriche descritte al § ~~C2.3.4~~ **C2.5.5**. A valle dello scarico del disoleatore, immediatamente prima della confluenza delle acque meteoriche nella vasca di laminazione, lo scarico è dotato di un pozzetto di prelievo identificato nella planimetria 3B2 allegata con la sigla SPM1 in quanto lo scarico di prima pioggia è assoggettato al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. **(modifica giugno 2024)**

- viene modificato il § **D3.3.7 Monitoraggio e controllo impianto di trattamento e scarico acque reflue**, come segue (si riportano le sole parti oggetto di modifica):

CONTROLLO SCARICHI	PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
			Gestore (rilevazione)	ARPAE (controllo)		Gestore (trasmissione)	ARPAE (esame)
Scarico S1 (Rif. BAT 4)	COD	Analisi in laboratorio (per i SST lettura istantanea da sonda parametrica)	Giornaliera	In concomitanza della visita ispettiva	Rapporto di prova Registrazione giornaliera (su registro cartaceo) convalidata da chimico iscritto all'albo (modifica giugno 2024)	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
	Solidi sospesi totali						
	Fosforo totale						
	Azoto totale						

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'Allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare

della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per il sito produttivo di Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato, apportando la REV. 1 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia di consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **approvare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale dell'AIA, di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023, presentata sul Portale IPPC-AIA in data 28/03/2024 (prot. n. PG/2024/60491 del 29/03/2024) dalla CO.P.R.A. S.c.a. per il sito produttivo di Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena, come in premessa descritta, relativa ai seguenti interventi:
 - modifica del PMeC al paragrafo **D3.3.7 Monitoraggio e controllo impianto di trattamento e scarico acque reflue** per lo Scarico S1 riferito alla rilevazione giornaliera dei parametri COD, Solidi sospesi totali, Fosforo totale e Azoto totale;
 - aggiornamento della Tavola 3D;

- comunicazione dello spostamento dell'essiccatore gusci nella zona dei silos di stoccaggio gusci (la zona in cui risulta ubicato diventerà una zona chiusa di passaggio mezzi/operatori);
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 per il sito produttivo di Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena;
 3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023, per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - il § **A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
 - il § **C2.4.6 Emissioni diffuse odorigene (Tabella 26)**;
 - il § **C2.5.3 Scarichi acque reflue di prima pioggia stato attuale Scarico S3**;
 - § **D3.3.7 Monitoraggio e controllo impianto di trattamento e scarico acque reflue**;
 4. di **disporre** che **entro 30 giorni dal rilascio del presente atto** la ditta provveda ad inviare l'aggiornamento delle seguenti planimetrie, così ridenominate:
 - **Allegato 3A Planimetria dell'impianto (atmosfera), giugno 2024**, in cui dovrà essere indicato l'assetto emissivo attuale (con già lo spostamento dell'essiccatore) e mantenuta la campitura di progetto nell'area nuovo depuratore e piazzale;
 - **Allegato 3B.02 Planimetria dell'impianto (Rete Fognaria) - Stato di progetto, Rev. 1 giugno 2024**, in cui dovranno essere riportate anche le aree sporche e la campitura di progetto del nuovo depuratore;
 - **Allegato 3C Planimetria delle sorgenti di rumore, Rev. 1 giugno 2024**, in cui dovranno essere riportate le stesse sorgenti di rumore identificate, sia numericamente sia come denominazione, così come presenti nell'elaborato "*Documentazione di impatto acustico, Versione 1.0 del 20/05/2024*", acquisito al prot. n. PG/2024/95012 del 23/05/2024;
 5. di **specificare** che la CO.P.R.A. S.c.a. con la domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata sul Portale IPPC-AIA in data 28/03/2024 (prot. n. PG/2024/60491 del 29/03/2024) ha dato riscontro alla diffida prot. n. PG/2024/40959 del 01/03/2024;
 6. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica giugno 2024) e scritte in colore rosso;
 7. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta CO.P.R.A. S.c.a. e presentata sul Portale IPPC-AIA in data 28/03/2024 (prot. n. PG/2024/60491 del 29/03/2024), ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
 8. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 9. di **precisare** che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
 10. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

11. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
12. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla CO.P.R.A. S.c.a.;
14. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla CO.P.R.A. S.c.a.;
15. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.