

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3444 del 18/06/2024
Oggetto	D.Lgs.152/06 e s.m.i. parte II, tit. III-bis, art. 29-nonies comma 1 - L.R. 21/2004 e s.m.i. - Aggiornamento dell'AIA (DET-AMB-2023-6571 del 14/12/2023) su domanda di Modifica non sostanziale (impianto fotovoltaico) - Ditta: Sinergie Molitorie S.C.a.r.l. - Installazione IPPC in Comune di Sorbolo, loc. Enzano
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3558 del 18/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

VISTI, ALTRESI':

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte Seconda, Titolo III-bis;
- il D.Lgs. 46/2014, in vigore dall'11 Aprile 2014, che ha modificato il D.Lgs. 152/06 ed in particolare la parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- richiamato in particolare l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore", comma 4;
- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla L.R. n. 9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56, attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma - Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATA:

- la Determina Dirigenziale DET-AMB-2023-6571 del 14/12/2023 con cui Arpae SAC di Parma, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale in seguito a Riesame della precedente AIA ai sensi degli artt. 29-quater e 29-octies, comma 3, lett b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla società "SINERGIE MOLITORIE Società Consortile a responsabilità limitata";

CONSIDERATO CHE:

- la ditta "Sinergie Molitorie S.C.a.r.l." ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA in data 14/05/2023 sul Portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale, acquisita al prot. Arpae PG/2024/88608 del 14/5/2024 (trasmessa dal SUAP Competente con nota prot. n.3048 del 14/05/2024 e acquisita al prot. Arpae PG/2024/88902 del 15/05/2024 - (pratica SUAP n.361/2024));
- che la domanda comporta le seguenti modifiche:
 1. installazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia rinnovabile da 1,98 MWp, installato a terra, destinato ad operare in parallelo alla rete elettrica di e-distribuzione tramite punto di connessione esistente. L'impianto occuperà una superficie complessiva (piano moduli) pari a circa 9.226 mq. L'impiego di tecnologie ad inseguimento mono-assiale che permetterà di aumentare

significativamente la redditività degli impianti; l'accesso al campo FV avverrà dal confine ovest dello stabilimento, su terreno con destinazione d'uso agricola adiacente al complesso produttivo (individuata in catasto al Foglio 16, Particelle 11, 69 e 75, nel raggio di 500 metri dal sito molitorio). L'impianto garantirà una produzione annua di circa 2.958,4 MWh/anno, la quale, tenuto conto di un autoconsumo previsto pari a circa il 75%, comporterà un risparmio di energia prelevata dalla rete nazionale di oltre 2.200 MWh/anno; stimando in 0,53 kg l'anidride carbonica evitata per ogni kWh di origine fotovoltaica, si ottengono 1.166 t di CO₂ evitata in un anno;

2. la domanda è completa di Schede L "Energia" e Planimetria layout impianto;

- Arpae SAC Parma ha avanzato richiesta di pareri agli Enti competenti, con nota prot. PG/2024/93179 del 21/05/2024;
- Sinergie Molitorie S.C.a.r.l. ha richiesto di poter presentare integrazioni volontarie tramite portale con nota acquisita al prot. Arpae PG/2024/105712 del 07/06/2024);
- la documentazione integrativa volontaria presentata da Sinergie Molitorie S.C.a R.L., finalizzata sul portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale in data 10/06/2024, acquisita al prot. Arpae PG/2024/107304 del 11/06/2024, in accordo con il Comune, contenente: valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica, Planimetria Inquadramento impianti fotovoltaico;

VISTI:

i seguenti pareri acquisiti, a fronte di specifica richiesta Arpae SAC Parma con nota prot. n. PG/2024/93179 del 21/05/2024 e successiva richiesta associata alla trasmissione delle integrazioni agli Enti competenti (PG/2024/107965 del 12/06/2024):

- parere igienico sanitario favorevole di AUSL str. org. di Parma trasmesso con nota prot. 42384 del 13/06/2024, acquisito al prot. Arpae PG/2024/109561 del 14/06/2024; allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1);
- relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con nota PG/2024/108001 del 12/06/2024, relativa anche all'aggiornamento dei capitoli dell'AIA C.2.2 "Energia" (depositata agli atti);
- parere favorevole dal punto di vista edilizio e urbanistico del Comune di Sorbolo Mezzani, trasmesso con nota prot. n.9862 del 13/06/2024, acquisito al prot. Arpa PG/2024/109282 del 13/06/2024, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2), in cui fra l'altro, si prende atto che la Ditta rispetta i limiti stabiliti dalla classe III della Zonizzazione Acustica Comunale dell'ambito territoriale di Sorbolo Mezzani;

CONSIDERATO CHE:

- risultano regolarmente pagate le spese istruttorie in data 08/05/2024;

DETERMINA

1. **DI AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) vigente di cui alla Determinazione DET-AMB-2023-6571 del 14/12/2023 citata in premessa in capo alla ditta "Sinergie Molitorie Societa' Consortile a responsabilità limitata", per l'installazione IPPC sita in Comune di Sorbolo Mezzani, loc. Enzano Via Orsoline n.47 per l'esercizio dell'attività IPPC classificata di cui al punto 6.4 (b) dell'Al. VIII dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli aspetti sotto riportati:
 - 1.1. installazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia rinnovabile da 1,98 MWp, installato a terra, destinato ad operare in parallelo alla rete elettrica di e-distribuzione tramite punto di connessione esistente. L'impianto occuperà una superficie complessiva (piano moduli) pari a circa 9.226 mq. L'impiego di tecnologie ad inseguimento mono-assiale permetterà di aumentare significativamente la redditività degli impianti; l'accesso al campo FV avverrà dal confine ovest dello stabilimento, su terreno con destinazione d'uso agricola adiacente al complesso produttivo (individuata in catasto al Foglio 16, Particelle 11, 69 e 75, nel raggio di 500 metri dal sito molitorio). L'impianto garantirà una produzione annua di circa 2.958,4 MWh/anno, la quale, tenuto conto di un autoconsumo previsto pari a circa il 75%, comporterà un risparmio di energia prelevata dalla rete nazionale di oltre 2.200 MWh/anno; stimando in 0,53 kg l'anidride carbonica evitata per ogni kWh di origine fotovoltaica, si ottengono 1.166 t di CO₂ evitata in un anno;
2. **DI STABILIRE**:

di aggiornare, secondo quanto stabilito da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella propria relazione tecnica (PG/2024/108001 del 12/06/2024) e come di seguito riportato, i seguenti capitoli dell'Allegato I all'AIA vigente (modifiche in grassetto):

Omissis (...)

C.2.2 Energia

L'Azienda si approvvigiona di energia elettrica da gestore, **e da un nuovo impianto fotovoltaico da 1,98 MWp, installato a terra, destinato ad operare in parallelo alla rete elettrica di e-distribuzione tramite punto di connessione esistente**; l'energia elettrica è utilizzata principalmente per il funzionamento degli impianti, illuminazione e trasporti interni. Non viene prodotta energia termica in quanto non utilizzata per il processo produttivo.

La ditta ha stimato un aumento dei consumi elettrici, a causa sia della nuova UTA, recentemente installata, sia per il revamping dell'impianto, necessario a garantire una maggiore flessibilità di funzionamento.

Relativamente a quanto previsto nelle BAT specifiche per il settore molitorio, per il parametro consumo specifico di energia, la Ditta rientra nel range 0,05-0,13 MWh/t su media annua.

Infatti nel 2021 tale indicatore è risultato pari a 0,073 MWh/t, avendo consumato 7.223.181 kWh di energia elettrica, a fronte di 98.991 tonnellate di prodotto finito.


Omissis (...)

3. **DI LASCIARE INVARIATA** ogni altra parte dell'A.I.A. vigente di cui alla Determinazione DET-AMB-2023-6571 del 14/12/2023;
4. **DI INVIARE** copia della presente Determinazione al SUAP Unione dei Comuni Bassa Est Parmense per i successivi atti di propria competenza, dandone informazione, per opportuna conoscenza, alla Società SINERGIE MOLITORIE Società Consortile a responsabilità limitata, al Comune di Sorbolo Mezzani, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ad AUSL - Str. Organiz. Terr.le S.I.S.P. di Parma, notificato tramite PEC a Sinergie Molitorie S.C.A.R.L. e ai principali Enti competenti in materia di AIA;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
6. **DI INFORMARE CHE:**
 - contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
 - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia-Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
 - il Responsabile di questo procedimento, endoprocedimentale del provvedimento unico che rilascerà il SUAP di Parma, è la dott.ssa Beatrice Anelli dell'Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.
 - Il presente provvedimento comprende i seguenti allegati:
 - n° 1: parere igienico sanitario favorevole prot. 42384 del 13/06/2024 di AUSL str. org. di Parma;
 - n° 2: provvedimento favorevole prot. n.9862 del 13/06/2024 del Comune di Sorbolo Mezzani.

Sinadoc n. 18231/2024

Su disposizione del
Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0042384

DATA: 13/06/2024 15:42

OGGETTO: Pratica Arpae Sinadoc n° 18231/2024. Pratica SUAP n.361/2024 del 14/05/2024. AIA - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies – L.R. 21/2004 e s.m.i. – procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA (Det.DET-AMB-2023-6571 del 14/12/2023 e s.m.i.) – domanda del 14/05/2024 - Ditta: Sinergie Molitorie S.c.a.r.l. – Installazione IPPC sita in Via Orsoline n.47, loc. Enzano, Comune di Sorbolo Mezzani. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0042384_2024_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Tollemeto Ines	69A4B88BD8634CC4EC80F6916159EF58 A12F31BB886159405A81D7E08C51BFDC



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica Arpae Sinadoc n° 18231/2024. Pratica SUAP n. 361/2024 del 14/05/2024. AIA - D. Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, art. 29-nonies – L.R. 21/2004 e s.m.i. – procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA (Det.DET-AMB- 2023-6571 del 14/12/2023 e s.m.i.) – domanda del 14/05/2024 - Ditta: Sinergie Molitorie S.c.a.r.l. – Installazione IPPC sita in Via Orsoline n.47, loc. Enzano, Comune di Sorbolo Mezzani.
Parere.

Lo stabilimento di Sorbolo Mezzani facente capo a Sinergie Molitorie S.c.a.r.l. è adibito alla molitura del grano tenero e alla produzione di farina e di sottoprodotti.

La richiesta di modifica in oggetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico (FV) da 1,98 MWp, installato a terra, destinato ad operare in parallelo alla rete elettrica di e-distribuzione tramite punto di connessione esistente. L'impianto occuperà una superficie complessiva (piano moduli) pari a circa 9.226 mq con una potenza nominale totale di 1.989,9 kWp. Per quanto riguarda le strutture di sostegno dei moduli si è scelto di utilizzare tecnologie ad inseguimento mono-assiale che permettono di aumentare significativamente la redditività degli impianti; l'accesso al campo FV avverrà dal confine ovest dello stabilimento, su terreno con destinazione d'uso agricola adiacente al complesso produttivo. L'impianto così pensato garantirà una produzione annua di circa 2.958,4 MWh/anno, con un autoconsumo previsto pari a circa il 75%, in questo modo l'azienda eviterà di prelevare dalla rete nazionale oltre 2.200 MWh all'anno, stimando in 0,53 kg l'anidride carbonica evitata per ogni kWh di origine fotovoltaica, si ottengono 1.166 Tonn di CO2 evitata in un anno.

Si prende visione anche dell'integrazione volontaria inviata dal proponente in data 12.06.2024, nella quale viene presentata una valutazione acustica dalla quale emerge che l'impatto acustico riferibile all'attività in oggetto deve ritenersi trascurabile.


Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile Sisp Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:



Ines Tollemeto
Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

Prot. n. (vedi rif. PEC)

Sorbolo Mezzani, 13/06/2024

Spett.le

A.R.P.A.E – Emilia Romagna
Sez. Prov.le di Parma
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Parma (SAC)
Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest
aopr@cert.arpa.emr.it

E.p.c.
Spett.le
SUAP
Unione Bassa Est Parmense
SEDE
suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 361/2024 - A.I.A. - D.LGS. N. 152/06 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS, ART. 29-NONIES - L.R. 21/04 E S.M.I. - DOMANDA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA DA ARPAE SAC DI PARMA CON DET-AMB-2023-6571 DEL 14/12/2023 E S.M.I. PARERE DI COMPETENZA

In relazione all'istanza in oggetto, vista la conclusione positiva della Conferenza di servizi relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS n. 2/2023) di cui alla determinazione dirigenziale n. 901 del 12/10/2023, si esprime parere favorevole dal punto di vista edilizio e urbanistico alla domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto.

Per quanto riguarda la matrice acustica si prende atto, come dichiarato dall'ing. Oliviero Camilli, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale, che la Ditta rispetta i limiti stabiliti dalla classe III della Zonizzazione Acustica Comunale dell'ambito territoriale di Sorbolo Mezzani.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Valter Bertozzi

firmato digitalmente

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà, 1

Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Sorbolo, Via del Donatore, 2 • Tel. 0521 669611 • Fax 0521 669669
Sede amministrativa di Casale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Casale, Viale della Resistenza, 2 • Tel. 0521 669711 • Fax 0521 316005

E-mail: info@comune.sorbolomezzani.pr.it • PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it • Internet: www.comune.sorbolomezzani.pr.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341

AOO COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2024-06-13 14:51:48.0 | PG/2024/1092825.3 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.