

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3497 del 20/06/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 1792/2015, Num.1008/2015 P.G. n. 54960 del 24/04/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento P.G. n. 118473/2015 del 27/04/2015) con scadenza di validità in data 26/04/2030, per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti ed autolavaggio e sito in Comune di Bologna (BO), via di Corticella n. 180/2, attualmente intestato alla società CSC di CAVALLO LEONINO & C. S.n.c.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3608 del 20/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno venti GIUGNO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 1792/2015, Num.1008/2015 P.G. n. 54960 del 24/04/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento P.G. n. 118473/2015 del 27/04/2015) con scadenza di validità in data 26/04/2030, per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti ed autolavaggio e sito in Comune di Bologna (BO), via di Corticella n. 180/2, attualmente intestato alla società **CSC di CAVALLO LEONINO & C. S.n.c.**

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società CSC di Cavallo Leonino & C. S.n.c. (C.F. e P.IVA 02889931206) per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti ed autolavaggio, sito in Comune di Bologna, via di Corticella n. 180/2, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 1792/2015, Num.1008/2015 P.G. n. 54960 del 24/04/2015, con scadenza di validità in data 26/04/2030 e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento P.G. n. 118473/2015 del 27/04/2015, originariamente intestato alla società KRI S.p.A. (C.F. 00764990370 e P.IVA 00522741206), poi volturato alla società CSC di Cavallo Leonino & C. S.n.c. (C.F. e P.IVA 02889931206) dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 5687/2015, Num. 3001/2015, P.G. n. 138869 del 02/12/2015.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

2. **Inserisce nella vigente AUA**, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 1792/2015, Num.1008/2015 P.G. n. 54960 del 24/04/2015 (con scadenza di validità in data 26/04/2030 e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento P.G. n. 118473/2015 del 27/04/2015) e del successivo atto di voltura dell'intestazione della medesima AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 5687/2015, Num. 3001/2015, P.G. n. 138869 del 02/12/2015 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento P.G. n. 402660/2015 del 24/12/2015), **la matrice comunicazione in materia di impatto acustico all'interno dell'Allegato B.**
3. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** e nell'**Allegato B** uniti al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
5. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per gli adempimenti di competenza⁴.
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CSC di Cavallo Leonino & C. S.n.c. (C.F. e P.IVA 02889931206) con sede legale ed impianto siti in Comune di Bologna, via di Corticella n. 180/2, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, alla piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna in data 01/03/2024 (Pratica n. VNTSVR54L17I600P-202401120945-3057014) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di sostituzione dell'autolavaggio,

⁴ Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 59/2013.

installazione di una baia di aspirazioni con copertura con teli ombreggianti, con contestuale inserimento della matrice comunicazione in materia di impatto acustico nella vigente AUA.

- La piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ha inviato telematicamente la succitata comunicazione di modifica non sostanziale di AUA ad ARPAE-AACM, pervenuta agli atti di questa Agenzia in data 01/03/2024 al PG/2024/40672 e confluita nella **Pratica SINADOC 11550/2024**.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/44097 del 06/03/2024 ha comunicato l'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale della vigente AUA ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- Il Comune di Bologna con nota Prot. n. 189792 del 22/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/03/2024 al PG/2024/54804, ha trasmesso nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Bologna con nota Prot. Uff. n. 92 del 29/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/03/2024 al PG/2024/59970, ha richiesto documentazione integrativa acustica necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/63268 del 05/04/2024 ha sospeso i termini del procedimento ed ha richiesto alla Società in oggetto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 307664 del 06/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/05/2024 al PG/2024/82352, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 30/04/2024.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/83006 del 07/05/2024 ha comunicato la ripresa del procedimento del procedimento per la modifica non sostanziale della vigente AUA ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- Il Comune di Bologna con nota Prot. Uff. n. 130 del 24/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/05/2024 al PG/2024/96125, ha trasmesso nulla osta acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 50541 del 04/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/06/2024 al PG/2024/102383, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 397604 del 11/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/06/2024 al PG/2024/107636, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 54627 del 17/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/11/2024 al PG/2024/112089, ha trasmesso documentazione tecnica della società in oggetto, utilizzata ai fini dell'espressione del succitato parere del 04/06/2024.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A e con inserimento dell'Allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Determina dirigenziale IP 1792/2015, Num.1008/2015 P.G. n. 54960 del 24/04/2015, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 26/04/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.7 a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 20/06/2024

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Siro Albertini⁶
(*determina firmata digitalmente*)

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁶ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CSC di CAVALLO LEONINO & C. S.n.c.
Comune di Bologna (BO), via di Corticella n. 180/2

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura mista di via di Corticella (afferente al depuratore intercomunale denominato "IDAR") classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue industriali (derivate dall'autolavaggio) e di acque di prima pioggia e di seconda pioggia (derivate dalle superfici scolanti soggette a contaminazione), originate dall'attività di distributore carburanti ed autolavaggio (a monte di tale scarico è presente un pozzetto con valvola di sicurezza).

Le acque reflue industriali derivate dall'autolavaggio sono trattate mediante impianto di depurazione (dato da una vasca di accumulo, una vasca di sedimentazione/disoleazione, da una vasca di bioossidazione ed da una vasca di accumulo e rilancio) e successivamente possono alternativamente essere sottoposte a filtrazione e accumulo (per il riutilizzo nell'autolavaggio), essere riciclate nell'impianto di depurazione o essere scaricate, assieme alle acque di prima pioggia trattate ed alle acque di seconda pioggia, nella pubblica fognatura (tali reflui industriali hanno un pozzetto di campionamento parziale denominato S1-A prima di essere unite alle acque di prima pioggia trattate ed alle acque di seconda pioggia).

Le acque meteoriche di dilavamento derivate dalle superfici scolanti soggette a contaminazione sono trattate mediante un impianto di prima pioggia (data da un pozzetto scolmatore per le acque di seconda pioggia che non sono sottoposte a trattamenti, da 3 bacini di accumulo, da 1 misuratore di portata, da 1 pozzetto di camma e da 1 disoleatore) per poi essere scaricate, assieme alle acque reflue industriali trattate ed alle acque di seconda pioggia, nella pubblica fognatura (le acque di prima pioggia hanno un pozzetto di campionamento parziale denominato S1-B prima di essere unite alle acque reflue industriali trattate ed alle acque di seconda pioggia).

Scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura mista di via di Corticella (afferente al depuratore intercomunale denominato "IDAR") classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di distributore carburanti ed autolavaggio e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dalle coperture delle pensiline di erogazione carburanti, del locale gestore, dei servizi igienici e del magazzino provenienti dalla medesima attività.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 50541 del 04/06/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 397604 del 11/06/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 11/06/2024 al PG/2024/107636). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/102/2015).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA, con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione tecnica" datata maggio 2024 (agli atti di ARPAE in data 18/06/2024 al PG/2024/112089).
 - Elaborato "Planimetria generale dello stato di progetto con indicazione delle reti di scarico" datata gennaio 2024 (agli atti di ARPAE in data 01/03/2024 al PG/2024/40672).

Pratica Sinadoc 11550/2024

Documento redatto in data 20/06/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna
UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	397604/2024
Data protocollazione:	11/06/2024
Oggetto :	AUA - Parere SUAP MnS
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Cavallo Leonino		
Impresa :	CSC DI CAVALLO LEONINO & C. S.N.C.		
Via	Civico	Quartiere	
VIA DI CORTICELLA	180/2	Navile	

Documentazione informatica

Nome File : **AUA Parere MNS SUAP.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : d54250280d666ce925767eae33abb77f7252cfffac071d0cd22d28fb674426532

Il documento elettronico non è firmato digitalmente.

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: Modifica non sostanziale di AUA vigente relativa a impianto in Via di Corticella n. 180/2.
Rilascio.

LA DIRETTRICE

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale presentata da CSC di Cavallo Leonino & C Snc, con sede legale e impianto sito in Via di Corticella n. 180/2, ad ARPAE in data 01/03/2024, relativamente all'attività di distributore carburanti e autolavaggio;

Preso atto che, relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole condizionato espresso dal Gestore del SII HERA SPA, con nota prot. 50541 del 04/06/2024;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

A condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG n. 362555/2024
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

**IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL
FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE**



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualficazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 04 giugno 2024
Prot. n. 0050541/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 18/2024 Richiesta di parere Prot. 22228 del 07/03/2024;
- Rif. pratica SUAP Sinadoc 11550/2024.

▪ Ragione sociale ditta	CSC DI CAVALLO LEONINO& C SNC
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DI CORTICELLA, 180 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore con lavaggio
▪ Portata massima autorizzata	2000
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	-Vedi testo parere-
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Comunicazione di Modifica non Sostanziale della vigente AUA per l'impianto della società **CSC di CAVALLO LEONINO & C. S.n.c.** sito in Comune di Bologna, via di Corticella n. 180/2.

Pratica Sinadoc **11550/2024**

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale di AUA richiesta dal Sig. Ventre Saverio c.f. VNTSVR54L171600P in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **CSC DI CAVALLO LEONICO & C. SNC** con sede e stabilimento in via Di Corticella, 180/2 Bologna, esercente l'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

-L'atto di modifica riguarda l'autorizzazione P.G 118473 del 27/04/2015;

-La richiesta di modifica è consequenziale a opere di manutenzione straordinaria riguardanti la

sostituzione dell'impianto di autolavaggio, la realizzazione di aree dedicate agli impianti di aspirazione (aspirapolvere per auto) con copertura "copri-scopri" e installazione di una paratia paraschizzi.

-Rispetto a quanto autorizzato il Richiedente dichiara che non si ha variazione quantitativa e qualitativa della matrice acque reflue;

-Le acque reflue generate dall'autolavaggio sono raccolte e così trattate:

-Sedimentazione e disoleazione

-Vasca compartimentata composta da una sezione bioossidazione e a seguire una vasca di accumulo (VA) e rilancio (VR); da qui le acque seguiranno tre percorsi

-affinamento verso un impianto di filtrazione con successivo accumulo per il riuso per l'autolavaggio;

-ricircolo nel sistema di trattamento;

-scarico in fognatura previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato **Pozzetto S1-A**.

Queste acque sono classificate come **acque reflue industriali**.

-Le acque meteoriche della superficie scolante soggetta a contaminazione sono inviate ad un impianto di prima pioggia (primi 5 mm di precipitazione) costituita da:

-pozzetto scolmatore

-tre bacini di accumulo di 2 m di diametro e 2 m di altezza

-sezione di disoleazione

-scarico dopo 48 h dalla fine dell'evento meteorico.

Prima dello scarico è presente un pozzetto di campionamento (**Pozzetto S1-B**). Tali acque sono classificate come acque reflue meteoriche di prima pioggia-trattate ed **equiparate ad acque reflue industriali** ai fini del rispetto dei valori limite allo scarico.

-Il sistema di prima pioggia ritorna attivo dopo 96 ore di tempo asciutto. (Vedere prescrizioni)

-Le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche derivanti dalle coperture delle pensiline di erogazione e dei locali gestore, servizi igienici, magazzino sono inviate in pubblica fognatura con rete separata con unione alle reflue domestiche immediatamente prima dello scarico (Scarico S2);

-Le acque reflue domestiche dei servizi igienici sono convogliate da rete separata e si uniscono alle acque meteoriche non contaminate in un pozzetto presente prima dello scarico in pubblica fognatura (come indicato sopra. Scarico S2)

-Tutte le acque reflue indicate ai punti precedenti confluiscono nei rispettivi manufatti di scarico S1 e S2 e quindi nella pubblica fognatura mista IDSAP 1079404 e al depuratore di acque reflue di Bologna Via Shakespeare,29 IDSAP 1018586 entrambi gestiti dalla Scrivente Società.

Il parere è stato redatto sulla base delle seguenti fonti fornite dal Richiedente

-"9_CPSO420_108_1TSP02". Rev 0 gennaio 2024. Prot. Hera spa 2228 del 07/03/2024. Planimetria di progetto

-"6_cpso420_108_0dsp02.pdf". Rev 0 gennaio 2024. Prot. Hera spa 2228 del 07/03/2024. Planimetria di progetto

"7_cpso420_108_0dsp04.pdf". Rev 0 gennaio 2024. Prot. Hera spa 2228 del 07/03/2024. Impianto prima pioggia

-"CPSO420_108_1TSP02". Rev 1 Maggio 2024. Prot. Hera spa 49404 del 30/05/2024. Relazione tecnica integrativa

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- il D. Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N.

286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1) -acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-Si ritiene opportuna la riattivazione dell'impianto di prima pioggia a 72h dalla fine dell'ultimo evento meteorico;

2) le acque reflue provenienti da S1-A e S1-B dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;

3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:

-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;

-innesto di tali tubazioni;

-sifone tipo Firenze;

-valvola di non ritorno / intercettazione;

4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;

-il prelievo delle acque per caduta;

-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;

-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;

-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;

6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;

7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;

10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

12) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;

13) Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

14) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

15) **Qualora non presente è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo. Per la frazione di prima pioggia si chiede la comunicazione, nella prima denuncia scarichi, della superficie soggetta a trattamento delle acque di prima pioggia.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del

sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

- 16) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

All.1 Planimetria


Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli



ATTACCO ALLA PUBBLICA FORNITURA (ESERCITO IN GALLERIA)

VIA DI CORTICELLA

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CSC di CAVALLO LEONINO & C. S.n.c.
Comune di Bologna (BO), via di Corticella n. 180/2

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico datata 09/01/2024 e le successive integrazioni datate 16/04/2024, presentata dalla società CSC di Cavallo Leonino & C. S.n.c. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna (Delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 328998 del 23/11/2015) per l'attività di distributore carburanti ed autolavaggio.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Bologna con nota Prot. Uff. n. 130 del 24/05/2024 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/05/2024 al PG/2024/96125).

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Estratto Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 09/01/2024 da Diego Carpanese, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società CSC di Cavallo Leonino & C. S.n.c. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 01/03/2024 al PG/2024/40672).
- Elaborato “Risposta alla richiesta di integrazioni acustiche” sottoscritto in data 16/04/2024 da Diego Carpanese, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società CSC di Cavallo Leonino & C. S.n.c. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 06/05/2024 al PG/2024/82352).

Pratica Sinadoc 11550/2024

Documento redatto in data 20/06/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.