

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3526 del 24/06/2024
Oggetto	Rif. SUAP 15/2023. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta AGRISERVICE srl per insediamento di San Secondo P.se. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3657 del 24/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021e DDG 124/2023;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di San Secondo P.se con nota prot. n. 12317 del 22/12/2023, acquisita da Arpae al prot. n. PG 219066 del 27/12/2023 presentata dalla società Agri Service srl, con gestore e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in San Secondo P.se, Via Partigiani d’Italia n. 33 e stabilimento ubicato in San Secondo P.se, via Dieci e via Galli, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 26/02/2024 prot. n. PG 36318 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 28515 del 14/02/2024;

#### **VISTI**

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, da Ausl Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. n. 4596 del 19/01/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG 11239 del 19/01/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 52084 del 19/03/2024;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA in data 23/05/2024 prot n. 4023, acquisito al prot. Arpae n. PG 94626 del 23/05/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza per gli scarichi idrici, dal Comune di San Secondo P.se con nota prot. n. 4911 del 28/05/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG 98517 del 29/05/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza per la matrice impatto acustico, dal Comune di San Secondo P.se con nota prot. n. 5018 del 30/05/2024 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 27/03/2024), acquisito al prot. Arpae n. PG 100260 del 31/05/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

#### **CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera**

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...non viene richiesta l'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, in quanto l'attività non necessita, rientrando nell'Allegato 1A del d. lgs. 152/2006: k) autorimesse e officine meccaniche di riparazione veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. Inoltre non sono previste attività di saldatura all'interno dell'officina..."*;
- che l'attività di *"Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura"* è riportata al punto 1 lettera k) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;
- ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

#### **CONSIDERATO ALTRESI'**

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...in qualità di Socio Amministratore alla società immobiliare Bocchia Alberto, Gianfranco e Ivo snc, Comproprietaria della Società Agri Service srl dichiaro*

*che l'intervento di realizzazione di nuovo capannone artigianale-commerciale sarà intestato alla società Bocchia Alberto, Gianfranco e Ivo snc, e successivamente all'edificazione il fabbricato sarà destinato alla nuova sede della società Agri Service srl, alla quale si fa riferimento nella pratica di Autorizzazione Unica Ambientale...”;*

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta AGRISERVICE srl, con gestore e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta icui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in San Secondo P.se, Via Partigiani d'Italia n. 33 e stabilimento ubicato in San Secondo P.se, via Dieci e via Galli, relativo all'esercizio dell'attività di *“commercio di macchinari, attrezzature agricole e officina”* **comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di San Secondo P.se con nota prot.

n. 4911 del 28/05/2024 e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. del 23/05/2024 prot n. 4023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di San Secondo P.se con nota prot. n. 5018 del 30/05/2024 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 27/03/2024) e nel parere di Ausl Dipartimento Sanità Pubblica del 19/01/2024 prot, n. 4596 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di San Secondo P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di San Secondo P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di San Secondo P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di San Secondo P.se, EmiliAmbiente SpA e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.


Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di San Secondo P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 2023-43791*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

prot PG 11239  
del 19/10/24

prot 4596  
del 19/10/24

Comune Di San Secondo Parmense  
protocollo@postacert.comune.san-  
secondo-parmense.pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N.0012317/2023 - RIF.0012256/2023 - POSTA CERTIFICATA: NUOVA PRATICA DA ACCESSO UNITARIO: PLLMRT90A68D611T- 202310251138-2989057. INTERVENTI: [PDC \*SUAP] [MUR D.2 DENUNCIA DI DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE NON CONTESTUALE ALLA RICHIESTA DEL TITOLO EDILIZIO (LR 19/2008 ART.13) EDILIZIA PRODUTTIVA]. SPORTELLO DI RIFERIMENTO: SUAP SAN SECONDO PARMENSE (PR UTV 2). RICHIEDENTE: POLLICEDI MARTA. PEC RICHIEDENTE: MARTA.POLLICEDI@ INGEC.EU. SOGGETTO: 00808140347 BCCMNC71...

Preso atto che la richiesta di pdc ha come intestazione la Societa' Bocchia Alberto, Gianfranco e Ivo snc, mentre l'AUA è richiesta da Agri Service srl che risulta essere il gestore dell'attività, valutata la documentazione presentata per quanto di competenza del SISP si esprime parere favorevole al progetto ed all'AUA con le considerazioni sotto riportate.

Si prende atto di quanto riportato nella valutazione previsionale di impatto acustico che evidenzia come il progetto della nuova sede aziendale rispetterà i limiti differenziali e assoluti di emissione ed immissione nei pressi dei ricettori considerati e sarà compatibile sia con i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico sia con le caratteristiche acustiche ed urbanistiche dell'area.


Tutti gli impianti idrosanitari e di climatizzazione devono essere realizzati tenendo presente quanto indicato nelle Linee Guida di cui alla DGR 12.06.2017 n. 828 "Approvazione delle Linee Guida Regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi" a cui attenersi per la progettazione e la gestione degli impianti a rischio (impianto idro sanitario, impianto di climatizzazione, impianti trattamento aria, ecc), in particolare dovranno essere evitate nella realizzazione della rete idrica la formazione di rami morti, la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente, l'utilizzo di gomma o fibre naturali per guarnizioni o dispositivi di tenuta.

Nella progettazione dovrà essere posta attenzione anche al recupero delle acque meteoriche per il riuso.

**Paolo Saccani**  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343





Ricorda inoltre che dovrà essere garantito il rispetto di quanto disposto dal DM 26/03/1991, allegato II p. 3 A 6 nel caso di incroci tra condotte fognarie e acquedottistiche.

Con la presente si allega il parere dello SPSAL, che è parte integrante del presente atto.


Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento  
TdP Paolo Saccani  
Tel. 0524 515729  
Email: psaccani@ausl.pr.it  
PEC: serv-\_ipub\_fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali  
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0004310  
DATA: 18/01/2024  
OGGETTO: Parere igienico – sanitario relativo ad AUA, pratica SUAP N. 15/2023, per nuova costruzione di capannone ad uso artigianale e commerciale. Ubicazione attivita': lottizzazione Zoccolanti - San Secondo Parmense. Impresa titolare: AGRISERVICE SRL. Risp.a Prot. n. 12317/2023 – rif.to prt. Gen. 0012256/2023 del 22/12/2023 - ns. rif.prot. n. 86703 / GASP 1449 del 27/12/2023 .

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Walter Catellani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0004310_2024_Lettera_firmata.pdf	Catellani Walter	54AEDFB339A0439BC09016E6334405B1F 4FF4994FE8228CE4EC16B871F4C47D6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

Paolo Sacconi - Str. Organiz. Terr. S.I.  
S.P. FIDENZA

**OGGETTO:** Parere igienico – sanitario relativo ad AUA, pratica SUAP N. 15/2023, per nuova costruzione di capannone ad uso artigianale e commerciale. Ubicazione attività: lottizzazione Zoccolanti - San Secondo Parmense. Impresa titolare: AGRI SERVICE SRL. Risp.a Prot. n. 12317/2023 – rif.to prt. Gen. 0012256/2023 del 22/12/2023 - ns. rif.prot. n. 86703 / GASP 1449 del 27/12/2023 .

In riferimento a quanto in oggetto, lo scrivente Servizio esprime parere favorevole di massima a condizione che sia rispettato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (fra cui, l'obbligo di presentazione di notifica ex art. 67).

Il Tecnico esaminatore SPSAL :  
TdP Luca Franzoni

Il Responsabile della Struttura Organizzativa Valli  
Taro e Ceno - Fidenza del Servizio  
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  
Dott. Walter Catellani

Firmato digitalmente da:  
Walter Catellani

Responsabile procedimento:  
Walter Catellani

**Luca Franzoni**  
S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



prot PG 94626  
del 23/05/24

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le  
Comune di San Secondo Parmense  
P.zza Mazzini, 10  
43017 San Secondo Parmense (PR)

Invio a mezzo pec  
[protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it)

p.c.  
Spett.le  
ARPAE - Ufficio SAC  
p.le Della Pace, 1  
43121 Parma

Invio a mezzo pec  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Rif. SUAP 15/2023 – Sinadoc 2023/43791 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ditta AGRI SERVICE srl lott. Zoccolanti - Comune di San Secondo Parmense Emissione parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

**visti**

- la documentazione pervenuta in data 21/03/2024 ns. prot. 2329 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;

e

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;
- la Delibera ARERA n.665/2017 del 28/09/2017 “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;

**premesso che**

- trattasi di richiesta per scarichi di edificio artigianale e commerciale di macchinari, attrezzature agricole e officina;
- le vie interessate dall’intervento sono servite da fognatura di tipo separata;
- le reti di acque bianche non sono attualmente in gestione alla scrivente e recapitano in acque superficiali;

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



**emiliAmbiente**

- lo scarico S3 posto in via Dieci si riferisce ai soli scarichi di refluo domestico;
  - lo scarico denominato S4 in via Dieci si riferisce alle acque reflue industriali di risulta dal lavaggio delle macchine agricole dopo aver subito il trattamento tramite dissabbiatore, deoliatore e bio-filtrazione;
- pertanto, per quanto di competenza, esprime:

**Parere favorevole condizionato**

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura derivanti dall'attività, classificate come "*acque reflue industriali*". Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo
3. divieto di immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2, con particolare riferimento a **PH, COD, BOD<sub>5</sub>, solidi sospesi totali (105°C), azoto totale, azoto ammoniacale, fosforo totale, idrocarburi, tensioattivi, idrocarburi totali;**
4. divieto di scarico di acque bianche nella rete di acque nere;
5. accessibilità, al personale incaricato dalla scrivente per gli opportuni controlli, al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico dei reflui industriali, a valle dell'impianto di trattamento;
6. garanzia che nel tempo vengano presidiati il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento oltre allo smaltimento periodico dei fanghi e dei rifiuti residui come da normativa vigente;
7. tempestiva comunicazione alla scrivente, qualora dovessero registrarsi malfunzionamenti dell'impianto di depurativo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura, a mezzo mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it) e/o a [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it)), indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
8. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (MOD SCI 01 Rev 03 del 25-05-2021 scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.

**Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet [www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it).**

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

**emiliAmbiente spa**



**emiliAmbiente**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Marco Vassena

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



**COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE**  
**PROVINCIA DI PARMA**

Piazza Mazzini, 10 – 43017 San Secondo Parmense (PR) - C.F.00231310343 Tel. Centralino 0521/377311  
e-mail: segreteria@comune.san-secondo-parmense.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it

Settore Servizi Tecnici

San Secondo Parmense, li <sup>28</sup> 24.05.2024

*prot. 4911*  
**ARPAE – SAC**  
PEC [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** AUA per NUOVA COSTRUZIONE DI CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE IN LOTTIZZAZIONE ZOCCOLANTI- ditta AGRI SERVICE SRL a San Secondo Parmense. Matrice scarichi idrici

**Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici**

Vista la richiesta presentata dalla Ditta AGRISERVICE SRL in data 21.12.2023 prot.12256, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59;

Vista l'ultima richiesta di integrazioni da parte di ARPAE prot. comunale n.1432 del 14.02.2024;

Vista la richiesta pareri di Arpae del 19.03.2024 prot.2585 per la matrice ambientale scarichi idrici;

Valutato che trattasi di richiesta per scarichi di edificio artigianale e commerciale di macchinari, attrezzature agricole e officina in pubblica fognatura;

Valutato che gli interventi previsti nel progetto sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti;

Visto il parere di Emiliambiente del 23.05.2024 prot.4710;

**esprime**

**parere favorevole** al rilascio dell'AUA per scarichi idrici, relativo all'insediamento in oggetto.

**Il Responsabile SUAP**  
Arch. Roberto Diamanti

*Documento firmato digitalmente*



**COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE**  
**PROVINCIA DI PARMA**

Piazza Mazzini, 10 – 43017 San Secondo Parmense (PR) - C.F.00231310343 Tel.Centralino 0521/377311  
e-mail: segreteria@comune.san-secondo-parmense.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it

Settore Servizi Tecnici

prot. 5018

San Secondo Parmense, li 30.05.2024

**ARPAE – SAC**

PEC [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 - AUA per NUOVA COSTRUZIONE DI CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE IN LOTTIZZAZIONE ZOCCOLANTI- ditta AGRISERVICE SRL a San Secondo Parmense Pratica SUAP N.9-2023. Parere di competenza impatto acustico.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione di parere da parte di Arpae del 19.03.2024 prot.2585;

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito al seguente aspetto:

impatto acustico: si prende atto dei contenuti del documento di valutazione di impatto acustico redatto da tecnico specializzato, dott. Stefano Bonetti, dal quale si evince che “*il progetto di nuova realizzazione della sede aziendale rispetterà i limiti differenziali e assoluti di emissione ed immissione nei pressi dei ricettori considerati e sarà compatibile sia con i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico sia con le caratteristiche acustiche ed urbanistiche dell'area*” e del parere favorevole condizionato espresso da ARPAE in data 27.03.2024 prot.2894 che si allega in copia;

Per gli aspetti sopra elencati si esprime, pertanto, parere favorevole, per quanto di competenza, con la prescrizione che vengano rispettate le condizioni operative previste da Tecnico estensore della valutazione acustica presentata.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore  
Servizi Tecnici**  
Arch. Roberto Diamanti

*Documento firmato digitalmente*



Rif. Arpae Prot. n° PG 23/219066 del 27/12/23

Rif. Comune di San Secondo Prot. n° 12317 del 22/12/2023

Trasmesso via PEC

Al Comune di San Secondo Parmense  
Settore Servizi Tecnici - SUAP  
[protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it)  
Sede

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59. SUAP n° 15/2023, ditta ASB Agri Service S.r.l. con sede in San Secondo Parmense (PR ), via Partigiani d'Italia n. 33. Nuova costruzione di capannone ad uso artigianale in lottizzazione Zoccolanti.  
Parere matrice rumore.

<b>E</b>
Comune di San Secondo Parmense Comune di San Secondo Parmense
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N. 0002894/2024 del 27/03/2024 Firmatario: Giovanni Saglia

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale" ;
- La classificazione acustica del Comune di San Secondo;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- l'istanza viene presentata per la costruzione della nuova realizzazione della sede aziendale da realizzarsi in un'area sita a San Secondo Parmense, in via Adele Zucchi;

- la ASB Agri Service S.r.l. è concessionaria di mezzi quali trattori, macchine da fienagione, sollevatori telescopici e attrezzatura agricola in generale. Nella nuova sede aziendale, oltre alla vendita, effettuerà anche il servizio officina per la riparazione dei mezzi nonché l'assemblaggio di mezzi agricoli e l'assistenza post vendita;
- l'attività sarà svolta esclusivamente in periodo diurno dalle ore 08:00 alle ore 19:00 ;
- dal punto di vista urbanistico il Piano Strutturale Comunale (PSC) inserisce l'area oggetto di intervento come "Ambito specializzato per nuove attività produttive". Dal punto di vista acustico la zona è prevalentemente caratterizzata dal traffico veicolare generato da via Enrico Berlinguer. Non si registrano in zona la presenza di altre o particolari sorgenti sonore significative. L'area oggetto di intervento è situata in classe V, ovvero in Area prevalentemente industriale. Il valore limite di immissione è 70 LeqA [dB] nel periodo diurno e di 60 LeqA [dB] in quello notturno. I ricettori residenziali più vicini al sito oggetto di ricadono nella stessa classe dell'area oggetto di intervento;
- per la descrizione del clima acustico attualmente presente nella zona, all'interno della quale verrà realizzato il progetto, è stata effettuata una misura del livello di rumore residuo, effettuata in data 07/11/2023, della durata di 10 ore;
- l'analisi dei risultati delle misure evidenzia che il clima acustico attualmente presente nell'area in esame è prevalentemente caratterizzato dal rumore generato dal transito veicolare che percorre via Luigi Berlinguer mentre le attività produttive presenti sul territorio attorno al limite del comparto sono da ritenersi trascurabili; il clima acustico rilevato è compatibile con la Zonizzazione acustica comunale;
- per la valutazione d'impatto acustico sono state considerate tutte le sorgenti in grado di produrre emissioni sonore significative verso l'ambiente esterno nel solo TR diurno ed in particolare: - Emissioni generate da macchine e impianti tecnologici a servizio dell'attività; - Emissioni derivanti dal traffico veicolare indotto dall'attività;
- le attività lavorative dell'azienda (attività di riparazione, assemblaggio, etc) saranno svolte all'interno degli edifici di nuova realizzazione e non genereranno fonti di rumore significative all'esterno, sarà presente una pompa di calore per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti lavorativi;
- si è preso in considerazione il ricettore più vicino posti ad una distanza di circa 70 metri.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base delle misurazioni effettuate e delle valutazioni previsionali da calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo del ricettore individuato a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, riguardo all'istanza in oggetto, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO**, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica, ovvero:

1) le attività particolarmente rumorose svolte dalla Ditta dovranno essere svolte con portoni e finestre chiuse.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione  
Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

*documento firmato digitalmente*

Sinadoc n° 24/7683

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**