

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3532 del 24/06/2024
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - SURGITAL SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), LOCALITÀ LAVEZZOLA, VIA BASTIA n. 16/1 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PASTA FRESCA E SURGELATA (PUNTO 6.4B3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA D'UFFICIO
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3663 del 24/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **SURGITAL SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), LOCALITÀ LAVEZZOLA, VIA BASTIA n. 16/1 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PASTA FRESCA E SURGELATA (PUNTO 6.4B3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA D'UFFICIO

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Surgital SpA avente sede legale in Comune di Conselice (RA), località Lavezzola, via Bastia n. 16/1 (CF/P.IVA 01066170398) risulta in possesso, nella persona del proprio gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi;

**VISTA:**

- la nota di ARPAE SAC di Ravenna PG/2023/13068 del 24/01/2023, trasmessa su richiesta avanzata da ARPAE Distretto di Ravenna - Presidio Territoriale Faenza - Bassa Romagna (ns. PG/2023/8556 del 17/01/2023),
- la documentazione inviata dal gestore in risposta alla suddetta nota, acquisita con ns. PG/2023/24263 del 09/02/2023 e PG/2023/72444 del 26/04/2023,
- la seconda nota ARPAE SAC di Ravenna PG/2023/158645 del 19/09/2023, trasmessa su richiesta avanzata da ARPAE Distretto di Ravenna - Presidio Territoriale Faenza - Bassa Romagna (ns. PG/2023/121500 del 12/07/2023),
- la documentazione inviata dal gestore in risposta alla seconda nota, acquisita con ns. PG/2023/166840 del 03/10/2023, PG/2023/185449 del 31/10/2023 e PG/2023/203619 del 30/11/2023, con la quale il gestore ha individuato le cause delle criticità rilevate e ha illustrato le azioni intraprese per eliminarle definitivamente;

ACQUISITO in data 12/02/2024 (ns. PG/2024/26614) il parere su quanto disposto dal gestore in seguito alle suddette note, espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/220389 del 28/12/2023, dal quale emerge la necessità che la ditta proceda con una serie di azioni ulteriori oltre a quelle già illustrate nelle comunicazioni inviate;

RILEVATA quindi la necessità, evidenziata dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna con nota ns. PG/2024/26614 del 12/02/2024, di apportare modifiche al quadro prescrittivo nonché al piano di monitoraggio e controllo stabilito con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi;

**RICHIAMATI:**

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RITENUTO di procedere d'ufficio all'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi volto all'inserimento nel provvedimento di AIA delle prescrizioni/azioni di controllo evidenziate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna con nota ns. PG/2024/26614 del 12/02/2024;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e smi, il termine per la conclusione del presente procedimento amministrativo iniziato d'ufficio è pari a 30 giorni, decorrenti dall'avvio, di cui si è provveduto a darne notizia a Surgital SpA con comunicazione n. PG/2024/43188 del 05/03/2024;
- con comunicazione acquisita con PG/2024/50650 del 15/03/2024 il gestore ha presentato le proprie osservazioni alle modifiche proposte all'AIA;

ACQUISITO in data 03/06/2024 (ns. PG/2024/100988) il parere su quanto proposto dal gestore con comunicazione PG/2024/50650 del 15/03/2024, espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/52051 del 19/03/2024,

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1) **Di aggiornare d'ufficio l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla Ditta **Surgital SpA** avente sede legale e installazione in Comune di Conselice (RA), località Lavezzola, via Bastia n. 16/1, (CF/P.IVA 01066170398) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

2.a) Il **Piano di adeguamento e miglioramento** stabilito in AIA è aggiornato integrando il paragrafo D1 "Piano d'adeguamento e miglioramento e sua cronologia - Condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento" dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi, con quanto di seguito riportato:

5. *Entro 2 mesi* dall'emanazione del presente provvedimento il gestore deve installare nel pozzetto di rilancio presente nella zona verde antistante il parcheggio in adiacenza a via Bastia, nell'angolo sud-est rispetto all'ingresso, una terza pompa, al fine di garantire l'invio della acque reflue industriali al depuratore anche nei casi di picchi di portata e

*comunque a garanzia della portata di rilancio al depuratore anche nel caso di anomalia di una delle due pompe presenti.*

2.b) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** è aggiornato aggiungendo al paragrafo D2.5 "Emissioni in acqua (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti specifici di notifica)" dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi, punto "Monitoraggio e controllo" quanto di seguito riportato:

*6. Il gestore deve provvedere con una frequenza almeno mensile al controllo dei sistemi di allarme posti sulle pompe di rilancio presenti in tutti i pozzetti della rete fognaria, al fine di accertare il corretto funzionamento delle pompe e dei relativi sistemi di allarme (sonoro, a remoto sui cellulari, etc...). Tali verifiche devono essere riportate in apposito registro dedicato, idoneamente compilato e reso disponibile agli organi di controllo. Inoltre i sistemi di allarme devono essere sempre presidiati, al fine di inviare i segnali di allarme presso sale produzione/settori operativi dove è prevista la presenza di personale che copra l'arco temporale il più possibile esteso nelle 24 ore. Analogamente devono essere registrati tutti gli eventuali interventi di manutenzione alle pompe e alla rete fognaria, indicandone la tipologia ed i tempi di esecuzione.*

*7. La ditta deve implementare un sistema di verifica dello stato del tratto di rete fognaria nera di stabilimento posto nella zona di ingresso dell'opificio prevedendo una videoispezione almeno quinquennale e, a fronte di tratti di fognatura particolarmente obsoleti, deve effettuare gli opportuni interventi di manutenzione/ripristino; tali verifiche devono essere opportunamente registrate e gli esiti riportati nel Report annuale AIA.*

- 2) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi;
- 3) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 4) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI DI RAVENNA  
Dott. Ermanno Errani**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**