

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3560 del 26/06/2024
Oggetto	Rif. SUAP 320/2023 - DPR n. 59/2013 - Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CHIESI FARMACEUTICI SpA per insediamento di Fontevivo
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3695 del 25/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021e DDG 124/2023;

CONSIDERATO:

- l’atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-2270 del 10/05/2021 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Chiesi Farmaceutici SpA per lo stabilimento ubicato in Fontevivo, in via Bonn n. 3;

- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fontevivo con Provvedimento conclusivo prot 5547 del 13/05/2021 alla Ditta Chiesi Farmaceutici SpA per lo stabilimento ubicato in Fontevivo, in via Bonn n. 3, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;*
 - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- la successiva modifica non sostanziale dell'AUA emessa da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2022-5520 del 26/10/2022 a favore della ditta Chiesi Farmaceutici SpA;
- il provvedimento del 13/02/2023 con cui il SUAP ha volturato l'AUA di cui sopra alla Ditta Chiesi Farmaceutici SpA;

VISTI:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo con nota prot. n. 5547 del 11/01/2024, acquisita da Arpae al prot. n. PG 5224 del 11/01/2024, presentata dalla società CHIESI FARMACEUTICI SpA, con gestore e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in Parma, via Palermo n. 26/A e stabilimento ubicato in Fontevivo, Via Bonn n. 3, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 38058 del 27/02/2024;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 10/05/2024 prot. Arpae n. PG 86505, tramite nota SUAP del 10/05/2024;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da IRETI SpA in data 27/05/2024 prot n. RT007949-2024-P, acquisito al prot. Arpae n. PG 96874 del 27/05/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Fontevivo con nota prot. n. 6463 del 27/05/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG 97185 del 27/05/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato "...proseguimento senza modifiche...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...";

CONSIDERATO ALTRESI'

- la nota di Arpae SAC di Parma del 19/01/2024 prot PG 11048 inviata al Suap con cui si comunica "... che le rispettive istruttorie sono sospese, in quanto lo scrivente SAC di Arpae è in attesa di chiarimenti richiesti alla Regione Emilia Romagna al fine di poter proseguire correttamente il procedimento AUA di nostra competenza...";

- la nota della Regione Emilia-Romagna Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare - Area Tutela e Gestione Acqua del 06/02/2024 prot 115177, pervenuta in data 06/02/2024 prot PG 23436 in cui si legge "...con la presente siamo a confermare che l'insediamento dell'interporto di Parma e la relativa rete fognaria costituiscono un nuovo agglomerato servito da un proprio depuratore, di cui si riportano di seguito i relativi codici: Agglomerato: APR1504 Interporto di Parma; Depuratore: DPR535 Fontevivo - Interporto (ex CSIP). Si chiede pertanto agli Enti in indirizzo di procedere con gli adempimenti conseguenti...";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-2270 del 10/05/2021 (successivamente modificato come sopra richiamato), recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fontevivo con Provvedimento conclusivo prot 5547 del 13/05/2021, a favore della ditta CHIESI FARMACEUTICI SpA, con gestore e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in Parma, via Palermo n. 26/A, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

AGGIUNGENDO il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**” *di specifica competenza comunale* all'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-2270 del 10/05/2021 (successivamente modificato come sopra richiamato), così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA del 27/05/2024 prot n. RT007949-2024-P e nel parere del Comune di Fontevivo prot. n. 6463 del 27/05/2024 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-2270 del 10/05/2021 (successivamente modificato come sopra richiamato), recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fontevivo con Provvedimento conclusivo prot 5547 del 13/05/2021 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-2270 del 10/05/2021 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fontevivo con Provvedimento conclusivo prot 5547 del 13/05/2021

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fontevivo, la modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontevivo che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, al Comune di Fontevivo, IRETI SpA e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i., è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 4987_2024*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Questo documento è stato firmato digitalmente

IRETI

Parma

prot. PA 96876
del 29/05/26

Spett.le SUAP
Comune di Fontevivo
suap@postacert.comune.fontevivo.pr.it

Spett.le Comune di
FONTEVIVO
protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it

PC

Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Scarichi Industriali
Ns. rif.: RT007219-2024 del 29/02/2024
Vs. rif.: SUAP 320/2023

Oggetto: Parere di conformità ditta Chiesi Farmaceutici Spa - Fontevivo.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S2 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

La ditta, entro 180 giorni, dovrà produrre ed inviare ed agli enti competenti, l'analisi aggiornata delle acque reflue prima di ogni trattamento, comprovante il rispetto dei limiti della Tab. 1 della DGR.E.R. n.1053 del 2003.

Lo scarico S1, costituito da acque dei servizi igienici, risulta sempre ammesso in pubblica fognatura, nel rispetto del vigente regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, senza obbligo di autorizzazione.

Gli scarichi S3 ed S4 prevedono quale recapito la pubblica fognatura bianca e risultano anch'essi sempre ammessi in pubblica fognatura.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: ireti@pec.ireti.it, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec iren@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Scarichi Industriali
Ns. rif.: RT007219-2024 del 29/02/2024
Vs. rif.: SUAP 320/2023

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Chiesi Farmaceutici Spa.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Chiesi Farmaceutici Spa con sede legale in Parma - Via Palermo n. 26 A, relativamente all' insediamento sito in PR - Fontevivo - Via Bonn n. 3;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMesso

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FONTEVIVO - INTERPORTO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di FABBRICAZIONE DI MEDICINALI ED ALTRI PREPARATI FARMACEUTICI corrispondente all'attività **Industrie Farmaceutiche** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 312;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, e condense compressori del reparto celle frigo classificate come acque reflue **INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITA'/QUANTITA'**;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359
Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali
Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.**

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359
Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali
Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, e tramite PEC ireti@pec.ireti.it a Impianti di Depurazione Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente alla Ditta in oggetto.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore IV - Gestione e sviluppo del territorio

Servizio bandi LLPP, ambiente e impianti sportivi

prot PG 97185
del 27/05/24

Prot. n. (Vedi PEC) 6463

Fontevivo, li 27/05/2024

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **SUAP n. 320/2023/Fontevivo** – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DPR 59/2013 e s.m.i. – Chiesi Farmaceutici S.p.A., via Bonn 3, Interporto – **PARERE SERVIZIO AMBIENTE**

Il Responsabile del Settore IV – Gestione e Sviluppo del Territorio;

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta al SUAP in data 29/12/2023, agli atti prot.n. 16030 relativa a Domanda di autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale all'AUA SUAP 261/2020/Fontevivo rilasciata in data 13/05/2021 con prot.n. 5547;

Vista la richiesta di parere di competenza del Servizio Ambiente, pervenuta dal SUAP in data 29/02/2024, agli atti prot.n. 2743;

Visti:

- la nota espressa dal Servizio Ambiente di parere favorevole condizionato del 09/04/2024, agli atti prot.n. 4426;
- la documentazione integrativa pervenuta dal SUAP in data 10/05/2024, agli atti prot.n. 5805;

Considerato che il Servizio Ambiente è coinvolto nel procedimento relativo alla matrice ambientale scarichi idrici, indicando che:

- l'istanza di AUA è relativa allo scarico S2, a seguito del passaggio della gestione da CEPIM "Centro Padano interscambio Merci S.p.A." ad IRETI S.p.A.;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, e delle condense provenienti dalle celle frigorifere classificate come acque reflue INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITA'/QUANTITA';
- si prende atto della dichiarazione del richiedente che assicura che nei piazzali esterni non sono svolte attività, che prevedono il trattamento delle acque meteoriche come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 e che lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato in modo da non dare origine a contaminazione delle acque meteoriche;
- l'azienda dovrà provvedere a convogliare lo scarico delle condense provenienti dalle celle frigorifere con il punto di scarico S2, nel rispetto dell'art.9, comma 4, del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione A.T.O. n.2 approvato con Delibera di Assemblea n.6 del 29 agosto 2011;
- si prende atto del parere di conformità con relative prescrizioni espresso dal servizio IRETI S.p.a. del 27/05/2024 RT007949-2024-P, acquisito agli atti con prot.n. 6448, relativo allo scarico denominato S2.

Lo scrivente ufficio per quanto di competenza esprime **parere favorevole** all'autorizzazione in esame nel rispetto di quanto sopra indicato e di quanto prescritto nel parere di competenza del Servizio IRETI S.p.a.

Il Responsabile del Settore
arch. Lara Albertini
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.