

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3648 del 02/07/2024
Oggetto	: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. Ori Walter impresa individuale avente sede legale ed installazione di cui al punto 6.6a dell'allegato VIII del D. Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, in Via Sorbo n.50, località Spinello del Comune di Santa Sofia. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV.2) di cui alla DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3796 del 01/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno due LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. **Ori Walter impresa individuale** avente sede legale ed installazione di cui al punto 6.6a dell'allegato VIII del D. Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, in Via Sorbo n.50, località Spinello del Comune di Santa Sofia. **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV.2)** di cui alla DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che la **Ori Walter impresa individuale** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae a seguito di riesame, con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n.152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Sorbo n.50, loc. Spinello in Comune di Santa Sofia;

Dato atto che in data 3/05/2024 la Ori Walter impresa individuale ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/24/82355 del 03/05/2024), al fine di modificare la seguente prescrizione di AIA n. 31 bis, relativa allo scarico del lavello per il lavaggio delle mani del personale che accede in allevamento, posto nella zona filtro dell'installazione con recettore in fosso di scolo poderale:

“(31 bis. Il pozzetto degrassatore dovrà essere vuotato con periodicità adeguata e comunque almeno una volta l'anno; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato in controcorrente il filtro batterico ecc...)”

Evidenziato che la ditta ha chiesto che lo svuotamento del pozzetto degrassatore sopra descritto avvenga ogni 3 anni e non annualmente in ragione del fatto che l'impiego del lavello per il lavaggio delle mani da parte del personale dedicato all'installazione, è utilizzato saltuariamente;

Evidenziato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non ha necessitato di essere sottoposta a procedura di assoggettabilità a VIA (Screening), in quanto non sono previsti ampliamenti e realizzazione di strutture e la modifica non incide nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Dato altresì atto che l'A.I.A. di cui al provvedimento DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020 necessita di essere aggiornata relativamente alla definizione delle emissioni complessive di ammoniaca dell'installazione mediante lo strumento di calcolo BAT Tool integrato del CRPA, quale metodo di calcolo utilizzato da Arpae;

Vista la documentazione presentata da Gestore tramite caricamento sul Portale regionale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPA, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 8/05/2024 Arpae SAC di Forlì - Cesena, con nota prot. n. PG/2024/84555, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta definita come ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli stessi enti;
- in data 8/05/2024 Arpae SAC di Forlì - Cesena, con nota prot. n. PG/2024/84555, ha chiesto al PTR agrozootecnica il parere in merito alla modifica di AIA sopra detta;
- in data 8/05/2024, 31/05/2024, 19/06/2024 e 24/06/2024, la Ori Walter impresa individuale ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al protocollo generale di Arpae rispettivamente con i seguenti numeri di protocollo: PG/24/84659, PG/24/10070, PG/24/112672, PG/24/112796 e PG/24/15611;
- in data 28/06/2024 il PTR Agrozootecnica di Arpae con nota PG/24/119321, ha trasmesso il parere tecnico di modifica di AIA, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e controllo dell'Installazione;

Dato atto che per la modifica di AIA come sopra descritta non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati entro la scadenza stabilita dalla comunicazione PG/2024/84555;

Dato atto che la stesura aggiornata dell'All.1 REV.2, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stata effettuata congiuntamente da Arpae SAC di Forlì - Cesena ed Arpae APA Area Est di Forlì - Cesena;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla Ori Walter impresa individuale formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA e rispettiva documentazione;
- planimetria dell'installazione;
- documentazione integrativa volontaria;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti descrittive aggiornate o inserite ex novo, oppure le sezioni che evidenziano ogni ulteriore aggiornamento descrittivo delle prescrizioni in riferimento allo schema di AIA vigente;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente per la modifica di AIA e viste le opportune valutazioni effettuate dal SAC di Forlì-Cesena di Arpae sulla stessa;

Ritenuto congruo accogliere la richiesta di modifica di AIA presentata in data 6/05/2024 dalla Ori Walter impresa individuale, che comporta conseguentemente la modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020 ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

- **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ A4 Sintesi Autorizzativa dell'Azienda;**
- **§ A5 Iter istruttorio;**
- **§ C1.2 Descrizione del Processo Produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
- **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
- **§ C2.1.4 Gestione degli effluenti;**
- **§ C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee;**
- **§ C2.2 Proposta del Gestore;**
- **Tabella di Pag. 39 "I valori emissivi dell'installazione";**
- **§ C3.2 Valutazione dell'Autorità Competente;**
- **§ D2.2 Comunicazione e requisiti di notifica;**
- **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**
- **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
- **§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;**
- **§ D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;**
- **§ D2.9 Gestione degli Effluenti;**
- **§ D2.13 Sospensione Attività e Gestione del fine vita dell'installazione;**

- **§ D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione;**
- **§ D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;**
- **Bat Tool e Bilancio di massa;**

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il Provvedimento Determina Dirigenziale DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Sorbo n.50, località Spinello del Comune di Santa Sofia;

Ritenuto opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.2, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti la lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato;

Ritenuto conseguentemente congruo sostituire integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determina Dirigenziale DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV.2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che il Responsabile del procedimento Elena Braschi e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA di cui alla DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020 presentata dalla **Ori Walter impresa individuale** in data 3/05/2024 relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, in Via Sorbo n.50, località Spinello del Comune di Santa Sofia, ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata e nelle integrazioni documentali volontarie;

2 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune sezioni, paragrafi e/o tabelle di AIA di cui alla DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020, al fine di renderli omogenei rispetto al vigente schema di AIA utilizzato in Arpae;

3 di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1, di cui alla DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020 "Le condizioni dell'AIA", come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 **REV.2**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta aggiornamenti ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

- **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ A4 Sintesi Autorizzativa dell'Azienda;**
- **§ A5 Iter istruttorio;**

- § C1.2 Descrizione del Processo Produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;
- § C2.1.1 Emissioni in atmosfera;
- § C2.1.4 Gestione degli effluenti;
- § C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- § C2.2 Proposta del Gestore;
- Tabella di Pag. 39 "I valori emissivi dell'installazione";
- § C3.2 Valutazione dell'Autorità Competente;
- § D2.2 Comunicazione e requisiti di notifica;
- § D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;
- § D2.4 Emissioni in Atmosfera;
- § D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;
- § D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- § D2.9 Gestione degli Effluenti;
- § D2.13 Sospensione Attività e Gestione del fine vita dell'installazione;
- § D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione;
- § D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;
- Bat Tool e Bilancio di massa;

4 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020 ;
- rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET-AMB-2020-3267 del 15/07/2020 di rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5 di **fare salvi**:

5.1 i diritti di terzi;

5.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

6 **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7 **dare atto** che nei confronti della responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Ori Walter impresa individuale;

10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Santa Sofia, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Ori Walter impresa individuale;

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
 "Autorizzazioni Complesse ed Energia"
 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
 di Forlì - Cesena - Area Est
 Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.