

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3650 del 02/07/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 - HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, afferenti all'Agglomerato AFC0091_Premilcuore e revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5476 del 13/10/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3805 del 02/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 - HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, afferenti all'Agglomerato AFC0091_Premilcuore e revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5476 del 13/10/2017.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005"*;

- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti*” pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 “*Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l’adeguamento degli agglomerati presenti in Regione*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 22/04/2024 “*Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2201/2023 per l’adeguamento di quattro agglomerati presenti in Regione*”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5476 del 13/10/2017, recante ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID205016 e della rete afferente (depuratore) del Comune di Premilcuore*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Premilcuore in data 26/10/2017, con Atto Prot. com.le n. 4892;

Tenuto conto che l’Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all’Allegato A e Relativa Planimetria “*SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE*”, l’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.;

Vista la domanda di modifica sostanziale dell’AUA vigente n. 5476/2017, presentata in data 02/05/2024, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2024/80425, da HERA S.p.A, nella persona del Responsabile pro-tempore del Servizio Fognatura e Depurazione Romagna - Area Forlì-Cesena di Hera S.p.A., con riferimento a:

- richiesta di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale per le n. 4 fosse Imhoff, installate a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, fino al 01/07/2027, data in cui presumibilmente saranno completati i lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. n. 686/2024 e conferma di tutte le autorizzazioni degli altri scarichi già ricompresi nell’AUA vigente, relativi alla rete afferente al depuratore, che non hanno subito modifiche;
- revoca, dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente, adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5476 del 13/10/2017;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Dato atto che con nota di Arpae, Prot. n. PG/2024/81259 del 02/05/2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Rilevato che in data 10/05/2024 HERA S.p.A., ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita al Prot. n. PG/2024/86287;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d’Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale: Rapporto istruttorio acquisito in data 02/07/2024;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell’ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover:

- adottare e rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di HERA S.p.A., fissandone la scadenza al 01/07/2027, data in cui presumibilmente saranno completati i lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione a servizio dell'Agglomerato AFC0091_Premilcuore e ripristinata la situazione a regime, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. n. 686/2024, ricomprendendo nella medesima lo scarico derivante dalle n. 4 fosse Imhoff di nuova realizzazione e gli altri scarichi già ricompresi nell'AUA vigente, relativi alla rete afferente al depuratore, che non hanno subito modifiche;
- revocare contestualmente l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5476 del 13/10/2017, recante ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID205016 e della rete afferente (depuratore) del Comune di Premilcuore*", rilasciata dal SUAP del Comune di Premilcuore in data 26/10/2017, con Atto Prot. Com.le n. 4892;

Precisato, che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonchè i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso e la proposta del provvedimento resi da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520373), nella persona del Responsabile pro-tempore del Servizio Fognatura e Depurazione Romagna - Area Forlì-Cesena di Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, afferenti all'Agglomerato AFC0091_Premilcuore.**
2. Il presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha **validità fino al 01/07/2027**, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. n. 686/2024;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art 6 del D.P.R. 59/2013;
6. **Di revocare** l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente:
 - n. DET-AMB-2017-5476 del 13/10/2017, recante ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID205016 e della rete afferente (depuratore) del Comune di Premilcuore*", rilasciata dal SUAP del Comune di Premilcuore in data 26/10/2017, con Atto Prot. com.le n. 4892;
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonchè i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art.5 della L. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

E' fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso ad Hera S.p.A., Comune di Premilcuore, Azienda AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ambito di Forlì, ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, alla Regione Emilia Romagna - Area Tutela e Gestione dell'Acqua, Arpae - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Forlì, Arpae - Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli di Forlì-Cesena, per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE
AGGLOMERATO AFC0091_Premilcuore – Comune di Premilcuore

A. PREMESSE

Con nota del 26/10/2017 Prot. Com.le 4892 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Premilcuore ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5476 del 13/10/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico D1_ID205016 e della rete afferente (depuratore) di Premilcuore", a "HERA S.p.A.", con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4;

Rilevato che:

- a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, il depuratore di Premilcuore è stato investito da una frana, che di fatto ha compromesso la sua stabilità, rendendolo pericolante e difficilmente consolidabile, privo di corrente elettrica e non accessibile;
- dai sopralluoghi successivamente effettuati è emerso, che l'intero stato del sistema fognario depurativo era completamente compromesso, pertanto si è provveduto, come da comunicazione inviata da Hera S.p.A. in data 14/02/2024, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2024/29770, a ripristinare tutte le rotture puntuali della rete fognaria afferente all'agglomerato e ad installare n. 4 fosse Imhoff provvisorie nei pressi del depuratore, al fine di trattare i reflui dell'agglomerato;
- in data 19/03/2024, Hera S.p.A., inviava alla Regione Emilia-Romagna, richiesta con la quale si chiedeva la possibilità di inserire nella D.G.R. n. 2201/2024, una nuova Priorità 1A per l'agglomerato AFC0091_Premilcuore, nella quale si faceva presente l'installazione di n. 4 fosse Imhoff provvisorie, in attesa della costruzione di un nuovo depuratore, con previsione di completamento dei lavori ipotizzabili al 01/07/2027;
- la richiesta sopraccitata è stata accolta dalla Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 686 del 22/04/2024, recante ad oggetto: "Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2201/2023 per l'adeguamento di quattro agglomerati presenti in Regione, la quale rettifica la D.G.R. n. 2201/2023, " (...)sostituendo la Tabella 6 "Agglomerati di consistenza compresa tra 200 e 1.999 A.E., Priorità 1A" riportata in Allegato I parte integrante della medesima D.G.R., con la Tabella 6 avente medesimo titolo riportata in Allegato I parte integrante alla presente Delibera (...)"

Codice agglom.	Denominazione agglomerato	Contenuto DGR 2201/2023	Modifiche apportate dalla presente DGR
AFC0091	Premilcuore	Adeguato (non previsti interventi in Tabella 6)	Inserito intervento con priorità 1A, reti non depurate, termine adeguamento: 01/07/2027

Con l'istanza presentata in data 02/05/2024, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2024/80425, così come successivamente integrata in data 10/05/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/86287, Hera S.p.A. richiede modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, al fine di ottenere:

- per le n. 4 fosse Imhoff, installate a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, l'inserimento in AUA dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, fino al 01/07/2027, data in cui presumibilmente saranno completati i lavori di realizzazione del nuovo

impianto di depurazione e ripristinata la situazione a regime, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. n. 686/2024;

- revoca dell'autorizzazione relativa allo scarico del depuratore D1, in quanto non più esistente e conferma dell'autorizzazione per tutti gli altri scarichi ricompresi nell'AUA vigente, relativi alla rete afferente al depuratore, che non hanno subito modifiche.

Nella documentazione allegata all'istanza il GSII specifica che:

“In considerazione del fatto che a valle dell'evento climatico del maggio 2023 l'area del depuratore è stata interessata da una frana, oggi il depuratore risulta pericolante e non funzionante. E' stata ultimata l'installazione di n. 4 fosse Imhoff (con le medesime caratteristiche) provvisorie nei pressi del depuratore, al fine di trattare i reflui dell'intero agglomerato. Il 2 aprile Enel ha eseguito l'allaccio definitivo al nuovo quadro, così da alimentare in maniera definitiva il quadro elettrico, il PLC, la strumentazione elettromeccanica e il telecontrollo già realizzati e alimentati temporaneamente in modo provvisorio. Contestualmente stiamo eseguendo dei campionamenti a monte e valle delle Imhoff per controllare e verificare la loro efficienza depurativa. Si riporta successivamente uno screen della pagina al telecontrollo con tutta la strumentazione e l'allarmistica attiva (...).”

Le n. 4 fosse Imhoff installate in parallelo, hanno ciascuna le medesime caratteristiche dimensionali e potenzialità, così come riportato nella tabella, che segue:

Parametro	Dati	Note
A.E. serviti Agglomerato AFC0091_Premilcuore	769 A.E.	Dato contenuto nella DGR n. 2201 del 18/12/2023
A.E. Potenzialità impianto (n.1 FI)	100 A.E.	Potenzialità totale 400 A.E. (100 x 4)
Volume totale	15,6 mc	Volume sedimentazione: 4,07 mc Volume digestione: 11,53 mc
Coordinate x,y fossa Imhoff (ETRS UTM 32N)		X: 724080; Y: 4874552
Coordinate x,y scarico (ETRS UTM 32N)		X: 724097; Y: 4874523
Corpo Idrico ricettore		Fiume Rabbi
Bacino Idrico		Fiumi Uniti
Agglomerato		AFC0091_Premilcuore
Cod. impianto		205225

La Regione Emilia-Romagna - Area Tutela e Gestione Acqua, ha trasmesso nota, in data 16/05/2024, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2024/60256, con la quale veniva evidenziata la necessità di acquisire documentazione integrativa, la medesima nota non è stata recepita, in quanto non pertinente al caso in esame, che è da ricondursi alla gestione di un guasto/emergenza, secondo il dettato di cui all'art. 101, comma 1) del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i. e non a quello di cui agli artt.124 comma 6 e 126 comma 1) del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i., così come richiamato dalla Regione, ad oggi ancora non ancora normativamente regolamentato dalla medesima.

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì, con nota acquisita al prot. di Arpae al n. PG/2024/92713 del 21/05/2024, ha rilasciato, relativamente allo scarico delle n. 4 fosse

Imhoff, nulla osta idraulico, con prescrizioni, che verranno recepite nella Concessione FC24T0006, richiesta da Hera S.p.A. ad oggi in fase di istruttoria presso Arpae - Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli di Forlì-Cesena;

E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni da parte dell'Area Prevenzione Ambientale - Area Est - Servizio Territoriale - Distretto di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Forlì di Arpae, con nota del 31/05/2024, acquisita al Prot. Arpae n. PG/20124/100799, che riporta quanto segue: *"(...) verificato che le fosse Imhoff installate hanno una capacità dichiarata di trattamento di 400 A.E., a fronte di una potenzialità nominale dell'agglomerato di 769 A.E., mentre, dalla lettura dell'atto di AUA vigente, risulta un carico organico in ingresso al depuratore di 68 A.E.. Ciò è dovuto principalmente al tipo di fognatura mista, con presenza di imhoff nelle utenze a monte che trattengono parte del carico organico e la contemporanea presenza di acque meteoriche che diluiscono il carico stesso. Considerato che la presenza di quattro imhoff al termine della rete fognaria contribuirà comunque a diminuire l'impatto dello scarico sul corpo idrico ricettore, in attesa della realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, nei tempi previsti dalla direttiva. Per quanto riguarda la modifica sostanziale richiesta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**. Si consiglia di prescrivere un piano di autocontrolli, con cadenza bimestrale, del refluo in ingresso e in uscita delle fosse imhoff. I risultati degli autocontrolli dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. La pulizia delle fosse imhoff dovrà essere effettuata ogni sei mesi"*;

L' Azienda USL della Romagna - DSP- U .O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena, con nota del 07/06/2024, Prot. Arpae n. PG/2024/105496, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni da cui risulta che: *"(...) per quanto di specifica competenza della scrivente U.O., si esprime **parere favorevole a condizione che la frequenza delle analisi di autocontrollo in ingresso e in uscita dalle fosse Imhoff, da effettuare ogni anno fino al termine previsto per le operazioni di adeguamento (01/07/2027), sia bimestrale nel periodo compreso tra il 01 ottobre e il 30 aprile e mensile nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, conservando gli esiti a disposizione dell'Autorità Sanitaria, ai fini delle valutazioni di competenza circa gli impatti degli scarichi in riferimento ai possibili utilizzi della risorsa idrica e alle condizioni di portata del corpo idrico recettore "***;

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA n. DET-AMB-2017-5476 del 13/10/2017, acquisita in data 02/03/2017 PGFC/2017/3292;
- documentazione relativa all'istanza di modifica sostanziale in oggetto, acquisita in data 02/05/2024, Prot. Arpae n. PG/2024/80425, così come successivamente integrata in data 10/05/2024, Prot. Arpae n. PG/2024/86287.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 124, in corpo idrico superficiale del D.Lgs 152/2006 e smi, sono di seguito indicati:

1. Scarico ex-D1_205225 (n. 4 fosse Imhoff poste in parallelo da 100 A.E. ciascuna)
2. Scarico n. 14_ID206121 "testa impianto" Via Piante loc. Guna;
3. Scarico n. 16_ID206122 "testa impianto" Via Piane loc. Guna;
4. Scarico n. 1_ID206108 Via Marconi;
5. Scarico n. 2_ID206109 Via Marconi;
6. Scarico n. 3_ID206110 Campo Sportivo;
7. Scarico n. 4_ID206111 Via Matteotti;
8. Scarico n. 5_ID206112 Via Pieve;

9. Scarico n. 6_ID206113 Via Roma;
10. Scarico n. 7_ID206114 Via Roma;
11. Scarico n. 8_ID206115 Via Roma;
12. Scarico n. 10_ID206117 Via Piane;
13. Scarico n. 11_ID206118 Via G. di Vittorio;
14. Scarico n. 17_ID206123 Via Rabbi;
15. Scarico n. 18_ID206124 Via Roma.

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa regionale di settore, delle prescrizioni di carattere generale e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

PRESCRIZIONI GENERALI

Il presente atto ha scadenza il 01/07/2027. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla D.G.R. n. 686/2024.

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adempimenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 686/2024;
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae, allegando i relativi documenti comprovando le deleghe;
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
4. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
5. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
7. Gli scarichi da scolmatore potranno essere attivati solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente nelle condizioni riportate nel dispositivo di autorizzazione alle appendici relative ai singoli scolmatori;
8. Dovranno essere effettuati adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori al fine di evitare depositi e ostruzione di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
9. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
10. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;

11. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto ad aggiornare il presente titolo autorizzativo;

Scarico ex-D1_205225 (vedi Planimetria Allegata)

Identificativo del GSII	205225
Provenienza	Rete unitaria
Caratteristiche impianto	n. 4 fosse Imhoff in parallelo da 100 A.E. ciascuna
Località	Campo da Fiume - Premilcuore
Coordinate impianto (ETRS UTM 32N)	X: 724080 - Y: 4874552
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	X: 724097 - Y: 4874523
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Consistenza Agglomerato:	200 – 2.000 AE
Potenzialità impianto	400 AE
Utenza trattata	68 AE organici, 1.015 AE idraulici
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

Prescrizioni specifiche Scarico ex-D1_205225:

1. Dovranno essere effettuati autocontrolli, con cadenza bimestrale nel periodo compreso tra il 01 ottobre e il 30 aprile e mensile nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, del refluo in ingresso ed in uscita dalle fosse Imhoff. I risultati degli autocontrolli dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza e dell'Autorità Sanitaria, ai fini della valutazioni di competenza circa gli impatti degli scarichi, anche in riferimento ai possibili utilizzi della risorsa idrica e alle condizioni di portata del corpo recettore.
2. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità semestrale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

Scarico 14_ID206121

Identificativo del GSII	ID206121
--------------------------------	----------

Provenienza	Scolmatore di testa impianto per pompaggio a troppo pieno. Regolazione delle pompe con inverter e dotato di misuratore
Trattamento	nessuno
Località	Via Guna – Premilcuore
Coordinate dello scarico (ETRS UTM 32N)	724074 - 4874532
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	1.015,00
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qn 24) l/sec. misurata	2,35
Portata di punta (Qn,p) misurata	2,98
Portata di sfioro (regolata al sollevamento)	5,56
Rapporto di diluizione	2,37

Prescrizioni specifiche Scarico 14_ID206121:

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2.

Scarico 16_ID206122

Identificativo del GSII	ID206122
Provenienza	Scolmatore di testa impianto, per pompaggio a troppo pieno con inverter e dotato di misuratore di portata
Trattamento	nessuno
Località	Via Guna – Premilcuore
Coordinate	724073 - 4874553
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	1.015,00
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qn 24) l/sec. misurata	2,35
Portata di punta (Qn,p) misurata	2,98
Portata di sfioro (regolata al sollevamento)	5,56
Rapporto di diluizione	2,37

Prescrizioni specifiche Scarico 16 ID206122

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 1_ID206108

Identificativo del GSII	206108
Provenienza	Scolmatore di rete a troppo pieno
Trattamento	nessuno
Località	Via Marconi
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	722678 - 4872937
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	495
Dotazione idrica/A.E.	200,00
Portata media (Qm) l/sec	1,15
Portata di punta (Qnp) l/sec	3,44
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	4,47
Portata di sfioro l/sec	206,84
Rapporto di diluizione	180,51

Prescrizioni specifiche Scarico 1_ID206108

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 2_ID206109

Identificativo del GSII	ID206109
Provenienza	Scolmatore di rete a soglia frontale
Trattamento	nessuno
Località	Via Marconi – Premilcuore
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	722701 - 4872940
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	49
Dotazione idrica/A.E.	200,00
Portata media (Qm) l/sec	0,11
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,44
Portata di sfioro l/sec	8,4
Rapporto di diluizione	74,06

Prescrizioni specifiche Scarico 2_ID206109

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 3_ID206110

Identificativo del GSII	ID206110
Provenienza	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	Campo Sportivo – Premilcuore

Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	722697 - 4873080
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	49
Dotazione idrica/A.E.	200,00
Portata media (Qm) l/sec	0,11
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,44
Portata di sfioro l/sec	1
Rapporto di diluizione	8,82

Prescrizioni specifiche Scarico 3_ID206110

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 4_ID206111

Identificativo del GSII	ID206111
Provenienza	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	Via Matteotti – Premilcuore
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	722860 - 4873231
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	49
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	0,11

Portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,44
Portata di sfioro l/sec	1,7
Rapporto di diluizione	14,99

Prescrizioni specifiche Scarico 4_ID206111

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 5_ID206112

Identificativo del GSII	ID206112
Provenienza	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	Via Pieve – Premilcuore
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	722895 - 4873263
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	49
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	0,11
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,44
Portata di sfioro l/sec	2,6
Rapporto di diluizione	22,92

Prescrizioni specifiche Scarico 5_ID206112

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 6_ID206113

Identificativo del GSII	ID206113
Provenienza	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	Via Roma – Premilcuore
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	722930 - 4873303
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	148
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	0,34
Portata di punta (Qnp) l/sec	1,03
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	1,34
Portata di sfioro l/sec	40,8
Rapporto di diluizione	119,09

Prescrizioni specifiche Scarico 6_ID20113:

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 7_ID206114

Identificativo del GSII	ID206114
Provenienza	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	Via Roma - Premilcuore
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	722958 - 4873358
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore

Corpo idrico ricettore:	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	49
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	0,11
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,44
Portata di sfioro l/sec	58,9
Rapporto di diluizione	519,28

Prescrizioni specifiche Scarico 7_ID206114

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 8_ID206115

Identificativo del GSII	ID206115
Provenienza	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	Via Roma - Premilcuore
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	723059 - 4873369
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	10
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	0,02
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,07
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,09

Portata di sfioro l/sec	0,1
Rapporto di diluizione	4,32

Prescrizioni specifiche Scarico 8_ID206115

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 10_ID206117

Identificativo del GSII	ID206117
Provenienza	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	Via Piane – Premilcuore
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	723560 - 4874156
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	10
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	0,02
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,07
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,09
Portata di sfioro l/sec	101,4
Rapporto di diluizione	4.380,48

Prescrizioni specifiche Scarico 10_ID206117

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 11_ID206118

Identificativo del GSII	ID206118
--------------------------------	----------

Provenienza	Scolmatore di rete a troppo pieno
Trattamento	nessuno
Località:	Via G. di Vittorio – Premilcuore
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	723624 - 4874129
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	49
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	0,11
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,44
Portata di sfioro l/sec	27,1
Rapporto di diluizione	238,92

Prescrizioni specifiche Scarico 11_ID206118

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 17_ID206123

Identificativo del GSII	ID206123
Provenienza	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	Via Rabbi – Premilcuore
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	722637 - 4873139
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	49
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	0,11
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,34
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,44
Portata di sfioro l/sec	2,6
Rapporto di diluizione	22,92

Prescrizioni specifiche Scarico 17_ID206123

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Scarico 18_ID206124

Identificativo del GSII	ID206124
Provenienza	Scolmatore di rete a luce di fondo
Trattamento	nessuno
Località	Via Roma – Premilcuore
Coordinate scarico (ETRS UTM 32N)	722923 - 4873279
Agglomerato	AFC0091_Premilcuore
Corpo idrico ricettore	Fiume Rabbi
Bacino idrico	Fiumi Uniti

A.E. serviti	10
Dotazione idrica/A.E.	200
Portata media (Qm) l/sec	0,02
Portata di punta (Qnp) l/sec	0,07
Portata di punta (Qnp) + 30% l/sec	0,09
Portata di sfioro l/sec	19,2
Rapporto di diluizione	829,44

Prescrizioni specifiche Scarico 18_ID206124:

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.