

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3671 del 03/07/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3079 del 10/11/2015, Prot. Prov.le 96339/2015 intestata a OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per l'insediamento adibito a trasformazione, confezionamento di prodotti ortofrutticoli sito nel Comune di Longiano, Via Emilia Levante n. 3800.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3822 del 02/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre LUGLIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3079 del 10/11/2015, Prot. Prov.le 96339/2015 intestata a **OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** per l'insediamento adibito a trasformazione, confezionamento di prodotti ortofrutticoli sito nel Comune di Longiano, Via Emilia Levante n. 3800.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3079 del 10/11/2015, Prot. Prov.le 96339/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a trasformazione, confezionamento di prodotti ortofrutticoli sito nel Comune di Longiano, Via Emilia Levante n. 3800”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 19/11/2015, come aggiornata con Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2017-6477 del 04/12/2017 rilasciata dal SUAP in data 06/12/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Tavola Unica l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO B e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.

Considerato che in data 07/11/2023 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla matrice *“Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura”*, acquisita da Arpae al PG/2023/189054 del 07/11/2023.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con Nota Arpae PG/2023/190700 del 09/11/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Visto il nulla osta allo scarico Prot. Com.le 8009 del 25/06/2024, acquisito al PG/2024/116374, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha emesso parere favorevole alla modifica comunicata nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA S.p.A. con parere pervenuto al Comune in data 20/06/2024 e acquisito al Prot. Com.le 7863;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3079 del 10/11/2015, Prot. Prov.le 96339/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a trasformazione, confezionamento di prodotti ortofrutticoli sito nel Comune di Longiano, Via Emilia Levante n. 3800”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 19/11/2015, come aggiornata con Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2017-6477 del 04/12/2017 rilasciata dal SUAP in data 06/12/2017, **come segue:**

- **La Tavola Unica a corredo dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO B dell'AUA vigente è sostituita dalla Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **Introduzione dell'ALLEGATO A BIS e Tavola Unica ad integrazione e modifica dell'ALLEGATO A vigente, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3079 del 10/11/2015**, Prot. Prov.le 96339/2015 ad oggetto *"D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a trasformazione, confezionamento di prodotti ortofrutticoli sito nel Comune di Longiano, Via Emilia Levante n. 3800"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 19/11/2015, come aggiornata con Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2017-6477 del 04/12/2017 rilasciata dal SUAP in data 06/12/2017, **come segue:**
 - **La Tavola Unica a corredo dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO B dell'AUA vigente è sostituita dalla Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **Introduzione dell'ALLEGATO A BIS e Tavola Unica ad integrazione e modifica dell'ALLEGATO A vigente, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3079 del 10/11/2015, Prot. Prov.le 96339/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3079 del 10/11/2015, Prot. Prov.le 96339/2015, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato.

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale Det. n. 3079 del 10.11.2015 e s.m.i.

Considerato che le modifiche consistono in:

- adeguamento rete fognaria interna con modifiche ai punti di scarico (realizzazione locale di ispezione interrato) e ai percorsi delle condotte che non comportano variazioni alle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque reflue prodotte;
- installazione nuovo impianto per la lavorazione delle pere con trasporto idraulico e calibrazione dei frutti, con scarico periodico nella rete fognaria nera stimato in 500 mc/anno (portata comunque ricompresa in quella attualmente autorizzata);
- inserimento di nuovo punto presa acqua con caditoia di scarico esterna all'area "Ritiro prodotti in arrivo", per lavaggio pavimento e materiali;
- realizzazione di nuovi servizi igienici nel fabbricato celle frigo, a parità di numero degli addetti.

Premesso che la **caditoia esterna** all'area "Ritiro prodotti in arrivo", potrà essere ammessa solo qualora l'azienda adotti idonei sistemi al fine di evitare l'afflusso di acque meteoriche alla rete fognaria nera.

Rilevato inoltre che il locale di ispezione interrato che contiene il sifone Firenze, il pozzetto di campionamento e i misuratori di portata risulta non accessibile al personale Hera in quanto definibile ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento.

CARATTERISTICHE

Ragione sociale ditta OROGEL FRESCO Soc. Coop. Agricola

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico VIA EMILIA, 3800 - LONGIANO

Destinazione d'uso dell'insediamento Lavorazione ortofrutta

Portata massima autorizzata 10.000 mc/anno - 60 mc/giorno - 0,9 l/sec

Tipologia di scarico Acque reflue industriali

Ricettore dello scarico Fognatura nera 'tipo A'

Sistemi di trattamento prima dello scarico Vasca di decantazione

Impianto finale di trattamento IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX

1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

1) Nella rete fognaria nera di Via Palo di Ferro I sono ammessi, in corrispondenza dello scarico denominato **S2**, unicamente le acque reflue industriali derivanti da:

- **linea lavorazione pesche e mele,**
- **lavaggio contenitori;**
- **lavaggio e disinfezione celle frigorifere;**

- nuova linea lavorazione pere;

- nuova caditoia esterna coperta per lavaggio pavimenti e materiali.

2) Lo scarico delle acque reflue domestiche afferente al terminale denominato S1, unitamente alle acque reflue industriali, è ammesso nel rispetto del Regolamento del servizio idrico integrato.

3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a **eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera**. A tal proposito dovranno essere prese le opportune precauzioni al fine di impedire l'afflusso di acque meteoriche alla rete fognaria nera, dal pozzetto a caditoia posto esternamente all'area "Ritiro prodotti in arrivo" (botola di copertura, tettoia, ecc.).

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori, posizionati all'interno del locale di ispezione interrato di nuova realizzazione:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

n. 2 misuratori di portata elettromagnetici dotati di registratore videografico (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali e domestiche) piombati da HERA, aventi caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installati da personale qualificato nel settore e validati da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Devono inoltre essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

vasca di decantazione (sulla linea di scarico delle acque reflue lavorazione pesche);

vasche di accumulo e sollevamento (sulla linea di scarico delle acque reflue lavorazione pere);

vasca di laminazione portate 15 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue lavorazione pesche e mele).

6) **Entro tre mesi dal rilascio dell'atto di modifica la ditta dovrà garantire la possibilità di accesso al sifone Firenze e al pozzetto di prelievo campioni direttamente dall'esterno del locale interrato, tramite l'inserimento di apposite prolungh e botole di accesso dedicate. Eventuali soluzioni tecniche alternative dovranno essere preventivamente concordate con Hera Spa.**

7) Al fine di garantire la corretta misura dei volumi di scarico è prescritta la **taratura o verifica specialistica e certificata di funzionalità dei misuratori di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica degli strumenti), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. I rapporti di verifica degli strumenti dovranno essere tempestivamente inviati a HERA che provvederà alla prevista piombatura, qualora necessaria.

8) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Det. n. 3079 del 10.11.2015 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.