

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3672 del 03/07/2024
Oggetto	DPR 53/2013 e sm.i. - Rif. Suap 77/2022 - DPR 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ditta Az Agr. San Giorgio di Ghiozzi Alberto per l'insediamento di Pellegrino P.se.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3804 del 02/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre LUGLIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Val Ceno con nota prot. n. 450 del 18/08/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/136144 del 18/12/2023), presentata dalla ditta Azienda Agricola San Giorgio, di Ghiozzi Alberto, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale e stabilimento in Pellegrino Parmense via Gramsci n. 11, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**

#### **CONSIDERATO ALTRESI':**

- che in data 16/01/2023 PG 7011 e in data 13/05/2024 PG 86877 è pervenuta tramite SUAP la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PG 163434 del 05/10/2022;

#### **VISTO:**

- la richiesta pareri avanzata da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota del 14/03/2023 PG 45515 e successivamente sollecitata in data 06/10/2023 Prot. Pg.2024/170052.
- il parere favorevole, espresso dal Comune di Pellegrino Parmense per la matrice scarichi idrici espresso in data 16/01/2024. prot. n. 301 (acquisito da Arpae il 17/01/2024 PG 8685), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da parte di Arpae Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, espresso con nota PG 1691 del 08/01/2024 e successiva rettifica prot. 7336 del 15/01/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante.*

#### **CONSIDERATO**

##### per la matrice emissioni in atmosfera

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato: “...sono presenti unicamente impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico...”;

per la matrice impatto acustico

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato con nota del 10/05/2024, Prot. Pg. 2024/86006: *"...che l'attività svolta nel fabbricato oggetto d'intervento, non avrà alcun impatto sul clima acustico circostante..."*.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA.

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta, Azienda Agricola San Giorgio, di Ghiozzi Alberto, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale e stabilimento in Pellegrino Parmense via Gramsci n. 11, relativo all'esercizio dell'attività di "agriturismo" comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi.**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per gli scarichi in acque superficiali (fosso di scolo) classificandolo come domestico**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Pellegrino Parmense in data 16/01/2024. prot. n. 301 e del parere di Arpae Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, espresso con nota PG 1691 del 08/01/2024 e successiva rettifica prot. 7336 del 15/01/2024 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Val Ceno si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Val Ceno. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Val Ceno, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae - SAC di Parma e Comune di Pellegrino Parmense.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.



Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Val Ceno all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i, a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

*Istruttore di riferimento: Federico Giamporcaro*

*Rif. Sinadoc: 2022 - 32236*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.)

SUAP Val Ceno

[suap\\_valceno@pec.unionetaroceno.pr.it](mailto:suap_valceno@pec.unionetaroceno.pr.it)

Comune di Pellegrino P.se

PEC: protocollo@postacert.comune.pellegrino-parmanse.pr.it

e p.c. Arpae - SAC  
posta interna

OGGETTO: Pratica SUAP Val Ceno 77/2022 - Azienda Agricola San Giorgio di Ghiozzi Alberto.  
SCIA con contestuale istanza di AUA. Valutazione matrice scarichi idrici.

La pratica in visione è riferita alla richiesta di supporto tecnico avanzata dal Settore Tecnico del Comune di Pellegrino P.se per la valutazione dell'istanza riguardante la matrice scarichi idrici prodotti dal fabbricato oggetto di ristrutturazione edilizia con destinazione agriturismo.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica integrativa acquisita con PG/2023/181991 del 25/10/2023, viene confermato l'assetto proposto riguardante il trattamento delle acque reflue costituito da degrassatore (8 AE), fossa imhoff (15 AE) e filtro percolatore anaerobico (12 AE), dimensionamento adeguato al totale degli AE calcolato (n°8).

In considerazione di quanto sopra, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, dal momento che l'attività che si andrà ad insediare nei locali oggetto di ristrutturazione edilizia, viene dichiarata non continuativa e concentrata in particolare in alcuni periodi dell'anno e nei fine settimana;

preso atto che, come da planimetria allegata all'istanza, la condotta della rete fognaria in progetto andrà a confluire a valle del pozzetto d'ispezione posto sulla condotta di scarico in quella esistente proveniente da civile abitazione già autorizzata;

confermato che il sistema di trattamento dei reflui ha caratteristiche quali-quantitative equivalenti alle acque reflue domestiche con carico organico previsto inferiore a 50 AE e per questo non sono applicabili i limiti di accettabilità previsti dalla Tab D allegata alla DGR 1053/03;

si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con recapito acque superficiali (fosso di scolo) classificandolo come domestico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte

- del Direttore dei lavori attestante la conformità al progetto approvato;
- sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
  - dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dei componenti del sistema di depurazione con cadenza almeno bimestrale. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori;
  - I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Si rammenta infine la necessità di provvedere all'aggiornamento delle modifiche del punto finale di scarico qualora sia verificata la necessità del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rete esistente.  
Distinti saluti

Il Tecnico incaricato  
Rossella Zuccheri

Il Responsabile di Funzione  
Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

Sinadoc 2023/29148

SUAP Val Ceno

[suap\\_valceno@pec.unionetaroceno.pr.it](mailto:suap_valceno@pec.unionetaroceno.pr.it)

PEC Comune di Pellegrino P.se  
protocollo@postacert.comune.pellegrino-parmanse.pr.it

e p.c. Arpae - SAC  
posta interna

OGGETTO: Pratica SUAP Val Ceno 77/2022 - Azienda Agricola San Giorgio di Ghiozzi Alberto.  
SCIA con contestuale istanza di AUA. Rettifica valutazione matrice scarichi idrici.

La presente nota è trasmessa in parziale rettifica della precedente valutazione per la matrice scarichi idrici rilasciata per il procedimento autorizzativo di cui all'oggetto di cui al ns PG/D PG/2024/0001691 del 08/01/2024.

A conferma del fatto che, come da planimetria allegata all'istanza i due punti di scarico che si originano dalle rete fognaria esistente proveniente da civile abitazione già autorizzata e da quella in progetto (agriturismo) confluiscono in un unico punto di immissione in fosso di scolo previo passaggio in specifici pozzetti di ispezione/controllo, non vi è necessità di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per la rete esistente.

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato  
Rossella Zuccheri

Il Responsabile di Funzione  
Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

Sinadoc 2023/29148



# Comune di Pellegrino Parmense

PROVINCIA DI PARMA

Via Roma n.28

Tel. 0524/64131 Fax 0524/64569 - P. IVA 00449420348

PEC: [protocollo@postacert.comune.pellegrino-parmense.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.pellegrino-parmense.pr.it)

Prot. **181**

Pellegrino Parmense, **10.01.2024**

Spett.le **ARPAE-SAC Parma**  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

e p.c. **SUAP Val Ceno**  
[suap\\_valceno@pec.unionetaroceno.pr.it](mailto:suap_valceno@pec.unionetaroceno.pr.it)

**OGGETTO: Pratica SUAP Val Ceno 77/2022**  
**Azienda Agricola San Giorgio di Ghiozzi Alberto**  
**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013**  
**Parere di competenza**

In riferimento alla nota ARPAE-SAC prot.45515 del 14.03.2023, relativa alla richiesta di parere inerente le seguenti matrici ambientali:

- scarichi idrici;

si relaziona quanto segue:

## **Scarichi idrici**

Trattasi di scarico di reflui domestici provenienti da edificio destinato a agriturismo aventi recapito in acque superficiali; e visto il parere di supporto tecnico di ARPAE-Servizio Territoriale di Parma prot.1691 del 08.01.2024 (che si allega), si esprime parere favorevole.

## **Conclusioni**

In virtù di quanto sopra esposto, per quanto di competenza si esprime **parere favorevole**.

Cordiali Saluti

**Il Responsabile del Settore**  
D.ssa Arianna Belli  
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**