

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3673 del 03/07/2024
Oggetto	DPR 53/2013 e sm.i. - Modifica non sostanziale - Richiesta di rettifica delle prescrizioni sulla portata di picco relative all'Autorizzazione Unica Ambientale con Determina Dirigenziale n. DET - AMB - 2023-2891 del 06.06.2023 - Ditta Chiesi Farmaceutici SPA di Parma - Via San Leonardo 96.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3820 del 02/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre LUGLIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG124/2023.

PREMESSO CHE:

- la Ditta CHIESI FARMACEUTICI SPA per lo stabilimento sito in comune di Parma in via San Leonardo 96 è stata autorizzata con atto di adozione AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022- 2851 del 07/06/2022 e smi e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298.

CONSIDERATO:

- che in data 11/08/2023 prot PG 2023/140293 è pervenuta ad Arpae la richiesta di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta CHIESI FARMACEUTICI SPA nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, per lo stabilimento ubicato nel Comune di Parma in via San Leonardo 96, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con richiesta di rettifica delle prescrizioni sulla portata di picco relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale suddetta;
- che gli interventi proposti si configurano come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.
- che la modifica non sostanziale fa riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato: “ *che: • il processo produttivo si svolge per batch di produzione, che comportano forte variabilità, anche all'interno della singola giornata, dello scarico dalle utenze verso la vasca di accumulo interna allo stabilimento; • la vasca di accumulo consente una forte mitigazione della variabilità della portata di scarico verso la fognatura, ma non tale da garantire una portata costante lungo le 24h; • la precedente prescrizione sul medesimo allaccio permetteva di scaricare un volume giornaliero pari a 830 mc, senza porre vincoli sulla portata massima istantanea; si richiede che, pur confermando il limite di efflusso di 750 mc giornalieri, la portata di picco possa essere elevata a 10 l/s.*”

che gli interventi proposti si configurano come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

VISTO:

- la richiesta pareri avanzata da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota del 28/03/2024 PG 59224;

- il parere espresso da IRETI per la matrice scarichi idrici, in data 29/04/2024 prot n. 6255 (acquisito al prot. Arpae n. PG 76858 del 29/04/2024), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso dal Comune di Parma per la matrice scarichi idrici, in data 29/04/2024 (acquisito al prot. Arpae n. PG 77783 del 29/04/2024), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative al rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 l'atto di adozione AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022- 2851 del 07/06/2022 e smi e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298 e smi a favore della ditta CHIESI FARMACEUTICI SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli atti, per lo stabilimento ubicato nel comune di Parma, in via San Leonardo 96 relativo all'esercizio dell'attività di "produzione di medicinali"; comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto integrando l'atto di adozione AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022- 2851 del 07/06/2022, smi,

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma del 29/04/2024 e del parere di IRETI S.p.A. del 29/04/2024 prot n. 6255 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso da Arpae Sac di Parma con DET-AMB-2022- 2851 del 07/06/2022 e smi recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298 e smi e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione emesso da Arpae SAC di Parma con DET-AMB-2022- 2851 del 07/06/2022 e smi recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298 e smi.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;

il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici;

- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso alla Ditta CHIESI FARMACEUTICI SPA, al SUAP Comune di Parma, al Comune di Parma e IRETI per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato;
- il Gestore ha diritto di accesso e informazione come previsto dalla legge n.241/1990 e smi;

l'Autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA;

- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace 1, 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Federico Giamporcaro



Rif. Sinadoc: 2023-40392

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



Questo documento è stato firmato digitalmente

Parma

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Spett.le Comune di
PARMA
comunediparma@postemailcertificata.it

PC Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Scarichi Industriali
Ns. rif.: RT010395-2024 del 26/03/2024
Vs. rif.: 356/2023

Oggetto: Parere ditta Chiesi Farmaceutici Spa – Via San Leonardo n. 96 - Parma.

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata dalla ditta in oggetto per richiesta di rettifica del dato sulla portata di picco rilasciata dalla scrivente Azienda nel parere di conformità prot. RT006622-2023-P del 25/05/2023 siamo, con la presente, ad accogliere la richiesta avanzata dalla ditta. Siamo pertanto a sostituire la prescrizione n. 14) del suddetto parere, per il solo allaccio di Via Tolentini, come di seguito specificato:

14) La portata massima istantanea per l'esistente allaccio su Via Tolentini è fissata in 10 l/s.

Siamo inoltre a confermare tutte le altre prescrizioni contenute nel parere RT006622-2023-P.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: ireti@pec.ireti.it, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali
Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Rif. Sinadoc 2022/6496
VBG 356/2023

Spett.
ARPAE - SAC

Oggetto: - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta Chiesi Farmaceutici SpA per l'insediamento in Comune di Parma, Via San Leonardo 96.
Parere definitivo scarichi idrici

In merito alla vostra richiesta, considerata l'espressione del parere IRETI di cui al loro prot RT006255-2024-P del 24/04/2024 e già trasmesso in data 29/04/2024 con prot 104087 si comunica che nulla osta per gli scarichi idrici di competenza comunale contemplando le specifiche espresse dal gestore.

Distinti Saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini
Organizzazione: COMUNE DI
PARMA/00162210348
Data: 29/04/2024 10:57:29

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.